
# Ant Design für Möbel, Tür und Fenster



# MÖBEL





































# TÜR & FENSTER






































































G. Kirchner GmbH + Co. KG, Rotebühlstr.84/1, 70178 Stuttgart, Tel. 0711-61554840, Fax 0711-61554851, www.ki-st.de, E-Mail: info@ki-st.de

# Country Ant Design für Möbel, Tür und Fenster

Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite
1222.01 Türgriff 47	2258.70 Türdrücker 25	2267.26 Türdrücker 32	60.81 Country RG 8
1222.02 Türgriff 47	2258.75 Türdrücker 25	2267.30 Türdrücker 32	60.81 Country SG 12
1222.05 Türgriff 47	2258.76 Türdrücker 25	2267.50 Fenstergriff 51	60.81 Country K2 17
1223.01 Türgriff 46	2258.80 Türdrücker 25	2267.60 Türdrücker 33	60.81. Country K1 7
1223.02 Türgriff 46	2258.85 Schutz-Grt 41	2267.70 Türdrücker 33	60.82 Cube-Line Rustik 4
1223.05 Türgriff 46	2258.86 Schutz-Grt 41	2267.75 Türdrücker 33	60.82 Ovale 6
1225.01 Türgriff 45	2259.10 Türdrücker 28	2267.76 Türdrücker 33	60.82 Perla 11
1225.02 Türgriff 45	2259.20 Türdrücker 28	2267.80 Türdrücker 33	60.82 Ovale S 21
1225.05 Türgriff 45	2259.25 Türdrücker 28	2268.10 Türdrücker 36	60.83 Country SGK 12
1226.01 Türgriff 42	2259.26 Türdrücker 28	2268.20 Türdrücker 36	60.85 Nature Flower 14
1226.02 Türgriff 42	2259.30 Türdrücker 28	2268.25 Türdrücker 36	60.85 Nature Dalia 14
1226.05 Türgriff 42	2259.50 Fenstergriff 48	2268.26 Türdrücker 36	60.85 Nature Rosa 1 14
1228.01 Türgriff 43	2260.10 Türdrücker 37	2268.30 Türdrücker 36	60.85 Nature Rosa 2 14
1228.02 Türgriff 43	2260.20 Türdrücker 37	2268.50 Fenstergriff 49	60.85 Nature Margherita 14
1228.03 Türgriff 43	2260.25 Türdrücker 37	2269.10 Türdrücker 35	60.85 Nature Griff 15
1228.04 Türgriff 43	2260.26 Türdrücker 37	2269.20 Türdrücker 35	60.85 Country B5 19
1228.05 Türgriff 43	2260.30 Türdrücker 37	2269.20 Türdrücker 35	60.85 Country Cube 21
1229.01 Türgriff 44	2260.45 Türknopf 38	2269.25 Türdrücker 35	60.85 Country Cube H1 22
1229.02 Türgriff 44	2260.50 Fenstergriff 52	2269.26 Türdrücker 35	60.85 Country Cube H2 22
1229.05 Türgriff 44	2260.52 Fenstergriff 52	2269.50 Fenstergriff 50	60.85 Country Hook SG 22
1990.20 Reduzierhülsen 54	2261.10 Türdrücker 29	2269.51 Fenstergriff 50	60.85 Country HT 23
1990.30 Reduzierhülsen 54	2261.20 Türdrücker 29	48.81 Country S9	60.85 Country HTR 23
1990.40 Reduzierhülsen 54	2261.25 Türdrücker 29	48.86 Country H 10	60.85 Türklopfer 53
225.04 Griffschrauben 54	2261.26 Türdrücker 29	48.90 Country H 10	60.85 Briefeinwurf 53
2256.45 Türknopf 38	2261.30 Türdrücker 29	60.70 Star 20	60.87 Nature Griff 15
2257.10 Türdrücker 26	2261.50 Fenstergriff 50	60.71 Tree 20	60.87 Nature Knopf 15
2257.20 Türdrücker 26	2262.10 Türdrücker 34	60.72 Moon 20	60.87 Ottagonale 17
2257.25 Türdrücker 26	2262.20 Türdrücker 34	60.73 Splash 20	60.87 Etnico 17
2257.26 Türdrücker 26	2262.25 Türdrücker 34	60.75 Leaf 20	60.87 Diamante 19
2257.30 Türdrücker 26	2262.26 Türdrücker 34	60.76 Pearch 20	60.87 Vortice 19
2257.45 Türknopf 39	2262.30 Türdrücker 34	60.77 Nugget 20	60.88 Brandito 16
2257.50 Fenstergriff 49	2262.50 Fenstergriff 51	60.79 Nature Fossil 14	60.88 Spooky 17
2257.60 Türdrücker 27	2262.51 Fenstergriff 51	60.80 Country A2 7	60.92 Country Hook 22
2257.70 Türdrücker 27	2265.10 Türdrücker 30	60.80 Country A3 7	60.92 Türpuffer 53
2257.75 Türdrücker 27	2265.20 Türdrücker 30	60.80 Country B3 13	69.25 Country Style 69 9
2257.76 Türdrücker 27	2265.25 Türdrücker 30	60.80 Country B2 13	69.30 Country Style 69 9
2257.80 Türdrücker 27	2265.26 Türdrücker 30	60.80 Country B4 13	69.35 Country Style 699
2257.85 Schutz-Grt 40	2265.30 Türdrücker 30	60.80 Nature Fossil 14	74.20 Country Ball 74 10
2257.86 Schutz-Grt 40	2265.50 Fenstergriff 48	60.80 Country A1 18	74.25 Country Ball 74 10
2258.10 Türdrücker 24	2265.60 Türdrücker 31	60.80 Mystic 18	74.30 Country Ball 74 10
2258.20 Türdrücker 24	2265.70 Türdrücker 31	60.80 Orbit 18	8009 Gewindeschraube 54
2258.25 Türdrücker 24	2265.75 Türdrücker 31	60.80 Cosmo 18	82.25 Country Style 82 10
2258.26 Türdrücker 24	2265.76 Türdrücker 31	60.80 Magica 19	82.32 Country Style 82 10
2258.30 Türdrücker 24	2265.80 Türdrücker 31	60.80 Country B1 13	82.38 Country Style 82 10
2258.45 Türknopf 39	2267.10 Türdrücker 32	60.81 Country C1 5	
2258.50 Fenstergriff 49	2267.20 Türdrücker 32	60.81 Country K3 7	
2258.60 Türdrücker 25	2267.25 Türdrücker 32	60.81 Country D 8	
		1	I








Design-Möbelgriff Cube-Line Rustik.


Werkstoff: Bronze

Befestigung: Gewindeschraube (inkl.)

Gewindetiefe: 10 mm

WEBCODE: DANE Möbelgriff
WEBCODE: OIWZ Möbelknopf





						Bronze Weissbronze	Bronze Natur	Bronze Alteisen	Bronze Altbronze
Modell Cube-Line Rustik	G	ВА	Н	D	Gewinde	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	105 mm	96 mm	29 mm	9 mm	M 4	60.82.15	60.82.16	60.82.17	60.82.18
	170 mm	160 mm	32 mm	10 mm	M 4	60.82.20	60.82.21	60.82.22	60.82.23
4)	317 mm	305 mm	39 mm	12 mm	M 6	60.82.25	60.82.26	60.82.27	60.82.28
	470 mm	455 mm	47 mm	14 mm	M 6	60.82.30	60.82.31	60.82.32	60.82.33
	31 mm		31 mm		M 4	60.82.40	60.82.41	60.82.42	60.82.43

 $\label{thm:lemma$ 








Design-Möbelgriff Country C 1. Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 6 mm

WEBCODE: QYKT











Weissbronze







Modell Country C 1	G	ВА	Н	S	D	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	93 mm	64 mm	31 mm	21 mm	10 mm	60.81.04	_	_	_	_
•	124 mm	96 mm	31 mm	21 mm	10 mm	60.81.05	_	_	_	_
	155 mm	128 mm	33 mm	22 mm	11 mm	60.81.07	60.81.08	60.81.17	60.81.19	60.81.13
3	189 mm	160 mm	34 mm	23 mm	11 mm	60.81.09	60.81.11	60.81.18	60.81.21	60.81.15
9	48 mm		35 mm	16 mm	22 mm	60.81.80	60.81.82	60.81.84	60.81.86	60.81.88

 $\label{thm:lemma$ 









Design-Möbelgriff Ovale.

Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 8 mm





					Britannia- metall	Bronze Weissbronze	Bronze Natur	Bronze Alteisen	Bronze Altbronze
Modell Ovale	G	ВА	Н	В	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	147 mm	128 mm	34 mm	15 mm	60.82.70	60.82.71	60.82.72	60.82.73	60.82.74
	276 mm	254 mm	39 mm	20 mm	60.82.76	60.82.77	60.82.78	60.82.79	60.82.80
	485 mm	457 mm	43 mm	30 mm	60.82.91	60.82.92	60.82.93	60.82.94	60.82.95
	48 mm		34 mm		60.82.81	60.82.83	60.82.85	60.82.87	60.82.89

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.







Design-Möbelknöpfe Country. Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 6 mm

WEBCODE: NBCD WEBCODE: ABFH WEBCODE: OMCQ WEBCODE: FDCZ











					Britannia- metall	Bronze Weissbronze	Bronze Natur	Bronze Alteisen	Bronze Altbronze
Modell Country		G	Н	S	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Country A2	33 mm	32 mm	15 mm	60.80.51	60.80.52	60.80.58	60.80.59	60.80.55
	30a.na. <b>,</b> 7.12	40 mm	35 mm	17 mm	60.80.53	60.80.54	60.80.60	60.80.61	60.80.57
	Country A3	30 mm	27 mm	13 mm	60.80.63	60.80.68	60.80.70	60.80.71	60.80.67
	country A5	36 mm	32 mm	16 mm	60.80.65	60.80.66	60.80.72	60.80.73	60.80.69
<b></b>	Country K3	29 mm	25 mm	13 mm	60.81.62	60.81.63	60.81.65	60.81.66	60.81.64
	Country K1	30 mm	26 mm	14 mm	60.81.40	60.81.45	60.81.47	60.81.44	60.81.42

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.









Design-Möbelgriff Country D und Country RG.

Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 6 mm

WEBCODE: DTCH Country D WEBCODE: HKZD Country RG















Modell Country	G	BA	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
----------------	---	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--



Country D1

107 mm 89 mm

60.81.25

60.81.23

60.81.26

60.81.29

60.81.27



Country RG

60.81.31

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

# Optionen auf Anfrage:



Bronze Verde Imperiale



Bronze Altsilber

für Country D1

Design-Möbelgriff Country S.


Werkstoff: Messing


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)


Gewindetiefe: 6 mm

WEBCODE: MFRC Sailmigg WEBCODE: UCJL Six 8

WEBCODE: GWVP Style 69









				Messing poliert	Messing Chrom poliert	Messing matt vernickelt	Messing alteisen
Modell Country S		G	ВА	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Country Sailmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)	92 mm	64 mm	48.81.03	48.81.07	48.81.06	48.81.19

					Messing poliert	Messing Chrom poliert	Messing matt vernickelt	Messing alteisen
<b>Modell Country</b>	S	G (G x B)	Н	S	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		25 mm	19 mm	21 mm	69.25.03	69.25.07	_	_
100	Country Style 69	30 mm	22 mm	26 mm	69.30.03	69.30.07	69.30.06	69.30.19
		35 mm	25 mm	30 mm	69.35.03	69.35.07	_	
n	Country Six 8	25 x 15 mm	27 mm	13 mm	68.25.03	68.25.07	_	_
	mit Drehschutz (Arretierungsstift)	30 x 20 mm	33 mm	14 mm	68.30.03	68.30.07	68.30.06	_
	,	35 x 23 mm	38 mm	16 mm	68.35.03	68.35.07	_	_





Design-Möbelgriff Country H.

Werkstoff: Messing


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)


Gewindetiefe: 8 mm


WEBCODE: TLRX Handmigg

WEBCODE: ZJBK Style 82

WEBCODE: UPBD Ball 74











Messing





					poliert			alteisen
	G	ВА	Н	S	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)	100 mm 144 mm	64 mm 96 mm	27 mm 34 mm	23 mm 33 mm	48.86.03 48.90.03	48.86.07 48.90.07	48.86.06 48.90.06	48.86.19 48.90.19
Country Ball 74	20 mm 25 mm 30 mm		27 mm 33 mm 39 mm	19 mm 24 mm 29 mm	74.20.03 74.25.03 74.30.03	74.20.07 74.25.07 74.30.07	74.20.06 74.25.06 74.30.06	_ _ _
Country Style 82	25 mm 32 mm 38 mm		23 mm 30 mm 34 mm	14 mm 18 mm 20 mm	82.25.03 82.32.03 82.38.03	82.25.07 82.32.07 82.38.07	82.25.06 82.32.06 82.38.06	_ _ _
	Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)  Country Ball 74	Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)  20 mm  Country Ball 74  25 mm  30 mm  Country Style 82  32 mm	Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)  20 mm  Country Ball 74  25 mm  30 mm  Country Style 82  32 mm	Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)  20 mm	Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)         100 mm         64 mm         27 mm         23 mm           20 mm         27 mm         34 mm         33 mm           20 mm         27 mm         19 mm           25 mm         33 mm         24 mm           30 mm         39 mm         29 mm           25 mm         23 mm         14 mm           Country Style 82         32 mm         30 mm         18 mm	Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)         100 mm         64 mm         27 mm         23 mm         48.86.03           20 mm         144 mm         96 mm         34 mm         33 mm         48.90.03           20 mm         27 mm         19 mm         74.20.03           30 mm         33 mm         24 mm         74.25.03           30 mm         39 mm         29 mm         74.30.03           25 mm         25 mm         30 mm         14 mm         82.25.03           Country Style 82         32 mm         30 mm         18 mm         82.32.03	Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)         100 mm         64 mm         27 mm         23 mm         48.86.03         48.86.07           20 mm         27 mm         33 mm         48.90.03         48.90.07           20 mm         27 mm         19 mm         74.20.03         74.20.07           25 mm         33 mm         24 mm         74.25.03         74.25.07           30 mm         39 mm         29 mm         74.30.03         74.30.07           Country Style 82         32 mm         30 mm         18 mm         82.25.03         82.25.07	Country Handmigg Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)         100 mm         64 mm         27 mm         23 mm         48.86.03         48.86.07         48.86.06           Augustia Schraubkopf-Optik, Befestigung von der Rückseite (M4)         144 mm         96 mm         34 mm         33 mm         48.90.03         48.90.07         48.90.06           Country Ball 74         25 mm         27 mm         19 mm         74.20.03         74.20.07         74.20.06           30 mm         39 mm         24 mm         74.25.03         74.25.07         74.25.06           30 mm         39 mm         29 mm         74.30.03         74.30.07         74.30.06           Country Style 82         32 mm         30 mm         18 mm         82.25.03         82.25.07         82.25.06


Design-Möbelgriff Perla. Werkstoff: Britanniametall


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)


Gewindetiefe: 6 mm


WEBCODE: HNDA Perla G WEBCODE: GDCU Perla K

WEBCODE: NERG Perla M













Modell Perla		G BA	Bestell-Nr.
ale de la constant de	Perla G	170 mm   128 mm	60.82.50
	Perla M	85 mm 66 mm	60.82.56
	Perla K 1	35 mm	60.82.52
	Perla K 2	35 x 35 mm	60.82.54
<b>e</b>	Perla K 3	45 x 28 mm	60.82.58









Design-Möbelgriff Country SG. Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 6 mm WEBCODE: ENMC







Modell Country SG	G	ВА	Н	D	Bestell-Nr.
	97 mm	64 mm	35 mm	8 mm	60.81.71
	127 mm	96 mm	36 mm	8 mm	60.81.73
	168 mm	128 mm	36 mm	8 mm	60.81.75
	262 mm	224 mm	36 mm	10 mm	60.81.77
9	428 mm	384 mm	43 mm	11 mm	60.81.79
	556 mm	512 mm	43 mm	11 mm	60.81.81





Design-Möbelgriff Country B. Werkstoff: Britanniametall


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 6 mm

WEBCODE: ZGBH Country B2 WEBCODE: CEUD Country B1 WEBCODE: EJLV Country B3 WEBCODE: NJYR Country B4











Modell Country B		G	BA	Н	S	Bestell-Nr.
	Country B3	109 mm 139 mm	96 mm 128 mm	30 mm 32 mm		60.80.89 60.80.91
STATE OF THE PARTY	Country B2	74 mm 109 mm	64 mm 96 mm	25 mm 30 mm		60.80.81 60.80.83
	Country B1	23 mm 33 mm		25 mm 29 mm	17 mm 21 mm	60.80.75 60.80.77
	Country B4	28 mm 35 mm		25 mm 29 mm	13 mm 17 mm	60.80.84 60.80.85







Design-Möbelknöpfe Nature. Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)


Gewindetiefe: 6 mm


WEBCODE:	FECZ	Fossil	١
WEBCODE:	LOHD	Flower	١
WEBCODE:	OXMC	Dalia	١


WEBCODE:	SFUR	Rosa 1
WEBCODE:	UQBD	Rosa 2
WEBCODE:	CWAF	Margherita
























					Britannia- metall	Bronze Weissbronze	Bronze Natur	Bronze Alteisen	Bronze Altbronze
<b>Modell Nature</b>		G	Н	S	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Fossil	33 mm	23 mm	12 mm	60.80.12	60.79.03	60.79.05	60.79.07	60.79.09
	Flower	26 mm 33 mm	18 mm 23 mm	11 mm 16 mm	60.80.32 60.80.34	60.79.11 60.79.20	60.79.13 60.79.22	60.79.15 60.79.24	60.79.17 60.79.26
	Dalia	38 mm	26 mm	16 mm	60.85.20	_	_	_	_
	Rosa 1	28 mm	34 mm	16 mm	60.85.71	_	_		_
	Rosa 2	26 mm	30 mm	16 mm	60.85.73	_	_	_	_
	Margherita	35 mm	23 mm	16 mm	60.85.78	_	_	_	_

# Optionen auf Anfrage (Modell Fossil und Flower):




Design-Möbelgriffe Nature.


Werkstoff: Bronze


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)


Gewindetiefe: 6 mm

WEBCODE: SJLY



















Modell Nature		G	ВА	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Tronco 1	145 mm	96 mm	60.85.02	60.85.04	60.85.06	60.85.08
T	Tronco 2	194 mm	160 mm	60.85.11	60.85.13	60.85.15	60.85.17
	Tronco 3	390 mm	305 mm	60.87.30	60.87.31	60.87.32	60.87.33
	Nature K 45	45 mm		60.87.61	60.87.62	60.87.63	60.87.64
	Nature K 47	47 mm		60.87.46	60.87.47	60.87.48	60.87.49









Design-Möbelgriff Brandito Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 6 mm WEBCODE: PBJN





					Britannia- metall	Bronze Weissbronze	Bronze Natur	Bronze Alteisen	Bronze Altbronze
Modell Brandito	G	ВА	Н	В	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	178 mm	128 mm	40 mm	25 mm	60.88.16	60.88.17	60.88.18	60.88.19	60.88.20
T	210 mm	160 mm	40 mm	25 mm	60.88.22	60.88.23	60.88.24	60.88.25	60.88.26
	274 mm	224 mm	40 mm	27 mm	60.88.28	60.88.29	60.88.30	60.88.31	60.88.32
	355 mm	305 mm	44 mm	27 mm	60.88.34	60.88.35	60.88.36	60.88.37	60.88.38
	40 mm		30 mm		60.88.10	60.88.11	60.88.12	60.88.13	60.88.14

 $\label{thm:lemma$ 




Design-Möbelknöpfe Symbolic Werkstoff: Britanniametall, Bronze Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)


Gewindetiefe: 6 mm





WEBCODE: MYOG Ottagonale WEBCODE: JDBX Etnico


WEBCODE: QFEN Country A1























					metall	Weissbronze	Natur	Alteisen	Altbronze
<b>Modell Symbo</b>	lic	G	Н	S	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
~	Country K2	28 mm 35 mm	27 mm 37 mm	14 mm 15 mm	60.81.53 60.81.55	60.81.91	60.81.92	60.81.93	60.81.94
	Ottagonale	25 mm 30 mm	27 mm 32 mm	16 mm 17 mm	60.87.06 60.87.07	60.87.51 60.87.56	60.87.52 60.87.57	60.87.53 60.87.58	60.87.54 60.87.59
	Country A1-30	30 mm	34 mm	15 mm	60.80.42	60.80.44	60.80.45	60.80.46	60.80.47
	Spooky	33 mm	30 mm	16 mm	_	60.88.43	60.88.44	60.88.45	60.88.46
	Etnico	33 mm	28 mm	15 mm	_	60.87.40	60.87.41	60.87.42	60.87.43






Design-Möbelknöpfe Symbolic Werkstoff: Britanniametall


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)

Gewindetiefe: 6 mm


 WEBCODE:
 QFEN
 Country A1
 WEBCODE:
 XCME
 Mystic

 WEBCODE:
 ERQW
 Orbit
 WEBCODE:
 PBCT
 Cosmo












Modell Symbolic		G	Н	S	Bestell-Nr.
	Country A1	20 mm 30 mm	27 mm 34 mm	12 mm 15 mm	60.80.40 60.80.42
	Mystic	32 mm	23 mm	12 mm	60.80.10
	Orbit	30 mm 37 mm	24 mm 28 mm	15 mm 16 mm	60.80.21 60.80.23
	Cosmo	35 mm 45 mm	29 mm 37 mm	14 mm 16 mm	60.80.14 60.80.16


Design-Möbelknöpfe Symbolic Werkstoff: Britanniametall


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.)


Gewindetiefe: 6 mm

WEBCODE: ZWFE Magica WEBCODE: DLCR Country B5 WEBCODE: XPYR Diamante WEBCODE: QNMB Vortice













Britanniametall

Modell Symbolic		G	Н	S	Bestell-Nr.
	Magica	23 mm 28 mm	32 mm 35 mm	8 mm 9 mm	60.80.18 60.80.20
EXXX.	Diamante	28 mm 34 mm	24 mm 28 mm	15 mm 16 mm	60.87.11 60.87.12
	Vortice	28 mm	26 mm	15 mm	60.87.04
	Country B5	24 mm 33 mm	20 mm 25 mm	8 mm 10 mm	60.85.74 60.85.76

 $\label{thm:lemma$ 





Design-Möbelknöpfe Symbolic.


Werkstoff: Messing


Befestigung: Gewindeschraube M 4 (inkl.) Gewindetiefe: 12 mm (Nugget 6 mm)

WEBCODE:	DBVK	Nugget
WEBCODE:	JZLO	Moon
WEBCODE:	FGME	Tree

WEBCODE:	JBGW	Star
WEBCODE:	XMTU	Splash
WEBCODE:	SBZD	Pearch

WEBCODE: ZHBM Leaf









ssing	Mess
silber	Altg


ssing gold


					7 (11011501	7 iiigoid
Modell Symbolic		G	Н	S	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Nugget	21 mm	25 mm	12 mm	_	60.77.01
*	Star	45 mm 70 mm	28 mm 30 mm	9 mm 13 mm	60.70.10 60.70.15	60.70.20 60.70.25
	Moon	42 mm 63 mm	28 mm 40 mm	12 mm 13 mm	60.72.50 60.72.55	60.72.60 60.72.65
A	Splash	45 mm 65 mm	33 mm 45 mm	9 mm 13 mm	60.73.70 60.73.75	60.73.80 60.73.85
W.	Tree	58 mm 80 mm	28 mm 38 mm	10 mm 12 mm	60.71.30 60.71.35	60.71.40 60.71.45
	Leaf	71 mm	28 mm	9 mm	60.75.14	60.75.44
463	Pearch	60 mm	24 mm	9 mm	60.76.17	60.76.77


Schiebetür-Muschelgriffe für Holz Werkstoff: Britanniametall, Bronze Muschelgriffe zum Einlassen, sichtbare Befestigung, inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: XAZW Ovale S

WEBCODE: MKOD Country Cube









Bestell-Nr.





Bestell-Nr.



Bestell-Nr.



Bestell-Nr.

Modell

Größe

154 x 34 mm

60.82.62

60.82.63

Bestell-Nr.

60.82.64

60.85.65

60.85.66



**Country Cube** 

Ovale S

52 x 52 mm

60.85.25

60.85.26

60.85.27

60.85.28

# Optionen auf Anfrage:



Bronze Verde Imperiale



Bronze Altsilber








# Design-Garderobenhaken Country.


Werkstoff: Bronze

WEBCODE: LHDG Country Hook WEBCODE: NGOY Country Cube H1 WEBCODE: FNCZ Country Cube H2 WEBCODE: OTBD Country Hook SG

















				7 111010011	7 1110707120
Modell		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Country Hook Garderobenhaken für frontseitige Befestigung, Montagesockel mit Durchgangsloch 6,5 mm, Fixierung mit Stiftschraube, inkl. Schraube u.Dübel.	60.92.01	60.92.03	60.92.07	60.92.05
	Country Cube H1 Garderobenhaken zum Anschrauben, sichtbare Befestigung, inkl. Schrauben und Dübel.	60.85.31	60.85.32	60.85.33	60.85.34
	Country Cube H2 Garderobenhaken zum Anschrauben, sichtbare Befestigung, inkl. Schrauben und Dübel.	60.85.37	60.85.38	60.85.39	60.85.40
4	Country Hook SG Garderobenhaken mit Gewinde M 6, inkl. Stockschraube und Dübel.	60.85.43	60.85.44	60.85.45	60.85.46





Design-Handtuchhalter Country.

Werkstoff: Bronze

Handtuchhalter zum Anschrauben, sichtbare Befestigung, inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: WBUL Country HT
WEBCODE: OBAL Country HTR















Modell		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
8	Handtuchhalter Country HT inkl. Schrauben und Dübel.	60.85.50	60.85.52	60.85.54	60.85.56



Handtuchhalter Country HTR inkl. Schrauben und Dübel.

60.85.59


60.85.61

60.85.63

60.85.65









Türdrückergarnitur Modell 2258R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: PUNF











Modell 2258R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.10.51	2258.10.55
(I)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.20.51	2258.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2258.25.51 2258.26.51	2258.25.55 2258.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.30.51	2258.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2258LS Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: PUNF













Modell 2258LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.60.51	2258.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.70.51	2258.70.55
0 0	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2258.75.51 2258.76.51	2258.75.55 2258.76.55
•	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.80.51	2258.80.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2257R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: QBXK











Natur

Modell 2257R S	tandard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.10.51	2257.10.55
@ (0)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.20.51	2257.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2257.25.51 2257.26.51	2257.25.55 2257.26.55
(a) (b)	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.30.51	2257.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2257LS Country .

Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: QBXK





Modell 2257LS Standard



Stift □

Lochung





metall



Bestell- Nr.	Bestell- Nr.				
2257.60.51	2257.60.55				

8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.60.51	2257.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.70.51	2257.70.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2257.75.51	2257.75.55 2257.76.55
				iiikszeigenű	GIT.	2257.76.51	2237.70.33

Richtung

ME

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.















Türdrückergarnitur Modell 2259 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm. Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: ZPNJ













						metall	Natur
Modell 2259 Sta	andard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2259.10.51	2259.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2259.20.51	2259.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2259.25.51 2259.26.51	2259.25.55 2259.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2259.30.51	2259.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.









Türdrückergarnitur Modell 2261 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm. Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: NUTL













Modell 2261 St	an dand	Lookung	Stift □	Richtung	DAT.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
Modell 2261 30	anuaru	Lochung	Still 🗀	Kichtung	ME	bestell- Nr.	bestell- ivr.
<b>8</b> 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2261.10.51	2261.10.55
© ®	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2261.20.51	2261.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2261.25.51 2261.26.51	2261.25.55 2261.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2261.30.51	2261.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2265R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: TMGX












Modell 2265R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.10.51	2265.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.20.51	2265.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2265.25.51 2265.26.51	2265.25.55 2265.26.55
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.30.51	2265.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweiche nde Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2265LS Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: TMGX













Natur

Britanniametall

Modell 2265LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.60.51	2265.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.70.51	2265.70.55
000	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2265.75.51 2265.76.51	2265.75.55 2265.76.55
e 0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.80.51	2265.80.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2267R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: HVAF












Modell 2267R S	itandard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.10.51	2267.10.55
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.20.51	2267.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2267.25.51 2267.26.51	2267.25.55 2267.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.30.51	2267.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2267LS Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: HVAF













Modell 2267 LS Standard		Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.60.51	2267.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.70.51	2267.70.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2267.75.51 2267.76.51	2267.75.55 2267.76.55
Θ Ο	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.80.51	2267.80.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2262 Country.


Werkstoff: Britanniametall

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: URED










Modell 2262R Standard		Lochung	Stift	Richtung	ME	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2262.10.51
(I)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2262.20.51
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2262.25.51 2262.26.51
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2262.30.51

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.









Türdrückergarnitur Modell 2269 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm. Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: IQWL













Modell 2269 Standard		Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2269.10.51	2269.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2269.20.51	2269.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2269.25.51 2269.26.51	2269.25.55 2269.26.55
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2269.30.51	2269.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.
















Türdrückergarnitur Modell 2268 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: MKYL












Modell 2268 Standard		Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2268.10.51	2268.10.55
(I)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2268.20.51	2268.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2268.25.51 2268.26.51	2268.25.55 2268.26.55
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2268.30.51	2268.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.







Türdrückergarnitur Modell 2260 Country .


Werkstoff: Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: MIFA











100	1			
Bro			,,	



						Weissbronze	Natur
Modell 2260R S	tandard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
88	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2260.10.53	2260.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2260.20.53	2260.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2260.25.53 2260.26.53	2260.25.55 2260.26.55
80	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2260.30.53	2260.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.












Türknopf fest auf Rosette, Modell 2260, 2256

Werkstoff: Bronze

Türknopf fest auf Rosette montiert, sichtbare Befestigung mit Holzschrauben Liko 4,0 mm oder Hülsenschrauben (inkl.)

WEBCODE: MIFA

WEBCODE: PUNF





Weissbronze



Modell 2260		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
See All				
	Türknopf Modell 2260	1 Stück	2260.45.53	2260.45.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.





Britanniametall

Bronze Natur

Modell 2256 ME Bestell- Nr. Bestell- Nr.



Türknopf Modell 2256


1 Stück

2256.45.51 2256.45.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

## Optionen auf Anfrage:





Modell 2260, 2256 als Knopfdrücker (drehbar) fest mit Rosetten verbunden




# TÜRKNÖPFE Country ArtDesign

Türknopf fest auf Rosette, Modell 2257, 2258 Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türknopf fest auf Rosette montiert, sichtbare Befestigung mit Holzschrauben Liko 4,0 mm oder Hülsenschrauben (inkl.)

WEBCODE: QBXK

WEBCODE: PUNF










ritannia-	
metall	

Modell		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türknopf Modell 2257	1 Stück	2257.45.51	2257.45.55
	Türknopf Modell 2258	1 Stück	2258.45.51	2258.45.55

 $\label{thm:lemma$ 

# Optionen auf Anfrage:





Modell 2257, 2258 als Knopfdrücker (drehbar) fest mit Rosetten verbunden








Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2257-S/R Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Für Wohnungs-Abschlußtüren, Drücker mit Hochhaltefeder, Knopf fest mit Rosette verbunden, inkl. Wechselstift 8 mm sowie Hülsen- und Gewindeschrauben für Rosettenbefestigung.

WEBCODE: QBXK







Natur

me	tal	ĺ	
			_

Modell 2257-S/	R	Lochung	Stift 🗆	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
© <b>©</b> © ® ®	Schutzgarnitur Außenrosetten 14 mm	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2257.85.51 2257.86.51	2257.85.55 2257.86.55


Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.  $\label{thm:lemma$ 



Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2258-S/R Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Für Wohnungs-Abschlußtüren, Drücker mit Hochhaltefeder, Knopf fest mit Rosette verbunden, inkl. Wechselstift 8 mm sowie Hülsen- und Gewindeschrauben für Rosettenbefestigung.

WEBCODE: PUNF









Modell 2258-S/R		Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
0 0 0	Schutzgarnitur Außenrosetten 14 mm	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2258.85.51 2258.86.51	2258.85.55 2258.86.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.  $Handwerklich\ gefertigtes\ Produkt,\ geringe\ Maßtoleranzen\ sind\ m\"{o}glich.$ 










Türgriff Modell TG 1226 Country

Werkstoff: Bronze

Türgriff mit Rosetten, Verschraubung sichtbar mit Holzschrauben Liko 4,0 mm (inkl.).

WEBCODE: TJCH










	П
Bronze Weissbronze	ı


Türgriff Model	l 1226	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	mit Rosetten, Befestigung stückweise inkl. Befestigungs-Set B mit Rosetten, Befestigung stückweise inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück 1 Stück	1226.01.53 1226.02.53	1226.01.55 1226.02.55
	mit Rosetten, Befestigung paarweise inkl. Befestigungs-Set UG	1 Paar	1226.05.53	1226.05.55


 $\label{thm:lemma$ 

# Optionen auf Anfrage:










Türgriff Modell TG 1228 Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türgriff mit verdeckter Befestigung, Fixierung mit Innensechskant-Stiftschraube.

WEBCODE: NLCE













Türgriff Mod	dell 1228	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A	Rechts	1 Stück	1228.01.51	1228.01.55
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	Rechts	1 Stück	1228.02.51	1228.02.55
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A	Links	1 Stück	1228.03.51	1228.03.55
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	Links	1 Stück	1228.04.51	1228.04.55
	Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG		1 Paar	1228.05.51	1228.05.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

#### Optionen auf Anfrage:
















Türgriff Modell TG 1229 Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türgriff mit Rosetten, Verschraubung sichtbar mit Holzschrauben Liko 4,0 mm (inkl.).

WEBCODE: VJGM









Türgriff Model	l 1229	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set B mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück 1 Stück	1229.01.51 1229.02.51	1229.01.55 1229.02.55
	mit Rosetten, Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG	1 Paar	1229.05.51	1229.05.55


 $\label{thm:lemma$ 

# Optionen auf Anfrage:










Türgriff Modell TG 1225 Country Werkstoff: Britanniametall

Türgriff mit Rosetten, Verschraubung sichtbar mit Holzschrauben Liko 4,0 mm (inkl.).

WEBCODE: BADS










Türgriff Mod	ell 1225	ME	Bestell- Nr.
	mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set B mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück 1 Stück	1225.01.51 1225.02.51
	mit Rosetten, Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG	1 Paar	1225.05.51

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.














Türgriff Modell TG 1223 Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türgriff mit verdeckter Befestigung, Fixierung mit Innensechskant-Stiftschraube.

WEBCODE: YMCW







metali	Ivalui
Bestell- Nr.	Bestell- Nr.



Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB 1 Stück 1223.01.51 1223.01.55 1 Stück 1223.02.51 1223.02.55

ME





Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG


1 Paar 1223.05.51 1223.05.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

#### Optionen auf Anfrage:










Türgriff Modell TG 1222 Country

Werkstoff: Bronze

Türgriff mit verdeckter Befestigung, Fixierung mit Innensechskant-Stiftschraube.

WEBCODE: NEWD










Natur


Türgriff Mode	II 1222	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück 1 Stück	1222.01.53	1222.01.55
6	Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG	1 Paar	1222.05.53	1222.05.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

## Optionen auf Anfrage:
















Fenstergriffe Modell 2265, 2259 Country


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: ZPNJ

WEBCODE: TMGX











Modell	Stift 🗆	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2265	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2265.50.51	2265.50.55
2259	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2259.50.51	2259.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.



Fenstergriffe Modell 2257, 2258, 2268 Country

Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


**BR** ONZE


WEBCODE: QBXK


WEBCODE: PUNF

WEBCODE: MKYL















Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2257	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2257.50.51	2257.50.55
2258	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2258.50.51	2258.50.55
2268	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2268.50.51	2268.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.









Fenstergriffe Modell 2269, 2261 Country


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwen-


den (nicht im Lieferumfang enthalten).
















Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2269 Ls Rs	7 mm	45 mm	10 mm	Rechts Links	ST ST	2269.50.51 2269.51.51	2269.50.55 2269.51.55
2261	7 mm	45 mm	10 mm		ST	2261.50.51	2261.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.






Fenstergriffe Modell 2262, 2267 Country


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: URED

WEBCODE: HVAF












Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø		ME	Bestell- Nr.
2262 Ls Rs	7 mm	45 mm	10 mm	Rechts Links	ST ST	2262.50.51 2262.51.51

The second second	
47	
11 (5 1/5)	
100,000,000	
Britannia	
metall	
metan	



Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	P	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2267	7 mm	45 mm	10 mm		ST	2267.50.51	2267.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.









Fenstergriffe Modell 2260 Country


Werkstoff: Bronze

Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: MIFA











Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2260	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2260.50.53	2260.50.55
2260 V	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2260.52.53	2260.52.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.





Design-Türklopfer, Briefeinwurf und Türpuffer Country. Werkstoff: Bronze

WEBCODE: OBAL Country TK WEBCODE: DZJL Country BT WEBCODE: PNSR Briefeinwurf











Bestell-Nr.



Bestell-Nr.

60.85.59



Bestell-Nr.





Bestell-Nr.

Modell

Türklopfer Country TK inkl. Schrauben.

60.85.61

60.85.63

Bestell-Nr.

60.85.65



**Briefeinwurf Country** inkl. Schrauben.

60.85.80

60.85.81

60.85.82

60.85.83



Innenabdeckung mit schwarzer Bürstendichtung.

60.85.85

60.85.86

60.85.87

60.85.88



Bodentürpuffer für leichte bis mittelschwere Zimmertüren. Mit festem Gewindestift und Metall-Spreizdübel für werkzeuglose Montage.

60.92.28

60.92.30

60.92.32

60.92.36

60.92.34

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

#### Optionen auf Anfrage:



Bronze Verde Imperiale



Bronze Altsilber

# **ZUBEHÖR**

Befestigungsschra	Länge	Bestell- Nr.	Länge	Bestell- Nr.	Länge	Bestell- Nr.	
		8 mm	225.04.08	22 mm	225.04.22	32 mm	225.04.32
8		10 mm	225.04.10	23 mm	225.04.23	35 mm	225.04.35
	Tellerkopf mit kombiniertem	12 mm	225.04.12	24 mm	225.04.24	38 mm	225.04.38
	Kreuz- und Längsschlitz,	15 mm	225.04.15	25 mm	225.04.25	40 mm	225.04.40
	Stahl verzinkt	16 mm	225.04.16	26 mm	225.04.26	45 mm	225.04.45
		18 mm	225.04.18	28 mm	225.04.28	50 mm	225.04.50
		20 mm	225.04.20	30 mm	225.04.30	60 mm	225.04.60

Reduzierhülsen f	ür Türdrücker, Sch	rauben		ME	Bestell- Nr.
	Stahl natur, zur	/ Ausgleichshülse Anpassung von I Drücker-Vierkantstift	innen 8 mm / außen 9 mm innen 8 mm / außen 10 mm innen 9 mm / außen 10 mm	ST ST ST	1990.40.58 1990.30.58 1990.20.58
	Gewindeschrau a.u. für Fenster	ıbe Liko, Messing, griffe.	M 5 x 35 mm M 5 x 40 mm	ST ST	8009.21.03 8009.21.06
		Hülsenschraube Liko, M 4 x 62 mm, Nutzlänge 35-75 mm	für Weissbronze u. Britanniametall für Bronze Natur für Bronze Alteisen u. Altbronze	ST ST ST	8009.25.01 8009.25.02 8009.25.03

# **INFORMATIONEN**

# BRITANNIAMETALL



Britanniametall auch "Britannium" ist eine Hartzinn-Legierung mit einer silberweißen ins bläuliche neigender Färbung. Das Zinn ist mit Antimon legiert, zusammen mit Kupfer, zusätzlich auch mit Nickel, Blei und Wismut. Das Material bedarf keiner besonderen Pflege. Schmutzflecken können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.

# **BR**ONZE



Weissbronze

Altbronze

Natur

Altsilber













Verde Imperiale

Der Werkstoff Bronze verfügt über eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, hohe Zugfestigkeit und große Härte und bedarf keiner besonderen Pflege. Schmutzflecken können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.



# Weitere Kataloge zu unserem Sortiment, bitte anfordern.

Die Kataloge stehen auf www.ki-st.de auch zum Download bereit.



Design & Technik



Neuheiten 2012



Leitersysteme



Wohnkomfort



Schiebetechnik Bau



Schiebetechnik Möbel



Design & Tür

G. Kirchner GmbH + Co. KG, Rotebühlstr. 84/1 - 70178 Stuttgart Tel. 0711 - 61 55 48 40, Fax 0711 - 61 55 48 51, www.ki-st.de, info@ki-st.de

