











design & tür kirchner











Türdrücker für den Wohnbereich

ALUMINIUM

EDELSTAHL

MESSING

BR ONZE

BRITANNIAMETALL












Seite A4 - A91







| Bestell-Nr. Seite |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1433.10 A34 | 1860.29 A36 | 2135.30 A43 | 2144.30 A39 | 2165.20 A20 | 2174.20 A60 | 2251.60 A63 | 2261.20 A77 |
| 1433.20 A34 | 1860.29 A87 | 2136.10 A56 | 2145.10 A9 | 2165.25 A20 | 2174.25 A60 | 2253.10 A12 | 2261.25 A77 |
| 1433.30 A34 | 1979.10 A32 | 2136.20 A56 | 2145.10 A40 | 2165.30 A20 | 2174.26 A60 | 2253.20 A12 | 2261.26 A77 |
| 1800.10 A86 | 1979.20 A32 | 2136.25 A56 | 2145.20 A9 | 2166.10 A21 | 2174.30 A60 | 2253.25 A12 | 2261.30 A77 |
| 1800.20 A86 | 1979.30 A32 | 2136.26 A56 | 2145.20 A40 | 2166.20 A21 | 2175.10 A61 | 2253.30 A12 | 2262.10 A82 |
| 1800.30 A86 | 1979.40 A32 | 2136.30 A56 | 2145.25 A9 | 2166.25 A21 | 2175.20 A61 | 2254.10 A13 | 2262.20 A82 |
| 1820.00 A28 | 2121.10 A46 | 2137.10 A50 | 2145.25 A40 | 2166.30 A21 | 2175.25 A61 | 2254.20 A13 | 2262.25 A82 |
| 1820.01 A28 | 2121.20 A46 | 2137.20 A50 | 2145.30 A9 | 2167.10 A22 | 2175.26 A61 | 2254.25 A13 | 2262.26 A82 |
| 1840.00 A28 | 2121.25 A46 | 2137.25 A50 | 2145.30 A40 | 2167.20 A22 | 2175.30 A61 | 2254.30 A13 | 2262.30 A82 |
| 1840.01 A28 | 2121.26 A46 | 2137.26 A50 | 2146.10 A45 | 2167.25 A22 | 2176.10 A66 | 2255.10 A24 | 2265.10 A78 |
| 1840.02 A29 | 2121.30 A46 | 2137.30 A50 | 2146.20 A45 | 2167.30 A22 | 2176.20 A66 | 2255.20 A24 | 2265.20 A78 |
| 1840.08 A29 | 2121.60 A47 | 2138.10 A51 | 2146.25 A45 | 2168.10 A23 | 2176.25 A66 | 2255.25 A24 | 2265.25 A78 |
| 1840.11 A29 | 2121.70 A47 | 2138.20 A51 | 2146.26 A45 | 2168.20 A23 | 2176.26 A66 | 2255.30 A24 | 2265.26 A78 |
| 1840.21 A29 | 2121.75 A47 | 2138.25 A51 | 2146.30 A45 | 2168.25 A23 | 2176.30 A66 | 2256.45 A88 | 2265.30 A78 |
| 1840.26 A36 | 2121.76 A47 | 2138.26 A51 | 2147.10 A16 | 2168.30 A23 | 2177.10 A68 | 2257.10 A74 | 2265.60 A79 |
| 1840.29 A36 | 2121.80 A47 | 2138.30 A51 | 2147.20 A16 | 2169.10 A41 | 2177.20 A68 | 2257.20 A74 | 2265.70 A79 |
| 1840.33 A29 | 2122.10 A53 | 2139.10 A67 | 2147.25 A16 | 2169.20 A41 | 2177.25 A68 | 2257.25 A74 | 2265.75 A79 |
| 1840.51 A29 | 2122.20 A53 | 2139.20 A67 | 2147.30 A16 | 2169.25 A41 | 2177.26 A68 | 2257.26 A74 | 2265.76 A79 |
| 1840.52 A29 | 2122.25 A53 | 2139.25 A67 | 2149.10 A10 | 2169.30 A41 | 2177.30 A68 | 2257.30 A74 | 2265.80 A79 |
| 1840.53 A29 | 2122.26 A53 | 2139.26 A67 | 2149.20 A10 | 2170.10 A48 | 2178.10 A69 | 2257.45 A89 | 2267.10 A80 |
| 1841.00 A28 | 2122.30 A53 | 2139.30 A67 | 2149.25 A10 | 2170.20 A48 | 2178.20 A69 | 2257.60 A75 | 2267.20 A80 |
| 1841.01 A28 | 2123.10 A58 | 2140.10 A14 | 2149.30 A10 | 2170.25 A48 | 2178.25 A69 | 2257.70 A75 | 2267.25 A80 |
| 1850.00 A28 | 2123.20 A58 | 2140.20 A14 | 2157.10 A11 | 2170.26 A48 | 2178.26 A69 | 2257.75 A75 | 2267.26 A80 |
| 1850.01 A28 | 2123.25 A58 | 2140.25 A14 | 2157.20 A11 | 2170.30 A48 | 2178.30 A69 | 2257.76 A75 | 2267.30 A80 |
| 1851.10 A30 | 2123.2 6 A58 | 2140.30 A14 | 2157.25 A11 | 2170.60 A49 | 2179.10 A42 | 2257.80 A75 | 2267.60 A81 |
| 1851.11 A30 | 2123.30 A58 | 2141.10 A7 | 2157.30 A11 | 2170.70 A49 | 2179.20 A42 | 2258.10 A72 | 2267.70 A81 |
| 1851.20 A30 | 2124.10 A59 | 2141.10 A38 | 2161.10 A26 | 2170.75 A49 | 2179.25 A42 | 2258.20 A72 | 2267.75 A81 |
| 1851.21 A30 | 2124.20 A59 | 2141.20 A7 | 2161.20 A26 | 2170.76 A49 | 2179.26 A42 | 2258.25 A72 | 2267.76 A81 |
| 1851.30 A30 | 2124.25 A59 | 2141.20 A38 | 2161.25 A26 | 2170.80 A49 | 2179.30 A42 | 2258.26 A72 | 2267.80 A81 |
| 1851.31 A30 | 2124.26 A59 | 2141.25 A7 | 2161.26 A26 | 2171.10 A52 | 2188.10 A70 | 2258.30 A72 | 2268.10 A84 |
| 1852.10 A31 | 2124.30 A59 | 2141.25 A38 | 2161.30 A26 | 2171.20 A52 | 2188.20 A70 | 2258.45 A89 | 2268.20 A84 |
| 1852.11 A31 | 2125.10 A65 | 2141.30 A7 | 2162.10 A17 | 2171.25 A52 | 2188.25 A70 | 2258.60 A73 | 2268.20 A84 |
| 1852.20 A31 | 2125.20 A65 | 2141.30 A38 | 2162.20 A17 | 2171.26 A52 | 2188.26 A70 | 2258.70 A73 | 2268.25 A84 |
| 1852.21 A31 | 2125.25 A65 | 2142.10 A15 | 2162.25 A17 | 2171.30 A52 | 2188.30 A70 | 2258.75 A73 | 2268.26 A84 |
| 1852.30 A31 | 2125.26 A65 | 2142.20 A15 | 2162.30 A17 | 2172.10 A54 | 2189.10 A71 | 2258.76 A73 | 2269.10 A83 |
| 1852.31 A31 | 2125.30 A65 | 2142.25 A15 | 2163.10 A18 | 2172.20 A54 | 2189.20 A71 | 2258.80 A73 | 2269.20 A83 |
| 1853.20 A32 | 2126.10 A64 | 2142.30 A15 | 2163.20 A18 | 2172.25 A54 | 2189.25 A71 | 2259.10 A76 | 2269.25 A83 |
| 1853.21 A32 | 2126.20 A64 | 2143.10 A6 | 2163.25 A18 | 2172.26 A54 | 2189.26 A71 | 2259.20 A76 | 2269.26 A83 |
| 1854.20 A33 | 2126.25 A64 | 2143.20 A6 | 2163.30 A18 | 2172.30 A54 | 2189.30 A71 | 2259.25 A76 | 2269.30 A83 |
| 1854.21 A33 | 2126.26 A64 | 2143.25 A6 | 2164.10 A19 | 2172.60 A55 | 2250.10 A62 | 2259.26 A76 | 2308.10 A35 |
| 1858.10 A37 | 2126.30 A64 | 2143.30 A6 | 2164.10 A44 | 2172.60 A55 | 2250.20 A62 | 2259.30 A76 | 2309.10 A35 |
| 1858.15 A37 | 2132.10 A25 | 2144.10 A8 | 2164.20 A19 | 2172.70 A55 | 2250.25 A62 | 2260.10 A85 | 2309.15 A35 |
| 1859.12 A37 | 2132.20 A25 | 2144.10 A39 | 2164.20 A44 | 2172.75 A55 | 2250.26 A62 | 2260.20 A85 | 402.40 A27 |
| 1859.17 A37 | 2132.30 A25 | 2144.20 A39 | 2164.25 A19 | 2172.76 A55 | 2250.30 A62 | 2260.25 A85 | 402.43 A27 |
| 1860.00 A28 | 2135.10 A43 | 2144.20 A8 | 2164.25 A44 | 2173.10 A57 | 2251.10 A63 | 2260.26 A85 | |
| 1860.01 A28 | 2135.20 A43 | 2144.25 A8 | 2164.30 A19 | 2173.20 A57 | 2251.20 A63 | 2260.30 A85 | Zubehör A90 |
| 1860.26 A36 | 2135.25 A43 | 2144.25 A39 | 2164.30 A44 | 2173.30 A57 | 2251.25 A63 | 2260.45 A88 | |
| 1860.26 A87 | 2135.26 A43 | 2144.30 A8 | 2165.10 A20 | 2174.10 A60 | 2251.26 A63 | 2261.10 A77 | |



Die Modelle sind bis auf wenige Ausnahmen auch für Haustüren mit 10 mm Schloß-10 nuss lieferbar. Alternativ kann jedoch auch eine Reduzierhülse oder ein abgesetzter Wechselstift verwendet werden ► Seite A91










Türdrückergarnitur Modell 2143 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: JYRP














						matt	poliert	silberfarbig	neusilberfarbig
Modell 2143 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2143.10.26	2143.10.28	2143.10.21	2143.10.22
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2143.20.26	2143.20.28	2143.20.21	2143.20.22
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2143.25.26	2143.25.28	2143.25.21	2143.25.22
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2143.30.26	2143.30.28	2143.30.21	2143.30.22

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.












Türdrückergarnitur Modell 2141 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: RFNO










						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 2141 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.10.26	2141.10.28	2141.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.20.26	2141.20.28	2141.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.25.26	2141.25.28	2141.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.30.26	2141.30.28	2141.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


















Türdrückergarnitur Modell 2144 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: DSVX














			–			ma		poliert	Silbertarbig
Modell 2144 St	andard FD	Lochung	Stift 🗆	Richtung	ME	Bestell	- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.1	0.26	2144.10.28	2144.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.2	0.26	2144.20.28	2144.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.2	5.26	2144.25.28	2144.25.21
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.3	0.26	2144.30.28	2144.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.












Türdrückergarnitur Modell 2145 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: KEWD










						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 2145 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.10.26	2145.10.28	2145.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.20.26	2145.20.28	2145.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.25.26	2145.25.28	2145.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.30.26	2145.30.28	2145.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:







Fenstergriff

Modell 2145
im Katalogabschnitt
Fenstergriffe.










Türdrückergarnitur Modell 2149 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: QEHD













						IIIall	polieri	Silberiarbly
Modell 2149 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2149.10.26	2149.10.28	2149.10.21
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2149.20.26	2149.20.28	2149.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2149.25.26	2149.25.28	2149.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2149.30.26	2149.30.28	2149.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.












Türdrückergarnitur Modell 2157 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: PSFI










						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 2157 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2157.10.26	2157.10.28	2157.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2157.20.26	2157.20.28	2157.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2157.25.26	2157.25.28	2157.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2157.30.26	2157.25.28	2157.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


















Türdrückergarnitur Modell 2253 Standard FD. Design Oval-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: CZQN








Edelstahl





						matt	poliert	silbertarbig
Modell 2253 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell-	Nr. Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2253.10).26 2253.10.28	3 2253.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2253.20).26 2253.20.28	3 2253.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2253.25	5.26 2253.25.28	3 2253.25.21
(I)	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2253.30).26 2253.30.28	3 2253.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2254 Standard FD. Design Oval-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: AWCH










						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 2254	Standard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2254.10.26	2254.10.28	2254.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2254.20.26	2254.20.28	2254.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2254.25.26	2254.25.28	2254.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2254.30.26	2254.30.28	2254.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2140 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: FCIJ














						man	pollert	Silberrarbig
Modell 2140 St	andard FD	Lochung	Stift	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2140.10.26	2140.10.28	2140.20.21
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2140.20.26	2140.20.28	2140.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2140.25.26	2140.25.28	2140.25.21
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2140.30.26	2140.30.28	2140.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2142 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: BEWT









						Aluminium F 1 silberfarbig	Aluminium F 2 neusilberfarbig	Aluminium F 3 messingfarbig	Aluminium F 4 bronzefarbig
Modell 2142 Sta	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2142.10.21	2142.10.22	2142.10.23	2142.10.24
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2142.20.21	2142.20.22	2142.20.23	2142.20.24
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2142.25.21 2142.26.21	2142.25.22 2142.26.22	2142.25.23 2142.26.23	2142.25.24 2142.26.24
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2142.30.21	2142.30.22	2143.30.23	2142.30.24

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2147 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: NBVY











poliert

						matt	polioit
Modell 2147 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2147.10.26	2147.10.28
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2147.20.26	2147.20.28
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2147.25.26 2147.26.26	2147.25.28 2147.26.28
(8) (C)	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2147.30.26	2147.30.28

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.










Türdrückergarnitur Modell 2162 Standard FD. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: CPSY









						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 2162 Sta	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2162.10.26	2162.10.28	2162.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2162.20.26	2162.20.28	2162.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2162.25.26 2162.26.26	2162.25.28 2162.26.28	2162.25.21 2162.26.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2162.30.26	216230.28	2162.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2163 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: XPFG











Modell 2163 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2163.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2163.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2163.25.21
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2163.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Türschilder/Rosetten Türdrückergarnituren Modell 2163 mit Kurz-oder Langschildern oder quadratischen Rosetten




Fenstergriff Modell 2163 im Katalogabschnitt Fenstergriffe.





Türdrückergarnitur Modell 2164 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: HZFU










						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 2164 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.10.26	2164.10.28	2164.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.20.26	2164.20.28	2164.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.25.26	2164.25.28	2164.25.21
6 0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.30.26	2164.30.28	2164.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2165 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: PQWB














						matt	poliert	silberfarbig
Modell 2165 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
88	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2165.10.26	2165.10.28	2165.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2165.20.26	2165.20.28	2165.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2165.25.26	2165.25.28	2165.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2165.30.26	2165.30.28	2165.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2166 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: ZJGH










						E	Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 2166 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Be	estell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	21	66.10.26	2166.10.28	2166.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	21	66.20.26	2166.20.28	2166.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	21	.66.25.26	2166.25.28	2166.25.21
80	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	21	66.30.26	2166.30.28	2166.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Türschilder/Rosetten
Türdrückergarnituren
Modell 2166 mit
Kurzschildern,
Langschildern,
Rund-Rosetten



Fenstergriff

Modell 2166
im Katalogabschnitt
Fenstergriffe.








Türdrückergarnitur Modell 2167 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: VIPD














						man	polleri	Silberrarbig
Modell 2167 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2167.10.26	2167.10.28	2167.10.21
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2167.20.26	2167.20.28	2167.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2167.25.26	2167.25.28	2167.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2167.30.26	2167.30.28	2167.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.












Türdrückergarnitur Modell 2168 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Aluminium/Kunststoff schwarz

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: IBHC











Modell 2168 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2168.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2168.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2168.25.21
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2168.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

















Türdrückergarnitur Modell 2255 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: ORJS













						matt	poliert	silberfarbig
Modell 2255 Sta	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2255.10.26	2255.10.28	2255.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2255.20.26	2255.20.28	2255.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2255.25.26 2255.26.26	2255.25.28 2255.26.28	2255.25.21 2255.26.21
 (8) (⊕)	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2255.30.26	2255.30.28	2255.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.











ALUMINIUM

Türdrückergarnitur Modell 2132. Design Philippe Starck Werkstoff: Aluminium

Türdrücker mit Hochhaltefeder fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Vollstift 8 mm, 3 Punkte Clip-Rosette mit Führungsnocken in der Unterkonstruktion. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC).

WEBCODE: YNEM







Chrom

poliert



Modell 2132		Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2132.10.07	2132.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2132.20.07	2132.20.21
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2132.30.07	2132.30.21

Wechselgarnitur auf Anfrage.

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.








Türdrückergarnitur Modell 2161 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: ISYH














						matt	poliert	silberfarbig
Modell 2161 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- N	. Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2161.10.2	6 2161.10.28	2161.10.21
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2161.20.2	6 2161.20.28	2161.20.21
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2161.25.2 2161.26.2		2161.25.21 2161.26.21
(1) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2161.30.2	6 2161.30.28	2161.30.21

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:







Fenstergriff Modell n.Wahl im Katalogabschnitt Fenstergriffe.



Türdrückergarnitur für barrierefreies Wohnen

Werkstoff: Edelstahl/Aluminium


Diese Garnitur zeichnet aus, dass der Türdrücker von Rollstuhlfahrern leichter erreicht werden kann, oder dass der Schlüssel leichter in den Profilzylinder eingefädelt werden kann, weil er – leichter zugänglich und besser sichtbar – oberhalb des Türdrückers sitzt.

Die Garnitur kann auf vorhandenen Türen bzw. Schlössern ohne Umrüstaufwand montiert werden.

Integriert in den Beschlag ist unterhalb des Deckschildes eine solide Mechanik, die ein Versetzen des Türdrückers unterhalb des Profilzylinders erlaubt. Beidseitig unsichtbare Verschraubung.

Passend für Schlösser nach DIN 18 251, Edelstahlschrauben M5 sind in Abhängigkeit von der Türstärke im Lieferumfang enthalten.


WEBCODE: GRND





							Edelstahl matt	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 402		Lochung	Entfernung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	72 mm	8 mm	DIN rechts	Grt.	402.43.101	402.40.101
					DIN links	Grt.	402.43.102	402.40.102
$ _{\mathfrak{D}} _{\mathfrak{D}}$	Türdrüakaraaraitur	PZ	72 mm	8 mm	DIN rechts	Grt.	402.43.201	402.40.201
	Türdrückergarnitur	PZ	72 111111	8 111111	DIN links	Grt.	402.43.202	402.40.201
					DIN rechts	Grt.	402.43.301	402.40.301
	WC-Garnitur	WC/R	78 mm	8 mm	DIN links	Grt.	402.43.302	402.40.302

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.









Türdrücker Lochteile Modell 2143, 2144, 2140, 2145, 2141

Standard FD - Technik

Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Abmessungen und technische Details siehe Katalogseite der entsprechenden Türdrücker-Modelle.

2143	WEBCODE:	JYRP
2144	WEBCODE:	DSVX

2140 WEBCODE: FCIJ


2145 WEBCODE: KEWD

2145 WEBCODE: RFNO

Standard FD Technik

Die Lagerung ist ausgeführt als festdrehbare (FD) Gleitlagerung. Hierzu wird der Türdrücker samt Kunststoff-Führungsring in die Unterkonstruktion eingesteckt. Die festdrehbare Fixierung erfolgt durch das Aufklippen der Deckbeschläge.





Das Maß X bestimmt die Wechselstiftlänge bei einseitig durchbohrter Tür, gemessen von der Oberkante der Rosettenführung bis zur Oberkante der Schloss-







Edelstahl Edelstahl Aluminium F matt poliert silberfarbig

Modell, rechts/links verwendbar	Stift/Loch 🗌	Ausführung	Türstärke	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2143	8 mm	Türdrücker	36 - 45 mm	1 Paar	1840.00.26	1840.00.28	1840.00.21
2143		Lochteil	_	1 Stück	1840.01.26	1840.01.28	1840.01.21
2144	0	Türdrücker	36 - 45 mm	1 Paar	1841.00.26	1841.00.28	1841.00.21
2144	8 mm	Lochteil	_	1 Stück	1841.01.26	1841.01.28	1841.01.21
2140	8 mm	Türdrücker	36 - 45 mm	1 Paar	1850.00.26	1850.00.28	1850.00.21
2140		Lochteil	_	1 Stück	1850.01.26	1850.01.28	1850.01.21
21.45		Türdrücker	36 - 45 mm	1 Paar	1860.00.26	1860.00.28	1860.00.21
2145	8 mm	Lochteil	_	1 Stück	1860.01.26	1860.01.28	1860.01.21
2141	0	Türdrücker	36 - 45 mm	1 Paar	1820.00.26	1820.00.28	1820.00.21
2141	8 mm	Lochteil	_	1 Stück	1820.01.26	1820.01.28	1820.01.21

Vierkantstifte Standard FD	, Eisen verzinkt	☐ x Stiftlänge	Türstärke (TS)/ Maß X	ME	Bestell- Nr.
	5 l	8 x 100 mm	TS 36 - 55 mm	1 Stück	1980.10.46
• Inches	Drückerstift für die Verbindung von 2 Drücker-Lochteilen	8 x 120 mm	TS 56 - 75 mm	1 Stück	1980.20.46
	von 2 Drucker-Lochtellen	8 x 140 mm	TS 96 - 95 mm	1 Stück	1980.30.46
	Wechselstift mit Rolle (M12) für die drehbare Lagerung im Knopfhals	8 x 85 mm	TS 36 - 45 mm	1 Stück	1979.10.46
		8 x 95 mm	TS 46 - 55 mm	1 Stück	1979.20.46
		8 x 105 mm	TS 56 - 65 mm	1 Stück	1979.30.46
	iii kilopillais	8 x 115 mm	TS 66 - 75 mm	1 Stück	1979.40.46
		8 x 60 mm	MX 20 - 24 mm	1 Stück	1978.10.46
	Wechselstift für einseitig durchbohrte Türen	8 x 65 mm	MX 25 - 29 mm	1 Stück	1978.20.46
		8 x 70 mm	MX 30 - 34 mm	1 Stück	1978.30.46

Drückerrosetten Standard FD und Schlüsselrosetten

Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Abmessungen und technische Details siehe Katalogseite der entsprechenden Türdrücker-Modelle.

Passend für Türdrücker mit Standard FD -Technik Modelle:

2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2147, 2149, 2157, 2161,

2162, 2163, 2164, 2165, 2166,

2167, 2168, 2253, 2254.

WEBCODE: GQMN



Die Lagerung ist ausgeführt als festdrehbare (FD) Gleitlagerung. Hierzu wird der Türdrücker samt Kunststoff-Führungsring in die Unterkonstruktion eingesteckt. Die festdrehbare Fixierung erfolgt durch das Aufklippen der Deckbeschläge.





			1000		
			Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
0	Drückerrosette, Standard FD	1 Stück	1840.02.26	1840.02.28	1840.02.21
1	Schlüsselrosette, BB	1 Stück	1840.11.26	1840.11.28	1840.11.21
U	Schlüsselrosette, PZ	1 Stück	1840.21.26	1840.21.28	1840.21.21
	WC-Rosetten, innen mit Riegel, außen mit Notentriegelung und Schauscheibe	1 Paar	1840.33.26	1840.33.28	1840.33.21
	Schlüsselrosette, Blind	1 Stück	1840.99.26	1840.99.28	1840.99.21
Modell		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
O	Drückerrosette, Standard FD	1 Stück	1840.08.26	1840.08.28	1840.08.21
1	Schlüsselrosette, BB	1 Stück	1840.51.26	1840.51.28	1840.51.21
2	Schlüsselrosette, PZ	1 Stück	1840.52.26	1840.52.28	1840.52.21
0 1	WC-Rosetten, innen mit Riegel, außen mit Notentriegelung und Schauscheibe	1 Paar	1840.53.26	1840.53.28	1840.53.21








Langschilder Modell 1851 oval, 1851 eckig, sichtbare Befestigung Werkstoff: Edelstahl/Aluminium


Langschilder mit sichtbarer Verschraubung. WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC).

Passend für Türdrücker mit Standard FD -Technik Modelle:


2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2147, 2149, 2157, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2253, 2254.

WEBCODE: RXKH





						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Mod	ell 185	1 oval		Entfernung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
			Langschild, BB	72 mm	1 Stück	1851.10.26	1851.10.28	1851.10.21
	1	0 0	Langschild, PZ	72 mm	1 Stück	1851.20.26	1851.20.28	1851.20.21
	•	3 .	WC-Langschilder, innen mit Riegel, außen mit Notentriegelung und Schauscheibe	78 mm	1 Paar	1851.30.26	1851.30.28	1851.30.21
Mod	ell 185	1 eckig		Entfernung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
•	•		Langschild, BB	72 mm	1 Stück	1851.11.26	1851.11.28	1851.11.21
1		0 0	Langschild, PZ	72 mm	1 Stück	1851.21.26	1851.21.28	1851.21.21
		→	WC-Langschilder, innen mit Riegel, außen mit Notentriegelung und Schauscheibe	78 mm	1 Paar	1851.31.26	1851.31.28	1851.31.21







Langschilder Modell 1852 oval, 1852 eckig, unsichtbare Befestigung Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Langschilder mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit 3 Stütznocken im Anschraubbereich, inkl. Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm. WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC).


Passend für Türdrücker mit Standard FD -Technik Modelle:

2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2147, 2149, 2157, 2161,

2162, 2163, 2164, 2165, 2166,

2167, 2168, 2253, 2254.

WEBCODE: SDVE





					Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Mode	ell 1852 oval		Entfernung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
		Langschild, BB	72 mm	1 Stück	1852.10.26	1852.10.28	1852.10.21
		Langschild, PZ	72 mm	1 Stück	1852.20.26	1852.20.28	1852.10.21
	30	WC-Langschilder, innen mit Riegel, außen mit Notentriegelung und Schauscheibe	78 mm	1 Paar	1852.30.26	1852.30.28	1852.30.21
Mode	ell 1852 eckig		Entfernung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
0		Langschild, BB	72 mm	1 Stück	1852.11.26	1852.11.28	1852.11.21
		Langschild, PZ	72 mm	1 Stück	1852.21.26	1852.21.28	1852.21.21
	7 +	WC-Langschilder, innen mit Riegel, außen mit Notentriegelung und Schauscheibe	78 mm	1 Paar	1852.31.26	1852.31.28	1852.31.21












Knopf-Langschilder Modell 1853 oval, 1853 eckig,

sichtbare Befestigung

Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Langschilder mit fest montiertem Knopf, im Knopfhals befindet sich ein M12-Gewinde zur Aufnahme des Wechselstiftes.

WEBCODE: RUBJ







poliert



Bestell- Nr. Bestell- Nr. Bestell- Nr.



Entfernung

ME

WOUCH TOOS COME		Littletitung	1412	Desten 1411	Desten 141.	Desten ivi.
	Knopflangschild, PZ	72 mm	1 Stück	1853.21.26	1853.21.28	1853.21.21

Wechselstifte		x Stiftlänge	Türstärke	ME	Bestell- Nr.
für		8 x 85 mm	36 - 45 mm	1 Stück	1979.10.46
	Wechselstift mit Rolle (M12)	8 x 95 mm	46 - 55 mm	46 - 55 mm 1 Stück	1979.20.46
	für die drehbare Lagerung im Knopfhals	8 x 105 mm	56 - 65 mm	1 Stück	1979.30.46
		8 x 115 mm	66 - 75 mm	1 Stück	1979.40.46

Optionen auf Anfrage:

Modell 1853 oval










Knopf-Langschilder Modell 1854 oval, 1854 eckig, unsichtbare Befestigung

Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Langschilder mit fest montiertem Knopf, im Knopfhals befindet sich ein M12-Gewinde zur Aufnahme des Wechselstiftes.

WEBCODE: GBCD











matt poliert silberfarbig

Bestell- Nr. Bestell- Nr. Bestell- Nr.



Knopflangschild, PZ

72 mm 1 Stück

ME

1854.20.26

1854.20.28

1854.20.21

Modell 1854 eckig		Entfernung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Knopflangschild, PZ	72 mm	1 Stück	1854.21.26	1854.21.28	1854.21.21

Entfernung

Wechselstifte		x Stiftlänge	Türstärke	ME	Bestell- Nr.
für die dr		8 x 85 mm	36 - 45 mm	1 Stück	1979.10.46
	Wechselstift mit Rolle (M12) für die drehbare Lagerung	8 x 95 mm	46 - 55 mm	55 mm 1 Stück	1979.20.46
	im Knopfhals	8 x 105 mm	56 - 65 mm	1 Stück	1979.30.46
		8 x 115 mm	66 - 75 mm	1 Stück	1979.40.46
















Renovationsschild Modell 1433, unsichtbare Befestigung Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Dieses Schild wurde speziell für den Renovationsbedarf entwickelt, es bietet mit seiner Breite von 55 mm die ideale Voraussetzung, Spuren des alten Beschlages an der Tür zu verdecken. WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC).

In Verbindung mit der schwarzen Unterkonstruktion vermittelt das leicht gewölbte Schild auf der Tür unsichtbar verschraubt einen schwebenden Eindruck.

WEBCODE: MZVW



					Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Model	l 1433		Entfernung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Langschild, BB	72 mm	1 Stück	1433.10.26	1433.10.28	1433.10.21	
		Langschild, PZ	72 mm	1 Stück	1433.20.26	1433.20.28	1433.20.21
	- ·	WC-Langschilder, innen mit Riegel, außen mit Notenriegelung und Schauscheibe	78 mm	1 Paar	1433.30.26	1433.30.28	1433.30.21






Türknöpfe fest auf Rosette, Modell 2308, 2309


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türknöpfe für die Befestigung von der Gegenseite (BG) mit Gewindenocken M5 und Gewinde M12 für Wechselstift (Nr. 1979.XX.46) für die Verbindung mit einem Drückerlochteil bei Wechselgarnituren.

Türknöpfe für einseitige Befestigung (BE) mit Unterkonstruktion aus Stahl und festem 8 mm Vierkantstift, Fixierung mittels Stiftschraube, für die freie Platzierung auf der Tür.

WEBCODE: IKVN













matt poliert silberfarbig

Bestell- Nr. Bestell- Nr. Bestell- Nr.



Modell 2308

Befestigung von der Gegenseite (BG)

1 Stück


ME

2308.10.26 23

2308.10.28 2308.10.21

Modell 2309		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Befestigung von der Gegenseite (BG)	1 Stück	2309.10.26	2309.10.28	2309.10.21
	Befestigung einseitig (BE)	1 Stück	2309.15.26	2309.15.28	2309.15.21

Wechselstifte für Befesti	gung von der Gegenseite (BG)	☐ x Stiftlänge	Türstärke	ME	Bestell- Nr.
1_1		8 x 85 mm	36 - 45 mm	1 Stück	1979.10.46
	Wechselstift mit Rolle (M12)	8 x 95 mm	46 - 55 mm	1 Stück	1979.20.46
	für die drehbare Lagerung im Knopfhals	8 x 105 mm	56 - 65 mm	1 Stück	1979.30.46
		8 x 115 mm	66 - 75 mm	1 Stück	1979.40.46








Türknöpfe fest auf Rosette, Modell 1860, 1840


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türknöpfe für die Befestigung von der Gegenseite (BG) mit Gewindenocken M5 und Gewinde M12 für Wechselstift (Nr. 1979.XX.46) für die Verbindung mit einem Drückerlochteil bei Wechselgarnituren.

Türknöpfe für einseitige Befestigung (BE) mit Unterkonstruktion aus Stahl und festem 8 mm Vierkantstift, Fixierung mittels Stiftschraube, für die freie Platzierung auf der Tür.

WEBCODE: BRYD







Wechselstifte fü	r Befestigung von der Gegenseite (BG)	x Stiftlänge	Türstärke	ME	Bestell- Nr.
	Befestigung einseitig (BE)	1 Stück	1840.29.26	1840.29.28	1840.29.21
	Befestigung von der Gegenseite (BG)	1 Stück	1840.26.26	1840.26.28	1840.26.21
Modell 1840		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Befestigung einseitig (BE)	1 Stück	1860.29.26	1860.29.28	1860.29.21
	Befestigung von der Gegenseite (BG)	1 Stück	1860.26.26	1860.26.28	1860.26.21
Modell 1860		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
			Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig

	gang ton act degeneent (2-c)				20000
	Wechselstift mit Rolle (M12) für die drehbare Lagerung im Knopfhals	8 x 85 mm	36 - 45 mm	1 Stück	1979.10.46
1_1		8 x 95 mm	46 - 55 mm	1 Stück	1979.20.46
		8 x 105 mm	56 - 65 mm	1 Stück	1979.30.46
		8 x 115 mm	66 - 75 mm	1 Stück	1979.40.46

Optionen auf Anfrage:






Modell 1860 und 1840 als Knopfdrücker (drehbar) in Verbindung mit Rosetten oder Türschildern Standard FD Technik. Türknöpfe fest auf Rosette, Modell 1858, 1859


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Türknöpfe für die Befestigung von der Gegenseite (BG) mit Gewindenocken M5 und Gewinde M12 für Wechselstift (Nr. 1979.XX.46) für die Verbindung mit einem Drückerlochteil bei Wechselgarnituren.

Türknöpfe für einseitige Befestigung (BE) mit Unterkonstruktion aus Stahl und festem 8 mm Vierkantstift, Fixierung mittels Stiftschraube, für die freie Platzierung auf der Tür.

WEBCODE: PWNT







			Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell 1858		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Befestigung von der Gegenseite (BG)	1 Stück	1858.10.26	1858.10.28	1858.10.21
	Befestigung einseitig (BE)	1 Stück	1858.15.26	1858.15.28	1858.15.21
Modell 1859		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Befestigung von der Gegenseite (BG)	1 Stück	1859.12.26	1859.12.28	1859.12.21
	Befestigung einseitig (BE)	1 Stück	1859.17.26	1859.17.28	1859.17.21
Wechselstifte für	r Befestigung von der Gegenseite (BG)	☐ x Stiftlänge	Türstärke	ME	Bestell- Nr.
	<u> </u>				
	Wechselstift mit Rolle (M12)	8 x 85 mm	36 - 45 mm	1 Stück	1979.10.46

8 x 105 mm

56 - 65 mm


1 Stück

1 Stück

8 x 115 mm 66 - 75 mm

Optionen auf Anfrage:





für die drehbare Lagerung

im Knopfhals

1979.30.46

1979.40.46










Türdrückergarnitur Modell 2141 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Messing/Bronze

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: RFNO










lackiert



gewachst

Modell 2141 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.10.04	2141.10.19
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.20.04	2141.20.19
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.25.04	2141.25.19
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2141.30.04	2141.30.19

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2144 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: DSVX












Modell 2144 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.10.04
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.20.04
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.25.04
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2144.30.04

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


















Türdrückergarnitur Modell 2145 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: KEWD










Modell 2145 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.10.04
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.20.04
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.25.04
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2145.30.04

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2169 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Messing


Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: FSDY












Modell 2169 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2169.10.04
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2169.20.04
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2169.25.04
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2169.30.04

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


















Türdrückergarnitur Modell 2179 Standard. Design Modern-Line Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Clip-Rosetten, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion, inkl. Hülsenschrauben. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung.

WEBCODE: IZJO












Messing poliert Messing poliert verchromt lack. lackiert

Modell 2179R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2179.10.04	2179.10.07
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2179.20.04	2179.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2179.25.04 2179.26.04	2179.25.07 2179.26.07
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2179.30.04	2179.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2135R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosettenbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC).

WEBCODE: PIZJ











lackiert



verchromt lack.

Modell 2135R S	tandard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2135.10.04	2135.10.07
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2135.20.04	2135.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2135.25.04 2135.26.04	2135.25.07 2135.26.07
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2135.30.05	2135.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.











Türdrückergarnitur Modell 2164 Standard FD. Design Modern-Line Werkstoff: Bronze

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: HZFU

Knopf fest bei Wechselgarnitur








Modell 2164 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.10.19
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.20.19
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.25.19
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links verwendbar	Grt.	2164.30.19

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Türschilder/Rosetten Türdrückergarnituren Modell 2164 mit Kurzschildern, Langschildern, Rund-Rosetten








Türdrückergarnitur Modell 2146 Standard FD. Design Retro-Line Werkstoff: Messing


Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosetten mit unsichtbarer Befestigung, Deckkappen aus Metall, Kunststoffunterkonstruktion mit Standardlagerung und zwei Stütznocken im Anschraubbereich. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC), inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: WORU












Modell 2146 St	andard FD	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2146.10.04
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2146.20.04
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2146.25.04 2146.26.04
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2146.30.04

Bestell-Nummern für Türstärken von 36 bis 45 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2121R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosettenbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC).

WEBCODE: PSHD













Messing poliert Messing poliert Messing poliert verchromt lack.

Modell 2121R S	itandard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2121.10.04	2121.10.07	2121.10.17
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2121.20.04	2121.20.07	2121.20.17
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2121.25.04 2121.26.04	2121.25.07 2121.26.07	2121.25.17 2121.26.17
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2121.30.04	2121.30.07	2121.30.17

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Feuerschutzgarnituren Modell 2121 aus Edelstahl, auch in den Oberflächen Messing poliert (PVD) Messing matt (PVD)










Türdrückergarnitur Modell 2121LS Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung und Schauscheibe (WC).


WEBCODE: PSHD















Modell 2121LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2121.60.04	2121.60.07	2121.60.17
000	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2121.70.04	2121.70.07	2121.70.17
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2121.75.04 2121.76.04	2121.75.07 2121.76.07	2121.75.17 2121.76.17
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2121.80.04	2121.80.07	2121.80.17

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:




Feuerschutzgarnituren Modell 2121 aus Edelstahl, auch in den Oberflächen Messing poliert (PVD) Messing matt (PVD)



Fenstergriff Modell 2121 im Katalogabschnitt Fenstergriffe.









Türdrückergarnitur Modell 2170R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosettenbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: KBNZ

Knopf fest bei Wechselgarnitur











Messing poliert Messing poliert Messing poliert lackiert

verchromt lack. vernickelt lack.

Modell 2170R S	Standard	Lochung	Stift	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2170.10.04	2170.10.07	2170.10.17
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2170.20.04	2170.20.07	2170.20.17
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2170.25.04 2170.26.04	2170.25.07 2170.26.07	2170.25.17 2170.26.17
80	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2170.30.04	2170.30.07	2170.30.17

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


















Türdrückergarnitur Modell 2170LS Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: KBNZ











lackiert



verchromt lack.



vernickelt lack.

Modell 2170LS Standard Stift Richtung Lochung ME Bestell- Nr. Bestell- Nr. Bestell- Nr. ВВ Türdrückergarnitur 8 mm rechts/links Grt. 2170.60.04 2170.60.17 2170.60.07 rechts/links Türdrückergarnitur PZ2170.70.04 8 mm Grt. 2170.70.07 2170.70.17 rechtszeigend Grt. 2170.75.04 2170.75.07 2170.75.17 Wechselgarnitur PZ 8 mm linkszeigend Grt. 2170.76.04 2170.76.07 2170.76.17 WC-Garnitur WC/R 8 mm rechts/links Grt. 2170.80.04 2170.80.07 2170.80.17

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Feuerschutzgarnituren Modell 2170 aus Edelstahl, auch in den Oberflächen Messing poliert (PVD) Messing matt (PVD)


















Türdrückergarnitur Modell 2137R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Befestigung unsichtbar mit Überschraubrosetten. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: DICZ











Messing poliert lackiert verchromt lack.


Modell 2137R S	standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2137.10.04	2137.10.07
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2137.20.04	2137.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2137.25.04 2137.26.04	2137.25.07 2137.26.07
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2137.30.04	2137.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Feuerschutzgarnituren Modell 2170 aus Edelstahl, auch in den Oberflächen Messing poliert (PVD) Messing matt (PVD)












Türdrückergarnitur Modell 2138R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing, Griffstück Ebenholz

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Befestigung unsichtbar mit Überschraubrosetten. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: VOPF













Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2138R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2138.10.04	2138.10.07
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2138.20.04	2138.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2138.25.04 2138.26.04	2138.25.07 2138.26.07
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2138.30.04	2138.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2171R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Befestigung unsichtbar mit Überschraubrosetten. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: AURP









lackiert



verchromt lack.



vernickelt lack.

Modell 2171R Standard Lochung Stift □ Richtung ME Bestell- Nr. Bestell- Nr. Bestell- Nr. 90 Türdrückergarnitur BB 8 mm rechts/links Grt. 2171.10.04 2171.10.07 2171.10.17 88 **9** Türdrückergarnitur PΖ 2171.20.04 8 mm rechts/links Grt. 2171.20.07 2171.20.17 00 rechtszeigend Grt. 2171.25.04 2171.25.07 2171.25.17 \bigcirc \bigcirc Wechselgarnitur PΖ 8 mm (1) (1) linkszeigend 2171.26.04 2171.26.07 2171.26.17 Grt. \Rightarrow WC-Garnitur WC/R 8 mm rechts/links Grt. 2171.30.04 2171.30.07 2171.30.17 (8)

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2122R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Befestigung unsichtbar mit Überschraubrosetten. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: OQIX













Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2122R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2122.10.04	2122.10.07
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2122.20.04	2122.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2122.25.04 2122.26.04	2122.25.07 2122.26.07
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2122.30.04	2122.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2172LS Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: NACW












Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2172LS	Standard	Lochung	Stift 🗆	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2172.10.04	2172.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2172.20.04	2172.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2172.25.04 2172.26.04	2172.25.07 2172.26.07
e 0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2172.30.04	2172.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2172R Standard. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Befestigung unsichtbar mit Überschraubrosetten. WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: NACW













Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2172R S	Standard	Lochung	Stift	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2172.60.04	2172.60.07
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2172.70.04	2172.70.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2172.75.04 2172.76.04	2172.75.07 2172.76.07
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2172.80.04	2172.80.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:





Fenstergriff Modell 2172 im Katalogabschnitt Fenstergriffe.










Türdrückergarnitur Modell 2136LS Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing, Griffstück Ebenholz

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: NJBR












Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2136LS	Standard	Lochung	Stift 🗌	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2136.10.04	2136.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2136.20.04	2136.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2136.25.04 2136.26.04	2136.25.07 2136.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2135.30.04	2136.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.















Türdrückergarnitur Modell 2173LS Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: MVON











lackiert



verchromt lack.



vernickelt lack.

Modell 2173LS Standard Bestell- Nr. Lochung Stift \square Richtung ME Bestell- Nr. Bestell- Nr. ВВ Türdrückergarnitur 8 mm rechts/links Grt. 2173.10.04 2173.10.07 2173.10.17 PΖ 2173.20.04 Türdrückergarnitur 8 mm rechts/links Grt. 2173.20.07 2173.20.17 WC-Garnitur WC/R rechts/links Grt. 2173.30.04 2173.30.07 2173.30.17 8 mm

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Feuerschutzgarnituren Modell 2173 aus Edelstahl, auch in den Oberflächen Messing poliert (PVD) Messing matt (PVD)


















Türdrückergarnitur Modell 2123LS Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: EADQ













essing poliert	Messing poliert	Messing poliert
lackiert	verchromt lack.	vernickelt lack.

Modell 2123LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2123.10.04	2123.10.07	2123.10.15
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2123.20.04	2123.20.07	2123.20.15
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2123.25.04 2123.26.04	2123.25.07 2123.26.07	2123.25.15 2123.26.15
Θ 0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2123.30.04	2123.30.07	2123.30.15

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2124R Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosettenbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: EADQ
















Messing poliert Messing poliert Messing poliert verchromt lack. vernickelt lack.

Modell 2124R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2124.10.04	2124.10.07	2124.10.15
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2124.20.04	2124.20.07	2124.20.15
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2124.25.04 2124.26.04	2124.25.07 2124.26.07	2124.25.15 2124.26.15
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2124.30.04	2124.30.07	2124.30.15

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.
















Türdrückergarnitur Modell 2174LS Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: JWHM











Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2174LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2174.10.04	2174.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2174.20.04	2174.10.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2174.25.04 2174.26.04	2174.25.07 2174.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2174.30.04	2174.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


















Türdrückergarnitur Modell 2175LS Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: BJLH













Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2175LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2175.10.04	2175.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2175.20.04	2175,20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2175.25.04 2175.26.04	2175.25.07 2175.26.07
Θ 0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2175.30.04	2175.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Feuerschutzgarnituren Modell 2175 aus Edelstahl, auch in den Oberflächen Messing poliert (PVD) Messing matt (PVD)
















Türdrückergarnitur Modell 2250LS Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing, Horn

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: FGKD











Messing poliert Messing poliert verchromt lack.

Modell 2250LS	Standard	Lochung	Stift 🗌	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2250.10.04	2250.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2250.20.04	2250.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2250.25.04 2250.26.04	2250.25.07 2250.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2250.30.04	2250.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2251LS Standard. Design Art Deco Werkstoff: Messing, Horn

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: XIWQ














Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2251LS	Standard	Lochung	Stift 🗌	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2251.10.04	2251.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2251.20.04	2251.20.07
000	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2251.25.04 2251.25.04	2251.25.07 2251.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2251.30.04	2251.30.07

 $Bestell-Nummern \ f\"ur \ T\"urst\"arken \ von \ 38 \ bis \ 42 \ mm. \ Abweichende \ T\"urst\"arken \ bitte \ bei \ Bestellung \ angeben.$














Türdrückergarnitur Modell 2126LS Standard. Design Jugendstil Werkstoff: Messing, Griffstück Kunststoff schwarz

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: NIJM











Messing poliert Messing poliert verchromt lack.

Modell 2126LS	Standard	Lochung	Stift 🗌	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2126.10.04	2126.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2126.20.04	2126.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2126.25.04 2126.26.04	2126.25.07 2126.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2126.30.04	2126.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:







Fenstergriff Modell 2126 im Katalogabschnitt Fenstergriffe.







Türdrückergarnitur Modell 2125R Standard. Design Jugendstil Werkstoff: Messing, Griffstück Kunststoff schwarz

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosettenbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: QUCZ













Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2125R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2125.10.04	2125.10.07
@ (Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2125.20.04	2125.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2125.25.04 2125.26.04	2125.25.07 2125.26.07
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2125.30.04	2125.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:







Fenstergriff Modell 2126 im Katalogabschnitt Fenstergriffe.










Türdrückergarnitur Modell 2176R Standard. Design Jugendstil Werkstoff: Messing, Griffstück Kunststoff schwarz

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Rosettenbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: LNCE











Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2176R S	standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2176.10.04	2176.10.07
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2176.20.04	2176.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2176.25.04 2176.26.04	2176.25.07 2176.26.07
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2176.30.04	2176.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:

Messing matt lackiert Messing matt verchromt lackiert Messing matt vernickelt lackiert Messing altdeutsch brüniert lackiert Messing antik patiniert lackiert







Fenstergriff Modell 2176 im Katalogabschnitt Fenstergriffe.








Türdrückergarnitur Modell 2139LS Standard. Design Jugendstil Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: QSFT














Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2139LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2139.10.04	2139.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2139.20.04	2139.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2139.25.04 2139.26.04	2139.25.07 2139.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2139.30.04	2139.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.













Türdrückergarnitur Modell 2177LS Standard. Design Barock


Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: DBVH











lackiert verchromt lack.

Modell 2177LS	Standard	Lochung	Stift ⊔	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2177.10.04	2177.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2177.10.04	2177.20.07
000	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2177.25.04 2177.26.04	2177.25.07 2177.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2177.30.04	2177.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2178LS Standard. Design Barock Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: FONI













Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2178LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2178.10.04	2178.10.07
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2178.20.04	2178.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2178.25.04 2178.26.04	2178.25.07 2178.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2178.30.04	2178.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.















Türdrückergarnitur Modell 2188LS Standard. Design Barock


Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: NPAT












Messing poliert Messing poliert verchromt lack.

Modell 2188LS	Standard	Lochung	Stift 🗌	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2188.10.04	2188.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2188.20.04	2188.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2188.25.04 2188.26.04	2188.25.07 2188.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2188.30.04	2188.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.














Türdrückergarnitur Modell 2189LS Standard. Design Klassik Werkstoff: Messing

Türdrücker mit 8 mm Vollstift. Schildbefestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.), WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: EWCP













Messing poliert lackiert verchromt lack.

Modell 2189LS	Standard	Lochung	Stift 🗌	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
88	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2189.10.04	2189.10.07
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2189.20.04	2189.20.07
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2189.25.04 2189.26.04	2189.25.07 2189.26.07
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2189.30.04	2189.30.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.















Türdrückergarnitur Modell 2258R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: PUNF











Modell 2258R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.10.51	2258.10.55
© (0)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.20.51	2258.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2258.25.51 2258.26.51	2258.25.55 2258.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2258.30.51	2258.30.55


Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2258LS Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: PUNF













							metall	Natur
Modell 2258LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME		Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	Z	2258.60.51	2258.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	Z	2258.70.51	2258.70.55
000	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.		2258.75.51 2258.76.51	2258.75.55 2258.76.55
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	:	2258.80.51	2258.80.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2257R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: QBXK











Natur

Modell 2257R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.10.51	2257.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.20.51	2257.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2257.25.51 2257.26.51	2257.25.55 2257.26.55
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.30.51	2257.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2257LS Country .


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: QBXK











metall



Modell 2257LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.60.51	2257.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.70.51	2257.70.55
0 0	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2257.75.51 2257.76.51	2257.75.55 2257.76.55
e	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2257.80.51	2257.80.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2259 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm. Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: ZPNJ










metall



Modell 2259 St	andard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2259.10.51	2259.10.55
(I)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2259.20.51	2259.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2259.25.51 2259.26.51	2259.25.55 2259.26.55
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2259.30.51	2259.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2261 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm. Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: NUTL














						metall	Natur
Modell 2261 St	andard	Lochung	Stift	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2261.10.51	2261.10.55
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2261.20.51	2261.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2261.25.51 2261.26.51	2261.25.55 2261.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2261.30.51	2261.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2265R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: TMGX












Natur

						metali	rvatur
Modell 2265R S	Standard	Lochung	Stift 🗆	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.10.51	2265.10.55
(I)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.20.51	2265.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2265.25.51 2265.26.51	2265.25.55 2265.26.55
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.30.51	2265.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2265LS Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: TMGX













						metall	Natur
Modell 2265LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.60.51	2265.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.70.51	2265.70.55
0 0	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2265.75.51 2265.76.51	2265.75.55 2265.76.55
0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2265.80.51	2265.80.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2267R Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: HVAF












						metall	Natur
Modell 2267R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.10.51	2267.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.20.51	2267.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2267.25.51 2267.26.51	2267.25.55 2267.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.30.51	2267.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.













Türdrückergarnitur Modell 2267LS Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Türdrücker fest drehbar auf Langschild, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.) oder Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) mit Vollstift 8 mm, WC-Innenschild mit Riegel (R), Außenschild mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: HVAF













						metali	INatui
Modell 2267 LS	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
8 8	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.60.51	2267.60.55
0 0	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.70.51	2267.70.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2267.75.51 2267.76.51	2267.75.55 2267.76.55
Θ 0	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2267.80.51	2267.80.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2262 Country.


Werkstoff: Britanniametall

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: URED










Modell 2262R Standard		Lochung	Stift □	Richtung	ME	E	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2	2262.10.51
00	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2	2262.20.51
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.		2262.25.51
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2	2262.30.51

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.











Türdrückergarnitur Modell 2269 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm. Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: IQWL














						metali	ivalui
Modell 2269 St	andard	Lochung	Stift	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	BB	8 mm	rechts/links	Grt.	2269.10.51	2269.10.55
© (1)	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2269.20.51	2269.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2269.25.51 2269.26.51	2269.25.55 2269.26.55
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2269.30.51	2269.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.
















Türdrückergarnitur Modell 2268 Country.


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: MKYL











Modell 2268 Sta	andard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
(B) (B)	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2268.10.51	2268.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2268.20.51	2268.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2268.25.51 2268.26.51	2268.25.55 2268.26.55
	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2268.30.51	2268.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.









Türdrückergarnitur Modell 2260 Country .


Werkstoff: Bronze

Türdrücker fest drehbar mit Rosette verbunden, mit Hochhaltefeder, Befestigung sichtbar mit Hülsenschrauben (inkl.), mit Vollstift 8 mm Schlüsselrosetten Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.) WC-Innenrosette mit Riegel (R), Außenrosette mit Notentriegelung (WC).

WEBCODE: MIFA














						metali	inatur
Modell 2260R S	Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
88	Türdrückergarnitur	ВВ	8 mm	rechts/links	Grt.	2260.10.53	2260.10.55
	Türdrückergarnitur	PZ	8 mm	rechts/links	Grt.	2260.20.53	2260.20.55
	Wechselgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2260.25.53 2260.26.53	2260.25.55 2260.26.55
80	WC-Garnitur	WC/R	8 mm	rechts/links	Grt.	2260.30.53	2260.30.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.












Türknöpfe fest auf Rosette, Modell 1800


Werkstoff: Messing

Türknöpfe fest auf Rosette montiert, sichtbare Befestigung


mit Holzschrauben Liko 3,5 mm (inkl.).


WEBCODE: PBUZ





			Messing poliert lackiert	Messing poliert verchromt lack.	Messing poliert vernickelt lack.
Modell 1800		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türknopf Modell 1800 A	1 Stück	1800.10.04	1800.10.07	1800.10.17
	Türknopf Modell 1800 B	1 Stück	1800.20.04	1800.20.07	1800.20.17
	Türknopf Modell 1800 C	1 Stück	1800.30.04	1800.30.07	1800.30.17









Türknöpfe fest auf Rosette, Modell 1860, 1845 Werkstoff: Messing


Türknöpfe für die Befestigung von der Gegenseite (BG) mit Gewindenocken M5 und Gewinde M12 für Wechselstift (Nr. 1979.XX.46) für die Verbindung mit einem Drückerlochteil bei Wechselgarnituren.

Türknöpfe für einseitige Befestigung (BE) mit Unterkonstruktion aus Stahl und festem 8 mm Vierkantstift, Fixierung mittels Stiftschraube, für die freie Platzierung auf der Tür.

WEBCODE: BRYD











Messing poliert Bronze hell pat. gewachst


Modell 1860		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Befestigung von der Gegenseite (BG)	1 Stück	1860.26.03	1860.26.19
	Befestigung einseitig (BE)	1 Stück	1860.29.03	1860.29.19



Messing poliert lackiert

Modell 1845		ME	Bestell- Nr.
	Befestigung von der Gegenseite (BG)	1 Stück	1845.26.03
11	Befestigung einseitig (BE)	1 Stück	1845.29.03

Optionen auf Anfrage:



Modell 1860 und 1845 als Knopfdrücker (drehbar) in Verbindung mit Rosetten oder Türschildern






Türknopf fest auf Rosette, Modell 2260, 2256

Werkstoff: Bronze

Türknopf fest auf Rosette montiert, sichtbare Befestigung mit Holzschrauben Liko 4,0 mm oder Hülsenschrauben (inkl.)

WEBCODE: MIFA

WEBCODE: PUNF







Bronze

Modell 2260		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
CASE DATE				
3	Türknopf Modell 2260	1 Stück	2260.45.53	2260.45.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.







Bestell- Nr. Bestell- Nr.



Modell 2256

Türknopf Modell 2256

1 Stück


ME

2256.45.51 2256.45.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

Optionen auf Anfrage:





Modell 2260, 2256 als Knopfdrücker (drehbar) fest mit Rosetten verbunden




Türknopf fest auf Rosette, Modell 2257, 2258 Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türknopf fest auf Rosette montiert, sichtbare Befestigung mit Holzschrauben Liko 4,0 mm oder Hülsenschrauben (inkl.)

WEBCODE: QBXK

WEBCODE: PUNF










	3-41
Britannia-	Bronze
metall	Natur

Modell		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Türknopf Modell 2257	1 Stück	2257.45.51	2257.45.55
	Türknopf Modell 2258	1 Stück	2258.45.51	2258.45.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

Optionen auf Anfrage:






Modell 2257, 2258 als Knopfdrücker (drehbar) fest mit Rosetten verbunden

BEFESTIGUNGSMATERIAL



Befestigungsmaterial für Rosetten / Türschilder mit polierter Oberfläche, Messing, Bronze.







					glanz	glanz
Modell		Nutzlänge	Größe ∅xL	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
***************************************	Holzschraube Liko (DIN 95)		3,5 x 17 mm 3,5 x 25 mm 3,5 x 35 mm	ST ST ST	8009.95.01 8009.95.05 8009.95.08	8009.95.02 8009.95.06 8009.95.09
	Hülsenschraube Liko mit Schlitz*	49 - 54 mm 54 - 59 mm 64 - 69 mm 74 - 79 mm	M 4 x 45 mm M 4 x 50 mm M 4 x 60 mm M 4 x 70 mm	ST ST ST ST	8009.16.01 8009.16.02 8009.16.03 8009.16.04	8009.17.01 8009.17.02 8009.17.03 8009.17.04
	Gewindeschraube Liko		M 5 x 35 mm M 5 x 40 mm	ST ST	8009.21.03 8009.21.06	8009.21.04 8009.21.07

^{*} Hülse auf Wunsch auch ohne Schlitz lieferbar.







Modell		Größe ∅xL	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Hülsenschraube Liko mit Schlitz	M 4 x 62 Nutzlänge 35-75 mm	ST	8009.25.01	8009.25.02	8009.25.03

ZUBFHÖR

20021101	`			Messing natur	Stahl natur	Edelstahl natur
Modell		Größe	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	
	Innensechskantschraube für Türdrücker-Lochteile	M 5 x 5 mm M 6 x 6 mm	ST ST	8009.19.05 8009.19.08	8009.19.06 8009.19.09	_
	mit Ansatzdorn	M 6 x 9 mm	ST	_	_	8009.19.15
	Reduzierhülse / Ausgleichshülse zur Anpassung von Schloßnuss und Drücker-Vierkantstift	innen 8 mm / außen 9 mm innen 8 mm / außen 10 mm innen 9 mm / außen 10 mm	ST ST ST	_ _ _	1990.40.58 1990.30.58 1990.20.58	
6	Wechselstift, abgesetzt, für 8 mm Drückerloch und 10 mm Schloßnuss	X = 25 - 29 mm X = 30 - 34 mm X = 35 - 39 mm X = 40 - 44 mm	n ST n ST	 	1985.60.01 1985.60.02 1985.60.03 1985.60.04	

Weitere Drücker- und Wechselstifte ► Seite A28

INFORMATIONEN

EDELSTAHL

Der Werkstoff Edelstahl zeichnet sich durch äußerste Korrosionsbeständigkeit aus. Auch im härtesten Einsatz zeigen sich kaum Stoß-, Kratz- und Abriebspuren. Auf der pflegeleichten Oberfläche bildet sich eine unsichtbare Passivschicht, der man sogar eine bakterientötende Wirkung zuschreibt. Schmutzspuren können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Sollten sich an Außenbeschlägen oder an Beschlägen in gechlorten Schwimmbädern nach einiger Zeit Rostspuren zeigen, so handelt es sich um sogenannten Flugrost, der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern von außen an den Beschlag herangetragen wird. Er lässt sich durch kräftiges Reiben entfernen.

ALUMINIUM

Durch die schützende Eloxalschicht bedarf der Werkstoff Aluminium keiner besonderen Pflege. Schmutzflecken können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden. Aluminiumoberflächen können im täglichen Gebrauch durch härtere Materialien (z.B. Fingerringe) abgeschliffen oder verletzt werden.

MESSING

Einbrennlackierte Messsingbeschläge verlieren ihre glänzende Oberfläche, sobald der Lack beschädigt ist. Sie dürfen deshalb nicht mit Putzmitteln behandelt werden. Für die Reinigung genügt das Abreiben mit einem weichen Tuch. Von dem Einsatz von lackierten Messingoberfächen im Außenbereich wird abgeraten. Bei einigen Türdrückermodellen besteht die Möglichkeit die Oberfläche Messing poliert gewachst zu verwenden (bitte anfragen). Gewachste Messingteile polieren sich beim täglichen Gebrauch, jedoch setzen die nicht berührten Teile schnell eine braune bis graugrüne Patina an.

BR ONZE


Die Werkstoffe Bronze verfügt über eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, hohe Zugfestigkeit und große Härte und bedarf keiner besonderen Pflege. Schmutzflecken können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.

BRITANNIAMETALL

Britanniametall auch "Britannium" ist eine Hartzinn-Legierung mit ins bläuliche neigender, silberweißer Färbung. Das Zinn ist meist zusammen mit Kupfer legiert, zusätzlich auch mit Nickel, Blei und Wismut. Das Material bedarf ebenfalls keiner besonderen Pflege. Schmutzflecken können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.




Schutzbeschläge



ALUMINIUM **ED**ELSTAHL










Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite
1887.01 B11	2170.90 B13	2179.91 B15	2184.52 B6
1887.03 B11	2170.91 B13	2181.01 B5	2185.01 B8
1887.05 B11	2170.92 B13	2181.05 B5	2185.03 B8
1887.11 B11	2170.93 B13	2182.31 B4	2185.06 B8
1887.13 B11	2170.94 B13	2182.35 B4	2185.08 B8
1887.15 B11	2170.95 B13	2182.40 B4	2186.12 B9
1887.17 B11	2173.90 B12	2182.42 B4	2186.14 B9
1888.20 B10	2173.91 B12	2183.11 B7	2257.85 B16
1888.21 B10	2173.92 B12	2183.15 B7	2257.86 B16
1888.23 B10	2173.94 B12	2184.21 B6	2258.85 B17
2170.85 B14	2173.95 B12	2184.25 B6	2258.86 B17
2170.86 B14	2179 90 R15	2184 50 B6	

Schutzklassen-Definition für Garnituren auf den Seiten B4 - B9

	Schutzklasse 2 offene Version	Schutzklasse 2 Kernziehschutz	Schutzklasse 4 Kernziehschutz
Festigkeit Schilder	10 kN	10 kN	20 kN
max. Biegung	<u><</u> 5 mm	<u><</u> 5 mm	<u><</u> 5 mm
Zugkraft Befestigung	15 kN	15 kN	30 kN
max. Deformierung	<u><</u> 5 mm	<u><</u> 5 mm	<u><</u> 5 mm
Anbohrwiderstand	30 s	30 s	5 min.
Meißeltestwiderstand	d 3 Schl.	3 Schl.	12 Schl.
Festigkeit Kernziehscl	nutz	10 kN	20 kN








Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2182, Schutzklasse 2 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, inkl. Wechselstift und Gewindeschrauben.

WEBCODE: KSUE










Edelstahl matt

Aluminium F 1 silberfarbig


Modell 2182 fü	r Wohungs-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift □	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 11 mm	PZ / 72 mm	8 mm	40 - 42 mm	rechts/links	Grt.	2182.31.26	2182.31.21
	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 15 mm	PZ / 72 mm	8 mm	40 - 42 mm	rechts/links	Grt.	2182.42.26	2182.42.21
Modell 2182 fü	r Haus-Ahschlußtüren	Lochung / Entf	Stift □	Türstärke	Richtung	MF	Restell- Nr	Restell- Nr


Modell 2182 fü	r Haus-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift □	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 11 mm	PZ / 92 mm	10 mm	67 - 69 mm	rechts/links	Grt.	2182.35.26	2182.35.21
	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 15 mm	PZ / 92 mm	10 mm	67 - 69 mm	rechts/links	Grt.	2182.40.26	2182.40.21

Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.










Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2181, Schutzklasse 2 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, mit Kernziehschutz (KZS), inkl. Wechselstift und Gewindeschrauben.

WEBCODE: CXEV













Aluminium F 1 Edelstahl silberfarbig matt

Modell 2181 fü	ir Wohungs-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift □	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur (KZS) Knopfschild für Zylinder- überstand 8 - 16 mm	PZ / 72 mm	8 mm	40 - 42 mm	rechts/links	Grt.	2181.01.26	2181.01.21


Modell 2181 für H	laus-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift 🗆	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
Г	schutzgarnitur (KZS) (nopfschild für Zylinder- überstand 8 - 16 mm	PZ / 92 mm	10 mm	67 - 69 mm	rechts/links	Grt.	2181.05.26	2181.05.21


Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

















Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2184, Schutzklasse 2 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, inkl. Wechselstift und Gewindeschrauben.


WEBCODE: VFXD








Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.













Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2183, Schutzklasse 2 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, mit Kernziehschutz (KZS), inkl. Wechselstift und Gewindeschrauben.

WEBCODE: RHQL











Aluminium F 1 Edelstahl silberfarbig matt

Modell 2183 f	ür Wohungs-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift 🗆	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur (KZS) Knopfschild für Zylinder- überstand 8 - 16 mm	PZ / 72 mm	8 mm	40 - 42 mm	rechts/links	Grt.	2183.11.26	2183.11.21


Modell 2183 fü	r Haus-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift □	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur (KZS) Knopfschild für Zylinder- überstand 8 - 16 mm	PZ / 92 mm	10 mm	67 - 69 mm	rechts/links	Grt.	2183.15.26	2183.15.21

Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.


















Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2185, Schutzklasse 2 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, inkl. Wechselstift und Gewindeschrauben.

WEBCODE: BDKG









Edelstahl matt

Aluminium F 1 silberfarbig


Modell 2185 fü	r Wohungs-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift □	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
0 0	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 11 mm	PZ / 72 mm	8 mm	40 - 42 mm	rechts/links	Grt.	2185.01.26	2185.01.21
	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 15 mm	PZ / 72 mm	8 mm	40 - 42 mm	rechts/links	Grt.	2185.03.26	2185.03.21


Modell 2185 fü	r Haus-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift □	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
0 0	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 11 mm	PZ / 92 mm	10 mm	67 - 69 mm	rechts/links	Grt.	2185.06.26	2185.06.21
0 0	Schutzgarnitur Knopfschild für Zylinder- überstand 15 mm	PZ / 92 mm	10 mm	67 - 69 mm	rechts/links	Grt.	2185.08.26	2185.08.21

Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.












Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2186, Schutzklasse 2 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, mit Kernziehschutz (KZS), inkl. Wechselstift und Gewindeschrauben.

WEBCODE: UKYO








Edelstahl Aluminium F 1

							mau	Silberrarbig
Modell 2186 fü	r Wohungs-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift 🗆	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
00	Schutzgarnitur (KZS) Knopfschild für Zylinder- überstand 8 - 16 mm	PZ / 72 mm	8 mm	40 - 42 mm	rechts/links	Grt.	2186.12.26	2186.12.21


Modell 2186 fü	r Haus-Abschlußtüren	Lochung / Entf.	Stift □	Türstärke	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur (KZS) Knopfschild für Zylinder- überstand 8 - 16 mm	PZ / 92 mm	10 mm	67 - 69 mm	rechts/links	Grt.	2186.14.26	2186.14.21


Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

















Schutzrosetten Modell 1888 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, mit Gegen-

rosette, inkl. Gewindeschrauben.

WEBCODE: RPAT



		55 — 7 7 1 	
$\begin{array}{c c} & \downarrow \\ \hline & 10 \\ \hline & \downarrow \\ \hline & 53 \\ \hline \end{array}$	55	60 —	$\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow $
Standard PZ ZÜ 10	Standard PZ ZÜ 14	KZS Aluminium	KZS Edelstahl

Edelstahl matt

Aluminium F 1 silberfarbig

1000 20 21

Bestell- Nr. Bestell- Nr.



Modell 1888 Standard PZ

Schutzrosette für Zylinderüberstand 10 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1888.20.26	1888.20.21
Schutzrosette für Zylinderüberstand 14 mm	PZ	67 - 71 mm	Grt.	1888.21.26	1888.21.21


Lochung

Türstärke

ME

Modell 1888 mit Kernziehschutz (KZS)		Lochung	Türstärke	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzrosette für Zylinderüberstand 8-15 mm	PZ	69 - 71 mm	Grt.	1888.23.26	1888.23.21

Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.








Schutzrosetten Modell 1887, geprüft u.zertifiziert nach DIN 18257ES1 Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Für Wohnungs-Abschlußtüren und Haus-Abschlußtüren, mit Gegenrosette, inkl. Gewindeschrauben.

WEBCODE: RBQZ









matt




Aluminium F 1 silberfarbig

Modell 1887 Standard PZ		Höhe	Lochung	Türstärke	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzrosette für Zylinderüberstand 12,5 mm	12,5 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1887.01.26	1887.01.21
() P	Schutzrosette für Zylinderüberstand 14,5 mm	14,5 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1887.03.26	1887.03.21
	Schutzrosette für Zylinderüberstand 16,5 mm	16,5 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1887.05.26	1887.05.21

Modell 1887 mit Kernziehschutz (KZS)		Höhe	Lochung	Türstärke	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzrosette für Zylinderüberstand 6,5 mm	12,5 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1887.11.26	1887.11.21
0	Schutzrosette für Zylinderüberstand 8,5 mm	14,5 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1887.13.26	1887.13.21
	Schutzrosette für Zylinderüberstand 10,5 mm	16,5 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1887.15.16	1887.15.21
0	Schutzrosette für Zylinderüberstand 8,5 mm	14,5 mm	PZ	67 - 69 mm	Grt.	1887.17.26	_



Optionen auf Anfrage:







Schutzrosetten Standard oder KSZ. Zum flächenbündigen einlassen. Türstärke min. 56 mm







Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2173-S/LS. Design Art Deco Werkstoff: Messing

Für Wohnungs-Abschlußtüren, mit Anbohrschutz im Zylinderbereich durch integrierte Hartgussplatte, inkl. Wechselstift 8 x 85 mm und 2 Gewindeschrauben M 6 x 60 mm.

WEBCODE: MVON











vernickelt lack.

Modell 2173-S/	LS Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
0 0	Schutzgarnitur Knopfschild 10 mm	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2173.90.04 2173.91.04	2173.90.07 2173.91.07	2173.90.17 2173.91.17
	Schutzgarnitur Knopfschild 15 mm	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2173.92.04 2173.93.04	2173.92.07 2173.93.07	2173.92.17 2173.93.17

Modell 2173-S	LS Kernziehschutz (KZS)	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
000	Schutzgarnitur Knopfschild 15 mm Zylinderüberstand 9 - 12 mm	PZ KZS	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt.	2173.94.04 2173.95.04	2173.94.07 2173.95.07	2173.94.17 2173.95.17


Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:



Haustür, 10/92 mm

Modell 2173-S Standard und KZS für Haus - Abschlußtüren







Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2170-S/LS. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Für Wohnungs-Abschlußtüren, mit Anbohrschutz im Zylinderbereich durch integrierte Hartgussplatte, inkl. Wechselstift 8×85 mm und 2 Gewindeschrauben M 6×60 mm.

WEBCODE: KBNZ









Modell 2173-S	LS Kernziehschutz (KZS)	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
0 0	Schutzgarnitur Knopfschild 15 mm Zylinderüberstand 9 - 12 mm	PZ KZS	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2170.94.04 2170.95.04	2170.94.07 2170.95.07	2170.94.17 2170.95.17

 $Bestell-Nummern \ f\"ur \ T\"urst\"arken \ von \ 38 \ bis \ 42 \ mm. \ Abweichende \ T\"urst\"arken \ bitte \ bei \ Bestellung \ angeben.$

Optionen auf Anfrage:



Haustür, 10/92 mm

Modell 2170-S Standard und KZS für Haus - Abschlußtüren









Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2170-S/R. Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Für Wohnungs-Abschlußtüren, mit Anbohrschutz im Zylinderbereich durch integrierte Hartgussplatte, inkl. Wechselstift 8 x 85 mm und 2 Gewindeschrauben M 5 x 60 mm.

WEBCODE: KBNZ





Modell 2170-S/	'R Standard	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur Außenrosetten 12 mm	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2170.85.04 2170.86.04	2170.85.07 2170.86.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:

Messing poliert vernickelt lackiert Messing matt lackiert Messing matt verchromt lackiert Messing matt vernickelt lackiert

Haustür, 10 mm

Modell 2170-S Standard für Haus - Abschlußtüren



Modell 2170-S Standard beidseitig Drücker



Modell 2170-S Standard Kernziehschutz







Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2179-S/LS, Design Modern-Line Werkstoff: Messing

Für Wohnungs-Abschlußtüren, mit Anbohrschutz im Zylinderbereich durch integrierte Hartgussplatte, inkl. Wechselstift 8 x 85 mm und 2 Gewindeschrauben M 6 x 60 mm.

WEBCODE: IZJO







Modell 2179-S/LS Standard	Lochung	Stift 🗆	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
Schutzgarnitur Knopfschild 10	mm PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2179.90.04 2170.91.04	2179.90.07 2179.91.07

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben.

Optionen auf Anfrage:

Messing poliert vernickelt lackiert


Messing matt lackiert

Messing matt verchromt lackiert

Messing matt vernickelt lackiert

Haustür, 10 mm/92 mm

Modell 2179-S Standard für Haus - Abschlußtüren








Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2257-S/R Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Für Wohnungs-Abschlußtüren, Drücker mit Hochhaltefeder, Knopf fest mit Rosette verbunden, inkl. Wechselstift 8 mm sowie Hülsen- und Gewindeschrauben für Rosettenbefestigung.

WEBCODE: QBXK







Britannia-	
metall	

Modell 2257-S/	'R	Lochung	Stift □	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Schutzgarnitur	PZ	8 mm	rechtszeigend	Grt.	2257.85.51	2257.85.55
00	Außenrosetten 14 mm	12	0 111111	linkszeigend	Grt.	2257.86.51	2257.86.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.






Schutzbeschlag Wechselgarnitur Modell 2258-S/R Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Für Wohnungs-Abschlußtüren, Drücker mit Hochhaltefeder, Knopf fest mit Rosette verbunden, inkl. Wechselstift 8 mm sowie Hülsen- und Gewindeschrauben für Rosettenbefestigung.

WEBCODE: PUNF









itannia-	
netall	

Modell 2258-S/	^r R	Lochung	Stift	Richtung	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
© O C	Schutzgarnitur Außenrosetten 14 mm	PZ	8 mm	rechtszeigend linkszeigend	Grt. Grt.	2258.85.51 2258.86.51	2258.85.55 2258.86.55

Bestell-Nummern für Türstärken von 38 bis 42 mm. Abweichende Türstärken bitte bei Bestellung angeben. $Handwerklich\ gefertigtes\ Produkt,\ geringe\ Maßtoleranzen\ sind\ m\"{o}glich.$

Optionen auf Anfrage:









Türgriffe




TÜRGRIFFE Modell-Übersicht





Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite	Bestell-Nr. Seite
1222.01 C31	1228.01 C27	1358.55 C10	1358.81 C7
1222.02 C31	1228.02 C27	1358.57 C11	1358.82 C20
1222.05 C31	1228.03 C27	1358.60 C12	1596.10 C25
1223.01 C30	1228.04 C27	1358.62 C13	1596.15 C25
1223.02 C30	1228.05 C27	1358.64 C14	1597.01 C24
1223.05 C30	1229.01 C28	1358.66 C15	1598.10 C24
1225.01 C29	1229.02 C28	1358.70 C16	1598.15 C24
1225.02 C29	1229.05 C28	1358.71 C17	1598.20 C24
1225.05 C29	1358.50 C8	1358.74 C18	1599.01 C22
1226.01 C26	1358.50 C21	1358.75 C19	1599.02 C22
1226.02 C26	1358.52 C6	1358.79 C16	1599.04 C23
1226.05 C26	1358.53 C9	1358.80 C6	1599.05 C23




Bei der Montage eines Türgriffes ist darauf zu achten, dass genügend Sicherheitsabstand zwischen Griff und Rahmen eingehalten wird. Die Empfehlung liegt bei 50 - 70 mm. Entscheidend ist jedoch die jeweilige Einbausituation vor Ort.





Türgriff Modell TG 8000 SL. Werkstoff: Edelstahl

WEBCODE: KQGF







Ede

elstahl	Edelsta
natt	poliert


Türgriff Modell TG 8000 SL	Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
=		200 mm	75 mm	1 Stück	1358.80.10	1358.80.32
	25 mm	250 mm	75 mm	1 Stück	1358.80.12	1358.80.34
III	23 111111	300 mm	75 mm	1 Stück	1358.80.14	1358.80.36
		400 mm	75 mm	1 Stück	1358.80.16	1358.80.38
		300 mm	80 mm	1 Stück	1358.80.21	1358.80.43
III	20 mm	400 mm	80 mm	1 Stück	1358.80.23	1358.80.45
III	30 mm	500 mm	80 mm	1 Stück	1358.80.25	1358.80.47
₹		600 mm	80 mm	1 Stück	1358.80.27	1358.80.49

Andere Größen (Maß L) sowie Durchmesser 20, 35, 40 mm auf Anfrage lieferbar.

Türgriffbefestigungen, für	Bestell- Nr. Bestell- Nr.			
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) paarweise, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	1358.52.40 1358.52.42 1358.52.43	
\$ 1- M8	S 2 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) D 25 mm D 30 mm einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren) D 25 mm D 30 mm	S 1 S 2	1358.52.47 1358.52.87 1358.52.48 1358.52.88 1358.52.66 1358.52.90 1358.52.67 1358.52.91
\$ 23- M8	S 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Massivholztüren) Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 40 mn einseitig, mit Rosetten (Massivholztüren) Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 40 mn	S 29	1358.52.79 1358.52.84 1358.52.93

Türgriff Modell TG 8001 SO. Werkstoff: Edelstahl

WEBCODE: LOIM







Edelstahl

poliert

Edelstahl

matt



poliert

Griff D Größe Maß L Höhe ME Bestell- Nr. Bestell- Nr. 300 mm 200 mm 75 mm 1 St. 1358.81.01 1358.81.41 25 400 mm 300 mm 75 mm 1 St. 1358.81.03 1358.81.43 mm 500 mm 300 mm 75 mm 1 St. 1358.81.05 1358.81.45 600 mm 400 mm 75 mm 1 St. 1358.81.07 1358.81.47 800 mm 600 mm 75 mm 1 St. 1358.81.09 1358.81.49 1000 mm 800 mm 75 mm 1 St. 1358.81.11 1358.81.51 1200 mm 1000 mm 75 mm 1 St. 1358.81.13 1358.81.53 1400 mm 1200 mm 75 mm 1 St. 1358.81.15 1358.81.55 1600 mm 1400 mm 75 mm 1 St. 1358.81.17 1358.81.57

Griff	D Größe	Maß L	Höhe	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
30	300 mm	200 mm	80 mm	1 St.	1358.81.19	1358.81.59
mm	400 mm	300 mm	80 mm	1 St.	1358.81.21	1358.81.61
	500 mm	300 mm	80 mm	1 St.	1358.81.23	1358.81.63
	600 mm	400 mm	80 mm	1 St.	1358.81.25	1358.81.65
	800 mm	600 mm	80 mm	1 St.	1358.81.27	1358.81.67
	1000 mm	800 mm	80 mm	1 St.	1358.81.29	1358.81.69
	1200 mm	1000 mm	80 mm	1 St.	1358.81.31	1358.81.71
	1400 mm	1200 mm	80 mm	1 St.	1358.81.33	1358.81.73
	1600 mm	1400 mm	80 mm	1 St.	1358.81.35	1358.81.75

Andere Größen sowie Durchmesser 20, 35, 40 mm auf Anfrage lieferbar.

Türgriffbefestigungen, für	Bestell- Nr. Bestell- Nr.			
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren paarweise, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)) P3	1358.52.40 1358.52.42 1358.52.43
\$ 1- M8	einseitig, ohne Rosetten D 25 mm (Glas-, Metalltüren) D 30 mm		1358.52.47 1358.52.87 1358.52.48 1358.52.88	
D	D C	einseitig, mit Rosetten D 25 mm (Holz-, Glastüren) D 30 mm		1358.52.66 1358.52.90 1358.52.67 1358.52.91
\$ 23- M8	S 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Massivholztüren Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 40 m einseitig, mit Rosetten (Massivholztüren) Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 40 m	S 29	1358.52.79 1358.52.84 1358.52.93








Türgriff Modell TG 8700 Arcus. Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

WEBCODE: HNDF






Andere Größen (Maß L) sowie Durchmesser 20, 35, 40 mm auf Anfrage lieferbar.

Tillumuitth of outlands on film	4 Cuiffurantess /- 2 Defe	atia			Dantall No.	Destall No.
Türgriffbefestigungen, für	1 Griπmontage (= 2 Bete	stigungspunkte)			Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas-, M paarweise, mit Rosetten (Holz-, G	,	P 3	1358. 1358.52.42	
S 1- M8 D D D D D D D D D D D D D D D D D D	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren)	D 25 mm D 30 mm		1358.52.47 1358.52.48		
	+	einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	D 25 mm D 30 mm		1358.52.66 1358.52.67	
S 23 - M8	S 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Massivl Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstä einseitig, mit Rosetten (Massivho Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstä	olztüren)	S 23 S 29	1358.5 1358.5 2.84	

Türgriff Modell TG 8700 Curva. Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

WEBCODE: LHSZ





						Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Türgriff Modell TG 87	00 Curva	Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
			200 mm	125 mm	1 Stück	1358.53.10	1358.53.15	1358.53.40
		25 mm	250 mm	150 mm	1 Stück	1358.53.11	1358.53.16	1358.53.41
			300 mm	175 mm	1 Stück	1358.53.12	1358.53.17	1358.53.42
W			350 mm	200 mm	1 Stück	1358.53.13	1358.53.18	1358.53.43
n			200 mm	130 mm	1 Stück	1358.53.20	1358.53.25	1358.53.50
l)		20 mm	250 mm	155 mm	1 Stück	1358.53.21	1358.53.26	1358.53.51
		30 mm	300 mm	180 mm	1 Stück	1358.53.22	1358.53.27	1358.53.52
			350 mm	205 mm	1 Stück	1358.53.23	1358.53.28	1358.53.53

Türgriffbefestigungen, für	Türgriffbefestigungen, für 1 Griffmontage (= 2 Befestigungspunkte)								
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Gla paarweise, mit Rosetten (Holz	,	P 3	1358.52.40 1358.52.42 1358.52.43				
S 1 - M8	\$ 1- M8 \$ 2 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren)	D 25 mm D 30 mm		1358.52.47 1358.52.87 1358.52.48 1358.52.88				
	D T	einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	D 25 mm D 30 mm	S 2 S 2	1358.52.66 1358.52.90 1358.52.67 1358.52.91				
\$ 23- M8	\$ 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Ma Bohrung 12x35 mm, Mindestt einseitig, mit Rosetten (Mass Bohrung 12x35 mm, Mindestt	ivholztüren)	S 23 S 29	1358.52.79 1358.52.84 1358.52.93				








Türgriff Modell TG 8900 Shop. Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

WEBCODE: KPZB



							Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Türgriff Modell TG 89	900 Shop	Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	Breite (B)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
			200 mm	85 mm	125 mm	1 Stück	1358.55.10	1358.55.80	1358.55.50
	25 mm	2F mm	250 mm	85 mm	125 mm	1 Stück	1358.55.11	1358.55.81	1358.55.51
11		25 11111	300 mm	85 mm	125 mm	1 Stück	1358.55.12	1358.55.82	1358.55.52
			400 mm	85 mm	125 mm	1 Stück	1358.55.13	1358.55.83	1358.55.53
			200 mm	90 mm	150 mm	1 Stück	1358.55.24	1358.55.85	1358.55.64
		30 mm	250 mm	90 mm	150 mm	1 Stück	1358.55.25	1358.55.86	1358.55.65
		30 11111	300 mm	90 mm	150 mm	1 Stück	1358.55.26	1358.55.87	1358.55.66
			400 mm	90 mm	150 mm	1 Stück	1358.55.27	1358.55.88	1358.55.67

Durchmesser 20, 35, 40 mm auf Anfrage lieferbar.


Türgriffbefestigungen, für	1 Griffmontage (= 2 Befe	stigungspunkte)			Bestell- Nr.	Bestell- Nr.				
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Gla	,	P 3	1358.52.42					
\$ 1- M8	\$ 2 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	D 25 mm D 30 mm D 25 mm D 30 mm	S 1 S 2	1358.52.47 1358.52.48 1358.52.66 1358.52.67	1358.52.88 1358.52.90				
S 23 - M8	S 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Ma Bohrung 12x35 mm, Mindest einseitig, mit Rosetten (Mas Bohrung 12x35 mm, Mindest	sivholztüren)	S 23 S 29	1358.5 1358.52.84					



Türgriff Modell TG 8100 Delta.

Werkstoff: Edelstahl

WEBCODE: RQPD









Türgriff Modell TG 8100 Delta	Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	Breite (B)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	25 mm	200 mm	75 mm	125 mm	1 Stück	1358.57.15	1358.57.17
	30 mm	300 mm 350 mm	80 mm 80 mm	180 mm 180 mm	1 Stück 1 Stück		1358.57.21 1358.57.27

Türgriffbefestigungen, für	Bestell- Nr.	Rostoll Nr				
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas	,	P 3	1358.5 1358.52.42	52.40
\$ 1- M8	\$ 2 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	D 25 mm D 30 mm D 25 mm D 30 mm	S 1 S 2	1358.52.47 1358.52.48 1358.52.66 1358.52.67	1358.52.88 1358.52.90
S 23- M8	\$ 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Ma: Bohrung 12x35 mm, Mindestt einseitig, mit Rosetten (Mass Bohrung 12x35 mm, Mindestt	ürstärke 40 mm ivholztüren)	S 23 S 29	1358.5 1358.52.84	








Türgriff Modell TG 8900 Semic. Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

WEBCODE: ACLD









Edelstahl matt

Edelstahl poliert

Aluminium F 1 silberfarbig


Türgriff Modell TG 89	900 Semic	Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	Breite (B)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
		30 mm	300 mm	80 mm	180 mm	1 Stück	1358.60.01	1358.60.11	1358.60.21
		35 mm	300 mm 350 mm	85 mm 85 mm	205 mm 210 mm	1 Stück 1 Stück		1358.60.15 1358.60.20	

Durchmesser 40 mm auf Anfrage lieferbar.

Türgriffbefestigungen, für	ürgriffbefestigungen, für 1 Griffmontage (= 2 Befestigungspunkte)							
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) paarweise, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	P 3	1358.52.40 1358.52.42 1358.52.43				
\$ 1- M8	S 2 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) D 25 mm D 30 mm einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren) D 25 mm D 30 mm	S 1 S 2	1358.52.47 1358.52.87 1358.52.48 1358.52.88 1358.52.66 1358.52.90 1358.52.67 1358.52.91				
\$ 23- M8	S 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Massivholztüren) Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 40 mn einseitig, mit Rosetten (Massivholztüren) Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 40 mn	S 29	1358.52.79 1358.52.84 1358.52.93				

Türgriff Modell TG 8900 Convo. Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

WEBCODE: MNLT





					Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	Breite (B)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	200 mm	85 mm	175 mm	1 Stück	1358.62.03	1358.62.23	1358.62.43
25 mm	250 mm	85 mm	200 mm	1 Stück	1358.62.05	1358.62.25	1358.62.45
	300 mm	85 mm	225 mm	1 Stück	1358.62.07	1358.62.27	1358.62.47
	350 mm	85 mm	250 mm	1 Stück	1358.62.09	1358.62.29	1358.62.49
	200 mm	90 mm	190 mm	1 Stück	1358.62.11	1358.62.31	1358.62.51
20 mm	250 mm	90 mm	215 mm	1 Stück	1358.62.13	1358.62.33	1358.62.53
30 mm	300 mm	90 mm	240 mm	1 Stück	1358.62.15	1358.62.35	1358.62.55
	350 mm	90 mm	265 mm	1 Stück	1358.62.17	1358.62.37	1358.62.57
		25 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 200 mm 250 mm 300 mm 300 mm	25 mm	25 mm	25 mm	Griff Ø Maß L Höhe (H) Breite (B) ME Bestell- Nr. 25 mm 200 mm 85 mm 175 mm 1 Stück 1358.62.03 25 mm 85 mm 200 mm 1 Stück 1358.62.05 300 mm 85 mm 225 mm 1 Stück 1358.62.07 350 mm 85 mm 250 mm 1 Stück 1358.62.09 200 mm 90 mm 190 mm 1 Stück 1358.62.11 30 mm 250 mm 215 mm 1 Stück 1358.62.13 300 mm 90 mm 240 mm 1 Stück 1358.62.15	Griff Ø Maß L Höhe (H) Breite (B) ME Bestell- Nr. Bestell- Nr. 25 mm 85 mm 175 mm 1 Stück 1358.62.03 1358.62.23 25 mm 85 mm 200 mm 1 Stück 1358.62.05 1358.62.25 300 mm 85 mm 225 mm 1 Stück 1358.62.07 1358.62.27 350 mm 85 mm 250 mm 1 Stück 1358.62.09 1358.62.29 200 mm 90 mm 190 mm 1 Stück 1358.62.11 1358.62.31 30 mm 90 mm 215 mm 1 Stück 1358.62.13 1358.62.33 300 mm 90 mm 240 mm 1 Stück 1358.62.15 1358.62.35

Türgriffbefestigungen, für	Türgriffbefestigungen, für 1 Griffmontage (= 2 Befestigungspunkte)						
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas- paarweise, mit Rosetten (Holz-		P 3		52.40 1358.52.43	
\$ 1- M8	S 2 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	D 25 mm D 30 mm D 25 mm D 30 mm	S 1 S 2	1358.52.48 1358.52.66	1358.52.87 1358.52.88 1358.52.90 1358.52.91	
S 23- M8	\$ 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Mas Bohrung 12x35 mm, Mindesttü einseitig, mit Rosetten (Massi Bohrung 12x35 mm, Mindesttü	vholztüren)	S 29	1358. 1358.52.84	52.79 1358.52.93	








Türgriff Modell TG 8200 Trigon. Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

WEBCODE: GPEQ









Edelstahl matt

Edelstahl poliert

Aluminium F 1 silberfarbig

Türgriff Modell TG 8200 Trigon	Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	Breite (B)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	25 mm	300 mm 350 mm	85 mm 85 mm	155 mm 180 mm	1 Stück 1 Stück		1358.64.74 1358.64.76	
	30 mm	300 mm 350 mm	90 mm 90 mm	155 mm 180 mm	1 Stück 1 Stück		1358.64.78 1358.64.80	


Durchmesser 20, 35,40 mm auf Anfrage lieferbar.

				,	
Türgriffbefestigungen, für	1 Griffmontage (= 2 Befe	stigungspunkte)			Bestell- Nr. Bestell- Nr.
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Gla paarweise, mit Rosetten (Holz	,	P 3	1358.52.40 1358.52.42 1358.52.43
\$ 1- M8	\$ 2 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Glas-, Metalltüren) einseitig, mit Rosetten (Holz-, Glastüren)	D 25 mm D 30 mm D 25 mm D 30 mm	S 1 S 2	1358.52.47 1358.52.87 1358.52.48 1358.52.88 1358.52.66 1358.52.90 1358.52.67 1358.52.91
S 23 - M8	\$ 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Ma Bohrung 12x35 mm, Mindestt einseitig, mit Rosetten (Mass Bohrung 12x35 mm, Mindestt	sivholztüren)	S 23 S 29	1358.52.79 1358.52.84 1358.52.93

Türgriff Modell TG 8500 Simp. Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Rosetten fest mit Griff verbunden. Zwischengößen und Überlängen sind auf Wunsch möglich.

WEBCODE: MOGT





			Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig
Türgriff Modell TG 8500 Simp	Maß L	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
Modell TG 8500 Simp, Rohrdurchmesser 30 mm, mit fest montierten Rosetten für Schraubendurchmesser 5 mm (Schrauber sind nicht im Lieferumfang enthalten) Rosetten Edelstahl D = 65 mm Rosetten Aluminium D = 60 mm	300 mm 400 mm 500 mm 700 mm 800 mm 900 mm	1 Stück	1358.66.03 1358.66.04 1358.66.05 1358.66.06 1358.66.07 1358.66.08 1358.66.09	1358.66.13 1358.66.14 1358.66.15 1358.66.16 1358.66.17 1358.66.18 1359.66.19 1359.66.20	1358.66.23 1358.66.24 1358.66.25 1358.66.26 1358.66.27 1358.66.28 1358.66.29 1358.66.30

Zwischengrößen (Maß L) und Übergrößen auf Anfrage lieferbar.






Türgriff Modell TG 6677 Orbic.

Werkstoff: Edelstahl

WEBCODE: MDUW







						matt	polleri
Türgriff Modell TG 6677 Orbic	Griff Ø	Maß L	Größe	Höhe (H)	ME	Bestell- Ni	. Bestell- Nr.
	25 mm	100 mm	200 mm	80 mm	1 Stück	1358.70.10) 1358.70.12


Türgriffbefestigungen, für 1 Griffmonta	age (= 2 Befestigungspunkte)	Türmaterial	Türstärke		Bestell- Nr. Bestell- Nr.
B 1- M8	paarweise durchgehend Bohrung 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	8 - 10 mm 35 - 54 mm 55 - 74 mm 75 - 94 mm	B 1.2	1358.79.11 1358.79.12 1358.79.13 1358.79.14
B 2 - M8	einseitig durchgehend Bohrung Glas 18 mm Bohrung Holz/Metall innen 18 mm, außen 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	8 - 10 mm 35 - 44 mm 45 - 54 mm 55 - 64 mm 65 - 74 mm 75 - 84 mm	B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 2.5	1358.79.21 1358.79.41 1358.79.22 1358.79.42 1358.79.23 1358.79.43 1358.79.24 1358.79.44 1358.79.25 1358.79.45 1358.79.26 1358.79.46
B 3 - M8	einseitig Bohrung Holz 12,5 mm Bohrung Metall 13 mm Dübellänge 34 mm	Holz, Metall	min. 40 mm	В 3.1	1358.79.31



Türgriff Modell TG 6688 Quadrus.

Werkstoff: Edelstahl

WEBCODE: PQID









poliert Türgriff Modell TG 6688 Quadrus $\mathbf{Griff} \ \varnothing$ Maß L Größe Höhe (H) ME Bestell- Nr. Bestell- Nr. 1358.71.15 1358.71.17 25 mm 100 mm 200 mm 80 mm 1 Stück


Türgriffbefestigungen, für 1 Griffmontage (= 2 Befestigungspunkte)	Türmaterial	Türstärke	Bestell- Nr. Bestell- Nr.
B 1- M8 paarweise durchgehend Bohrung 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	55 - 74 mm E	B 1.1 1358.79.11 B 1.2 1358.79.12 B 1.3 1358.79.13 B 1.4 1358.79.14
B 2- M8 einseitig durchgehend Bohrung Glas 18 mm Bohrung Holz/Metall innen 18 mm, außen 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	35 - 44 mm E 45 - 54 mm E 55 - 64 mm E	3 2.1 1358.79.21 1358.79.41 3 2.2 1358.79.22 1358.79.42 3 2.3 1358.79.23 1358.79.43 3 2.4 1358.79.24 1358.79.44 3 2.5 1358.79.25 1358.79.45 3 2.6 1358.79.26 1358.79.46
B 3- M8 einseitig Bohrung Holz 12,5 mm Bohrung Metall 13 mm Dübellänge 34 mm	Holz, Metall	min. 40 mm E	3 3.1 1358.79.31






Türgriff Modell TG 6519 Q, Griffquerschnitt 25 x 25 mm. Werkstoff: Edelstahl

WEBCODE: MGOD





					F =
Türgriff Modell TG 6519 Q	Größe	A 1	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
1					
4	500 mm	300 mm	1 Stück	1358.74.10	1358.74.20
	600 mm	400 mm	1 Stück	1358.74.12	1358.74.22
	700 mm	500 mm	1 Stück	1358.74.14	1358.74.24
4	800 mm	600 mm	1 Stück	1358.74.16	1358.74.26
1					


Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

Türgriffbefestigungen, für 1 Griffmont	age (= 2 Befestigungspunkte)	Türmaterial	Türstärke		Bestell- Nr. Bestell- Nr.
B 1- M8	paarweise durchgehend Bohrung 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	8 - 10 mm 35 - 54 mm 55 - 74 mm 75 - 94 mm	B 1.3	1358.79.11 1358.79.12 1358.79.13 1358.79.14
Abdeck-kappe rund	einseitig durchgehend Bohrung Glas 18 mm Bohrung Holz/Metall innen 18 mm, außen 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	8 - 10 mm 35 - 44 mm 45 - 54 mm 55 - 64 mm 65 - 74 mm 75 - 84 mm	B 2.4 B 2.5	1358.79.21 1358.79.41 1358.79.22 1358.79.42 1358.79.23 1358.79.43 1358.79.24 1358.79.44 1358.79.25 1358.79.45 1358.79.26 1358.79.46
B 3- M8	einseitig Bohrung Holz 12,5 mm Bohrung Metall 13 mm Dübellänge 34 mm	Holz, Metall	min. 40 mm	B 3.1	1358.79.31



Türgriff Modell TG 6548 FL, Griffquerschnitt 40 x 10 mm. Werkstoff: Edelstahl

WEBCODE: IBQR







Türgriff Modell TG 6519 Q	Größe	A 1	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
1					
4	600 mm	400 mm	1 Stück	1358.75.15	1358.75.25
	700 mm	500 mm	1 Stück	1358.75.17	1358.75.27
	800 mm	600 mm	1 Stück	1358.75.19	1358.75.29
	900 mm	700 mm	1 Stück	1358.75.21	1358.75.31

Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

Türgriffbefestigungen, für 1 Griffmonta	age (= 2 Befestigungspunkte)	Türmaterial	Türstärke		Bestell- Nr. Bestell- Nr.
B 1- M8	paarweise durchgehend Bohrung 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	8 - 10 mm 35 - 54 mm 55 - 74 mm 75 - 94 mm	B 1.2 B 1.3	1358.79.11 1358.79.12 1358.79.13 1358.79.14
B 2- M8	einseitig durchgehend Bohrung Glas 18 mm Bohrung Holz/Metall innen 18 mm, außen 13 mm	Glas Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall Holz, Metall	8 - 10 mm 35 - 44 mm 45 - 54 mm 55 - 64 mm 65 - 74 mm 75 - 84 mm	B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 2.5	1358.79.21 1358.79.41 1358.79.22 1358.79.42 1358.79.23 1358.79.43 1358.79.24 1358.79.44 1358.79.25 1358.79.45 1358.79.26 1358.79.46
B 3- M8	einseitig Bohrung Holz 12,5 mm Bohrung Metall 13 mm Dübellänge 34 mm	Holz, Metall	min. 40 mm	В 3.1	1358.79.31






Türgriff Modell TG 8001 SO.

Werkstoff: Messing

Die Oberfläche ist unbeschichtet, wodurch mit der Zeit eine bräunliche Patina auf dem Türgriff entsteht. Durch regelmäßiges Reinigen mit einem entsprechendem Mittel (z.B. Stahl-Fix) kann der Türgriff wieder zum Glänzen gebracht werden.

Bei der Lieferung sind die Türgriffe mit einer Wachsschicht überzogen, die mit einem weichen, wolligen Tuch zu entfernen ist.

WEBCODE: LOIM










Griff	D Größe	Maß L	Höhe	ME	Bestell- Nr.
25 mm	300 mm 400 mm 500 mm 600 mm	200 mm 300 mm 300 mm 400 mm	75 mm 75 mm 75 mm 75 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	1358.82.02 1358.82.04 1358.82.06 1358.82.08
	800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm	600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm	75 mm 75 mm 75 mm 75 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	1358.82.10 1358.82.12 1358.82.14 1358.82.16
	1600 mm	1400 mm	75 mm	1 Stück	1358.82.18

Griff	D Größe	Maß L	Höhe	ME	Bestell- Nr.
30	300 mm	200 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.22
mm	400 mm	300 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.24
	500 mm	300 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.26
	600 mm	400 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.28
	800 mm	600 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.30
	1000 mm	800 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.32
	1200 mm	1000 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.34
	1400 mm	1200 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.36
	1600 mm	1400 mm	80 mm	1 Stück	1358.82.38

Andere Größen sowie Durchmesser 40 mm auf Anfrage lieferbar.

Türgriffbefestigungen, für	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.				
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas-, Me paarweise, mit Rosetten (Holz-, Gla	,	P 3	1358. 1358.52.42	
\$ 1- M8	\$ 2 - M8	(Glas-, Metalltüren) einseitig, mit Rosetten	D 25 mm D 30 mm D 25 mm D 30 mm	S 1 S 2	1358.52.47 1358.52.48 1358.52.66 1358.52.67	1358.52.88
S 23 - M8	\$ 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Massivho Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstär einseitig, mit Rosetten (Massivhol Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstär	rke 40 mm ztüren)	S 23 S 29	1358.5 1358.52.84	






Türgriff Modell TG 8700 Arcus.

Werkstoff: Messing

Die Oberfläche ist unbeschichtet, wodurch mit der Zeit eine bräunliche Patina auf dem Türgriff entsteht. Durch regelmäßiges Reinigen mit einem entsprechendem Mittel (z.B. Stahl-Fix) kann der Türgriff wieder zum Glänzen gebracht werden.

Bei der Lieferung sind die Türgriffe mit einer Wachsschicht überzogen, die mit einem weichen, wolligen Tuch zu entfernen ist.

WEBCODE: HNDF







Türgriff Modell TG 8	700 Arcus	Griff Ø	Maß L	Höhe (H)	ME	Bestell- Nr.
			200 mm	85 mm	1 Stück	1358.50.74
1		25 mm	250 mm	85 mm	1 Stück	1358.50.75
N.		25 111111	300 mm	85 mm	1 Stück	1358.50.76
			400 mm	85 mm	1 Stück	1358.50.77
			300 mm	90 mm	1 Stück	1358.50.80
		20 mm	400 mm	90 mm	1 Stück	1358.50.81
		30 mm	500 mm	90 mm	1 Stück	1358.50.82
			600 mm	90 mm	1 Stück	1358.50.83

Andere Größen sowie Durchmesser 40 mm auf Anfrage lieferbar.

Andere Großen sowie Burchmesser 40 mm auf Annage neierbal.							
Türgriffbefestigungen, für	Türgriffbefestigungen, für 1 Griffmontage (= 2 Befestigungspunkte) Best						
P 3- M8	P 4 - M8	paarweise, ohne Rosetten (Glas-, Metallt paarweise, mit Rosetten (Holz-, Glastür	,		52.40 1358.52.43		
\$ 1- M8	cinscitig, office hosetteri	5 mm S 1 0 mm S 1		1358.52.87 1358.52.88			
1			5 mm S 2 0 mm S 2		1358.52.90 1358.52.91		
S 23- M8	\$ 29 - M8	einseitig, ohne Rosetten (Massivholzt Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 4 einseitig, mit Rosetten (Massivholztür Bohrung 12x35 mm, Mindesttürstärke 4	en) S 29	1358. 1358.52.84	52.79 1358.52.93		









Türgriff Modell TG 1599 A, 1599 B

Werkstoff: Messing

Türgriff mit fest montierten Überschraubrosetten. Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm, paarweise Befestigung mit Hülsenschrauben M 4.

WEBCODE: YVDC







Türgriff Model	ll 1599 A, 1599 B	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Modell 1599 A mit fest montierten Rosetten	1 Stück	1599.01.04	1599.01.07
	Modell 1599 B mit fest montierten Rosetten	1 Stück	1599.02.04	1599.02.07

Optionen auf Anfrage:

Messing poliert vernickelt lackiert Messing matt lackiert Messing matt verchromt lackiert Messing matt vernickelt lackiert




Türgriff Modell TG 1599 C

Werkstoff: Messing

Türgriff mit fest montierten Überschraubrosetten. Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm, paarweise Befestigung mit Hülsenschrauben M 4.

WEBCODE: MXBU









Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Türgriff Modell 1599 C		Maß L	Breite (B)	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
5	Modell 1599 C mit fest montierten Rosetten	170 mm	70 mm	1 Stück	1599.04.04	1599.04.07
	Modell 1599 C mit fest montierten Rosetten	232 mm	120 mm	1 Stück	1599.05.04	1599.05.07

Optionen auf Anfrage:

Messing poliert vernickelt lackiert Messing matt lackiert Messing matt verchromt lackiert Messing matt vernickelt lackiert







Türgriff Modell TG 1598, TG 1597, Design Bauhaus-Stil

Werkstoff: Messing

Türgriff mit fest montierten Überschraubrosetten. Befestigung mit Holzschrauben Liko 3,5 mm, paarweise Befestigung mit Hülsenschrauben M 4.

WEBCODE: RZDQ










Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack.

Türgriff Mode	ell 1598	Maß L	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Modell 1598 mit fest montierten Rosetten	180 mm 300 mm 500 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück	1598.10.04 1598.15.04 1598.20.04	1598.10.07 1598.15.07 1598.20.07

Türgriff Modell 1597	Maß L	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
Modell 1597 mit fest montierten Rosetten	195 mm	1 Stück	1597.01.04	1597.01.07

Optionen auf Anfrage:






Türgriff Modell TG 1596 A, TG 1596 B, Design Bauhaus-Stil Werkstoff: Messing

Türgriff mit fest montierten Rosetten, Verschraubung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm, paarweise Befestigung mit Hülsenschrauben M 4.

WEBCODE: ABYT









Messing poliert Messing poliert lackiert

verchromt lack.

Türgriff Mode	Maß L	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	
10°	Modell 1596 A mit fest montierten Rosetten, Griffstück rund Ebenholz	180 mm	1 Stück	1596.10.04	1596.10.07
25%	Modell 1596 B mit fest montierten Rosetten Griffstück mit Einlage Carbon	180 mm	1 Stück	1596.15.04	1596.15.07

Optionen auf Anfrage:










Türgriff Modell TG 1226 Country

Werkstoff: Bronze

Türgriff mit Rosetten, Verschraubung sichtbar mit Holzschrauben Liko 4,0 mm (inkl.).

WEBCODE: TJCH







1226.02.55

ME Bestell- Nr. Bestell- Nr.



Türgriff Modell 1226

mit Rosetten, Befestigung stückweise inkl. Befestigungs-Set B mit Rosetten, Befestigung stückweise inkl. Befestigungs-Set DB 1 Stück 1226.01.53 1226.01.55 1226.02.53



mit Rosetten, Befestigung paarweise inkl. Befestigungs-Set UG


1 Paar 1226.05.53 1226.05.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.


1 Stück

Optionen auf Anfrage:














Türgriff Modell TG 1228 Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türgriff mit verdeckter Befestigung, Fixierung mit Innensechskant-Stiftschraube.

WEBCODE: NLCE











Türgriff Mode	ell 1228	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A	Rechts	1 Stück	1228.01.51	1228.01.55
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	Rechts	1 Stück	1228.02.51	1228.02.55
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A	Links	1 Stück	1228.03.51	1228.03.55
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	Links	1 Stück	1228.04.51	1228.04.55
	Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG		1 Paar	1228.05.51	1228.05.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

Optionen auf Anfrage:
















Türgriff Modell TG 1229 Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türgriff mit Rosetten, Verschraubung sichtbar mit Holzschrauben Liko 4,0 mm (inkl.).

WEBCODE: VJGM









Türgriff Model	II 1229	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set B mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück 1 Stück	1229.01.51 1229.02.51	1229.01.55 1229.02.55
	mit Rosetten, Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG	1 Paar	1229.05.51	1229.05.55


 $\label{thm:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma$

Optionen auf Anfrage:










BRITANNIAMETALL

Türgriff Modell TG 1225 Country Werkstoff: Britanniametall

Türgriff mit Rosetten, Verschraubung sichtbar mit Holzschrauben Liko 4,0 mm (inkl.).

WEBCODE: BADS










Türgriff Mode	ell 1225	ME	Bestell- Nr.
6,	mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set B mit Rosetten, Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück 1 Stück	1225.01.51 1225.02.51
	mit Rosetten, Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG	1 Paar	1225.05.51

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.














Türgriff Modell TG 1223 Country Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Türgriff mit verdeckter Befestigung, Fixierung mit Innensechskant-Stiftschraube.

WEBCODE: YMCW







Türgriff Modell 1223			Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
9				
THE THE PARTY OF T	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A	1 Stück	1223.01.51	1223.01.55
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück	1223.02.51	1223.02.55




Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG


1 Paar 1223.05.51 1223.05.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

Optionen auf Anfrage:












Türgriff Modell TG 1222 Country

Werkstoff: Bronze

Türgriff mit verdeckter Befestigung, Fixierung mit Innensechskant-Stiftschraube.

WEBCODE: NEWD











Türgriff Modell 1222			Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
	Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set A Befestigung stückweise, inkl. Befestigungs-Set DB	1 Stück 1 Stück	1222.01.53 1222.02.53	1222.01.55 1222.02.55
	Befestigung paarweise, inkl. Befestigungs-Set UG	1 Paar	1222.05.53	1222.05.55


Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

Optionen auf Anfrage:












Fenstergriffe







Seite D6



Seite D6



Seite D6



Seite D7



Seite D7



Seite D7



Seite D8



Seite D8



Seite D8



Seite D9







Seite D10



Seite D11



Seite D11



Seite D11

<mark>ME</mark>SSING



Seite D9

BRONZE BRITANNIAMETALL



Seite D12



Seite D12



Seite D12



Seite D13



Seite D13



Seite D14



Seite D14



Seite D14



Seite D15



Seite D15



Seite D15



Seite D16



Seite D16



Seite D16



Seite D17



Seite D17



Seite D18



Seite D18



Seite D18



Seite D19



Seite D19



Seite D19



Seite D20



Seite D20



Seite D21














Seite D23

| Bestell-Nr. Seite |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Desten in Seite | Desten in Sente | Desten in Seite | Desten in Sente | Destell-IVI. Seite |
| 1123.50 D18 | 2140.50 D8 | 2163.51 D10 | 2175.50 D16 | 2265.50 D22 |
| 1144.50 D11 | 2141.50 D6 | 2164.50 D8 | 2176.50 D17 | 2267.50 D21 |
| 1165.50 D11 | 2141.50 D13 | 2164.50 D13 | 2179.50 D14 | 2268.50 D19 |
| 1166.50 D11 | 2143.50 D6 | 2165.50 D8 | 2257.50 D19 | 2269.50 D20 |
| 1170.50 D18 | 2144.50 D6 | 2166.50 D9 | 2258.50 D19 | 2269.51 D20 |
| 1173.50 D18 | 2144.50 D12 | 2167.50 D9 | 2259.50 D22 | |
| 2121.50 D14 | 2145.50 D7 | 2169.50 D12 | 2260.50 D23 | |
| 2121.51 D14 | 2145.50 D12 | 2170.50 D14 | 2260.52 D23 | |
| 2122.50 D15 | 2149.50 D7 | 2172.50 D15 | 2261.50 D20 | |
| 2123.50 D16 | 2157.50 D7 | 2173.50 D15 | 2261.51 D21 | |
| 2126.50 D17 | 2163.50 D10 | 2174.50 D16 | 2262.50 D21 | |



Fenstergriffe mit Kugelrastung entsprechen der RAL Gütenorm. Bei dieser Technik sind Stahlkugeln in glasfaserverstärktem Kunststoff eingelagert. Sie gewährleisten bei jeder Betätigung des Fensters eine spürbare und hörbare Positionierung des Griffes. Eine 45°Rastung des Fenstergriffes für Spaltlüftungen ist ebenfalls möglich.

Modelle: 1144, 1165, 1166, 2140, 2141, 2143, 2144, 2145, 2149, 2157, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2169







Fenstergriffe Modell 2143, 2141, 2144 Standard


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium


Fenstergriffe mit 90°-Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: JYRP WEBCODE: RFNO WEBCODE: DSVX











Edelstahl





Aluminium F 2

					matt	poliert	silberfarbig	neusilberfarbig
Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2143	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2143.50.26	2143.50.28	2143.50.21	2143.50.22
2141	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2141.50.26	2141.50.28	2141.50.21	2141.50.22
2144	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2144.50.26	2144.50.28	2144.50.21	2144.50.22

Optionen auf Anfrage:









Fenstergriffe Modell 2145, 2149, 2157 Standard


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium


Fenstergriffe mit 90°-Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


WEBCODE: KEWD

WEBCODE: QEHD

WEBCODE: PSFI







Stift □

7 mm

7 mm

7 mm

Stiftvorstand

30 mm

30 mm


30 mm

Modell

2145

2149

2157



Nocken \emptyset

10 mm

10 mm

10 mm





	Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig	Aluminium F 2 neusilberfarbig
ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
ST	2145.50.26	2145.50.28	2145.50.21	2145.50.22
ST	2149.50.26	2149.50.28	2149.50.21	2149.50.22

2157.50.28

Optionen auf Anfrage:







2157.50.26

ST



2157.50.22

2157.50.21





Fenstergriffe Modell 2140, 2164, 2165 Standard


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium


Fenstergriffe mit 90°-Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


WEBCODE: FCIJ


WEBCODE: HZFU

WEBCODE: PQWB












Edelstahl






					matt	poliert	silberfarbig	neusilberfarbig
Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2140	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2140.50.26	2140.50.28	2140.50.21	2140.50.22
2164	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2164.50.26	2164.50.28	2164.50.21	2164.50.22
2165	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2165.50.26	2165.50.28	2165.50.21	2165.50.22










Fenstergriffe Modell 2166, 2167 Standard


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium


Fenstergriffe mit 90°-Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: ZJGH

WEBCODE: VIPD











					Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig	Aluminium F 2 neusilberfarbig
Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2166	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2166.50.26	2166.50.28	2166.50.21	2166.50.22
2167	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2167.50.26	2167.50.28	2167.50.21	2166.50.22















Fenstergriffe Modell 2163 Standard


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium

Fenstergriffe mit 90° -Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: XPFG















					matt	poliert	silbertarbig
Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2163.50	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2163.50.26	2163.50.28	2163.50.21
2163.51	7 mm	30 mm	10 mm	ST	_		2163.51.21









ALUMINIUM **ED**ELSTAHL

Fenstergriffe Modell 1144, 1165, 1166 Standard


Werkstoff: Edelstahl/Aluminium


Fenstergriffe mit 90° -Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


WEBCODE: DSVX


WEBCODE: PQWB

WEBCODE: ZJGH



















					matt	poliert	silberfarbig
Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
1144	7 mm	30 mm	10 mm	ST	1144.50.26	1144.50.28	1144.50.21
1165	7 mm	30 mm	10 mm	ST	_		1165.50.21
1166	7 mm	30 mm	10 mm	ST	1166.50.21	1166.50.28	1166.50.21











Fenstergriffe Modell 2144, 2145, 2169 Standard


Werkstoff: Messing


Fenstergriffe mit 90°-Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


WEBCODE: DSVX


WEBCODE: KEWD

WEBCODE: FSDY













Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.
2144	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2144.50.04
2145	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2145.50.04
2169	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2169.50.04












Fenstergriffe Modell 2141, 2164 Standard


Werkstoff: Messing/Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Kugelrastung für Drehkippfernster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


WEBCODE: RFNO

WEBCODE: HZFU















Messing poliert Bronze hell pat. gewachst

Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2141	7 mm	30 mm	10 mm	ST	2141.50.04	2141.50.19
2164	7 mm	30 mm	10 mm	ST	_	2164.50.19















Fenstergriffe Modell 2179, 2121, 2170 Standard


Werkstoff: Messing


Fenstergriffe mit 90°-Rastung für Drehkippfenster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).




















Messing poliert Messing poliert Messing poliert lackiert verchromt lack. vernickelt lack.

Model	I	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2179		7 mm	33 mm	10 mm		ST	2179.50.04	2179.50.07	2179.50.17
2121	Ls Rs	7 mm	33 mm	10 mm	Rechts Links	ST ST	2121.50.04 2121.51.04	2121.50.07 2121.51.07	2121.50.17 2121.51.17
2170	8	7 mm	33 mm	10 mm		ST	2170.50.04	2170.50.07	2170.50.17










Fenstergriffe Modell 2122, 2172, 2173 Standard


Werkstoff: Messing


Fenstergriffe mit 90°-Rastung für Drehkippfenster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


WEBCODE: | OQIX | WEBCODE: | NACW

WEBCODE: MVON



















Messing poliert	Messing poliert
verchromt lack.	vernickelt lack.
	Messing poliert verchromt lack.

Modell		Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2122		7 mm	33 mm	10 mm	ST	2122.50.04	2122.50.07	2122.50.17
2172		7 mm	33 mm	10 mm	ST	2172.50.04	2172.50.07	2172.50.17
2173	7	7 mm	33 mm	10 mm	ST	2173.50.04	2173.50.07	2173.50.17













Fenstergriffe Modell 2123, 2174, 2175 Standard


Werkstoff: Messing


Fenstergriffe mit 90°-Rastung für Drehkippfenster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).













lackiert



verchromt lack.




Messing poliert


vernickelt lack.

Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2123	7 mm	33 mm	10 mm	ST	2123.50.04	2123.50.07	2123.50.17

2174 7 mm 33 mm 10 mm ST 2174.50.04 2174.50.07 2174.	2174	7 mm 33 mm 10 mm	ST	2174.50.04	2174.50.07	2174.50.
------------------------------------------------------	------	------------------	----	------------	------------	----------














Fenstergriffe Modell 2126, 2176, Standard Werkstoff: Messing, Griffstück Kunststoff schwarz

Fenstergriffe mit 90°-Rastung für Drehkippfenster. Unsichtbare Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: NIJM WEBCODE: LNCE













lackiert



Modell		Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2126		7 mm	33 mm	10 mm	ST	2126.50.04	2126.50.07
2176	\$ P	7 mm	33 mm	10 mm	ST	2176.50.04	2176.50.07















Fenstergriffe Modell 1170, 1173, 1123 Standard


Werkstoff: Messing


Fenstergriffe mit 7 mm Vollstift. Befestigung sichtbar mit Holzschrauben Liko 3,5 mm, Abstand der Befestigungspunkte 43 mm.


WEBCODE: KBNZ WEBCODE: MVON WEBCODE: EADQ














Model		Stift	Stiftvorstand	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
1170		7 mm	33 mm	ST	1170.50.04	1170.50.07
1173	6	7 mm	33 mm	ST	1173.50.04	1173.50.07

1123 7 mm 33 mm ST 1123.50.04 1123.50.07





Fenstergriffe Modell 2257, 2258, 2268 Country


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


WEBCODE: QBXK


WEBCODE: PUNF

WEBCODE: MKYL
















Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2257	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2257.50.51	2257.50.55
2258	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2258.50.51	2258.50.55
2268	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2268.50.51	2268.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.







Fenstergriffe Modell 2269, 2261 Country


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwender (vielstein bei George Gebeute 1882)


den (nicht im Lieferumfang enthalten).



WEBCODE: NUTL











Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅		ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2269 Ls Rs	7 mm	45 mm	10 mm	Rechts Links	ST ST	2269.50.51 2269.51.51	2269.50.55 2269.51.55
2261	7 mm	45 mm	10 mm		ST	2261.50.51	2261.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.



WEBCODE: URED





Fenstergriffe Modell 2262, 2267 Country


Werkstoff: Britanniametall, Bronze

Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: HVAF











Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø		ME	Bestell- Nr.
2262 Ls Rs	7 mm	45 mm	10 mm	Rechts Links	ST ST	2262.50.51 2262.51.51





Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr	Bestell- Nr.
2267	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2267.50.51	2267.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.








Fenstergriffe Modell 2265, 2259 Country


Werkstoff: Britanniametall, Bronze


Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: TMGX

WEBCODE: ZPNJ











Modell	Stift □	Stiftvorstand	Nocken Ø	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2265	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2265.50.51	2265.50.55
2259	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2259.50.51	2259.50.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.







Fenstergriffe Modell 2260 Country


Werkstoff: Bronze

Fenstergriffe mit 90°-Rastung. Verdeckte Befestigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrauben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

WEBCODE: MIFA









× +	
1	
Bronze	
Weissbronze	4



Modell	Stift 🗆	Stiftvorstand	Nocken ∅	ME	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2260	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2260.50.53	2260.50.55
2260 V	7 mm	45 mm	10 mm	ST	2260.52.53	2260.52.55

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.





Türausstattung

ALUMINIUM

EDELSTAHL

<mark>ME</mark>SSING

BR ONZE

BRITANNIAMETALL















Seite E4 - E49

TÜRAUSSTATTUNG Modell-Übersicht





















Seite E6 - E19 und Seite E44 - E45

Muschelgriffe für Holz-, Schiebe- u. Glastüren



Türstopper und Feststeller



Lüftungen, Sockelbleche, Schonschilder



Seite E46 - E 49

| Bestell-Nr. Seite |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101.42 E32 | 1361.57 E39 | 1726.50 E31 | 1803.46 E29 | 2193.02 E7 | 2195.05 E10 | 2204.09 E17 |
| 1160.10 E44 | 1361.59 E39 | 1726.52 E31 | 1895.20 E48 | 2193.03 E7 | 2198.01 E11 | 2205.10 E19 |
| 1160.20 E44 | 1362.10 E37 | 1727.11 E30 | 1895.22 E48 | 2193.04 E7 | 2198.01 E12 | 2205.15 E19 |
| 1160.40 E44 | 1365.10 E42 | 1727.11 E33 | 1895.24 E48 | 2193.05 E7 | 2198.03 E11 | 2205.30 E19 |
| 1160.50 E45 | 1365.20 E42 | 1727.18 E30 | 1895.26 E48 | 2193.06 E7 | 2198.05 E12 | 2205.35 E19 |
| 1310.10 E46 | 1365.21 E42 | 1727.18 E33 | 200.60 E28 | 2193.07 E7 | 2198.10 E12 | 2207.01 E18 |
| 1310.20 E46 | 1366.10 E42 | 1727.22 E30 | 202.05 E28 | 2193.08 E7 | 2199.10 E15 | 2207.03 E18 |
| 1310.50 E47 | 1366.20 E42 | 1727.27 E30 | 202.07 E28 | 2193.09 E7 | 2199.15 E15 | 2207.11 E18 |
| 1310.55 E47 | 1367.10 E43 | 1727.29 E30 | 204.30 E28 | 2193.11 E7 | 2199.20 E15 | 2207.13 E18 |
| 1310.60 E47 | 1367.20 E43 | 1727.30 E30 | 204.40 E28 | 2193.12 E7 | 2199.25 E15 | 2207.20 E18 |
| 1351.15 E34 | 1367.30 E43 | 1727.31 E30 | 205.12 E28 | 2193.13 E7 | 2200.10 E13 | 2207.22 E18 |
| 1357.22 E20 | 1722.02 E23 | 1727.40 E31 | 205.60 E28 | 2193.14 E7 | 2200.12 E13 | 402.26 E9 |
| 1357.22 E21 | 1722.04 E23 | 1727.42 E31 | 205.80 E28 | 2193.15 E7 | 2200.14 E13 | 58.50 E35 |
| 1357.23 E20 | 1722.09 E23 | 1727.60 E31 | 2192.00 E6 | 2194.01 E8 | 2200.18 E13 | 58.50 E38 |
| 1357.23 E21 | 1722.10 E26 | 1727.62 E31 | 2192.01 E6 | 2194.03 E8 | 2200.25 E13 | 58.51 E36 |
| 1357.24 E22 | 1722.14 E23 | 1727.81 E30 | 2192.02 E6 | 2194.05 E8 | 2200.27 E13 | 58.51 E38 |
| 1357.25 E22 | 1722.14 E26 | 1802.00 E22 | 2192.03 E6 | 2194.07 E8 | 2201.10 E14 | 58.52 E36 |
| 1357.90 E31 | 1723.01 E23 | 1802.00 E27 | 2192.04 E6 | 2194.09 E8 | 2201.15 E14 | 58.55 E37 |
| 1357.91 E32 | 1723.10 E32 | 1802.10 E22 | 2192.05 E6 | 2194.11 E8 | 2201.17 E14 | 58.55 E41 |
| 1361.10 E34 | 1723.20 E32 | 1802.10 E27 | 2192.06 E6 | 2194.13 E8 | 2201.20 E14 | 58.56 E36 |
| 1361.30 E35 | 1725.02 E24 | 1802.20 E22 | 2192.07 E6 | 2194.15 E8 | 2201.22 E14 | 58.74 E34 |
| 1361.32 E36 | 1725.03 E24 | 1802.20 E27 | 2192.08 E6 | 2194.20 E8 | 2203.01 E16 | 58.74 E37 |
| 1361.34 E37 | 1725.03 E26 | 1802.50 E22 | 2192.09 E6 | 2194.22 E8 | 2203.03 E16 | 58.74 E40 |
| 1361.40 E39 | 1725.04 E25 | 1802.50 E27 | 2192.11 E6 | 2194.24 E8 | 2203.05 E16 | 58.74 E41 |
| 1361.42 E39 | 1725.05 E25 | 1802.55 E22 | 2192.12 E6 | 2194.26 E8 | 2203.07 E16 | 58.76 E34 |
| 1361.44 E39 | 1726.08 E31 | 1802.55 E27 | 2192.13 E6 | 2194.40 E8 | 2203.10 E16 | 58.76 E35 |
| 1361.46 E39 | 1726.08 E33 | 1802.60 E22 | 2192.14 E6 | 2194.42 E8 | 2203.12 E16 | 59.30 E40 |
| 1361.48 E39 | 1726.10 E31 | 1802.60 E27 | 2192.15 E6 | 2194.44 E8 | 2204.01 E17 | 59.31 E40 |
| 1361.51 E39 | 1726.10 E33 | 1803.00 E29 | 2192.16 E6 | 2194.46 E8 | 2204.03 E17 | 60.82 E 27 |
| 1361.53 E39 | 1726.30 E31 | 1803.40 E29 | 2193.00 E7 | 2195.01 E10 | 2204.05 E17 | |
| 1361.55 E39 | 1726.35 E 31 | 1803.43 E29 | 2193.01 E7 | 2195.03 E10 | 2204.07 E17 | |

Bodentürpuffer	E34 - E38
Briefeinwürfe	E16 - E19
Buchstaben	E6 - E7
Elektronischer Türspion	E45
Hausnummern	E6 - E7
Hinweiszeichen	E8 - E11
Klingelplatten	E14 - E15
Lüftungen	E46 - E47
Muschelgriffe	E20 - E33
Namensschilder	E12 - E13
Piktogramme	E8 - E11

Schiebetür-Muschelgriffe für Holz	E20 - E29
Schiebetür-Muschelgriffe für Glas	E30 - E33
Schonschilder	E49
Sockelbleche	E48
Türfeststeller für Holztüren	E42
Türfeststeller für Glastüren	E43
Türfeststeller mit Magnet	E43
Türlüftungen	E46 - E47
Türspione	E44 - E45
Wandtürpuffer	E39 - E41






Ziffern und Buchstaben Modell 2192

Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche: fein matt gebürstet

Die Ziffern und Buchstaben aus 4 mm dickem Edelstahlblech besitzen identische Befestigungspunkte, die mit Gewindebuchse M 4 ausgestattet sind. Inkl. Befestigungsmaterial und Anschlagschablone.

WEBCODE: RFVD



Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.
0	2192.00.26	4	2192.04.26	8	2192.08.26	C	2192.13.26
1	2192.01.26	5	2192.05.26	9	2192.09.26	d	2192.14.26
2	2192.02.26	6	2192.06.26	a	2192.11.26	е	2192.15.26
3	2192.03.26	7	2192.07.26	b	2192.12.26	/	2192.16.26






Ziffern und Buchstaben Modell 2193

Werkstoff: Messing Oberfläche: poliert lackiert

Die Ziffern und Buchstaben aus Messing mit Gewindebuchsen,

inkl. Befestigungsmaterial und Anschlagschablone.

WEBCODE: AUWK





Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.
0	2193.00.04	4	2193.04.04	8	2193.08.04	C	2193.13.04
1	2193.01.04	5	2193.05.04	9	2193.09.04	d	2193.14.04
2	2193.02.04	6	2193.06.04	q	2193.11.04		2193.15.04
3	2193.03.04	7	2193.07.04	Ь	2193.12.04		








Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche: feinmatt gebürstet

Hinweiszeichen aus Edelstahlblech, selbstklebend mit rückseitiger

Kleberonde. Durchmesser 60 mm, 75 mm, 100 mm.

WEBCODE: DEOI



Ø 60 mm	Bestell-Nr.	Ø 60 mm	Bestell-Nr.	Ø 75 mm	Bestell-Nr.	Ø 100 mm	Bestell-Nr.
	Toilette Damen 2194.01.26	WC	Toilette allgemein 2194.09.26		Toilette Damen 2194.20.26		Toilette Damen 2194.40.26
	Toilette Herren 2194.03.26	GASTE	Benutzung für Gäste 2194.11.26	İ	Toilette Herren 2194.22.26		Toilette Herren 2194.42.26
	Rauchen verboten 2194.05.26	ZIEHEN	Öffnung Ziehen 2194.13.26		Rauchen verboten 2194.24.26		Rauchen verboten 2194.44.26
E	Menschen mit Behinderungen 2194.07.26	DRÜCKEN	Öffnung Drücken 2194.15.26	E	Menschen mit Behinderungen 2194.26.26	5	Menschen mit Behinderungen 2194.46.26

Weitere Hinweiszeichen lieferbar






















































Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche: feinmatt gebürstet


Hinweiszeichen aus Edelstahlblech, mit rückseitiger Selbstklebefolie.

Größe 100 x 100 mm.

WEBCODE: VBFS












Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche: feinmatt gebürstet

Hinweiszeichen aus Edelstahlblech, mit rückseitiger Selbstklebefolie.

WEBCODE: VTXD





Modell		Höhe (H)	ME	Bestell-Nr.
	Toilette Damen	120 mm	ST	2195.01.26
Ť	Toilette Herren	120 mm	ST	2195.03.26
£	Menschen mit Behinderungen	80 mm	ST	2195.05.26





Werkstoff: Messing Oberfläche: poliert lackiert


Hinweiszeichen aus Messing mit Gewindebuchsen, inkl. Befestigungs-

material und Anschlagschablone

WEBCODE: ZJKH











vernickelt lack.

Modell		ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Toilette Damen	ST	2198.01.04	2198.01.07	2198.01.06
	Toilette Herren	ST	2198.03.04	2198.03.07	2198.03.06







Namensschilder Modell 2198


Werkstoff: Edelstahl

Oberfläche: feinmatt gebürstet

Namensschilder mit Gravur schwarz, Befestigung mit

Liko-Holzschrauben 3,5 mm

WEBCODE: KWCI





matt

Modell, ohne Gravur		Größe A x B	ME	Bestell-Nr.
0 0	2198 A	125 x 35 mm	ST	2198.10.26
0 0	2198 B	125 x 35 mm	ST	2198.12.26
0	2198 C	125 x 40 mm	ST	2198.14.26

Gravuren für Namensschilder 2198		1 Zeile Bestell-Nr.	Outioner out Auturn
iui Naillelisscilliuei 2196		Desteil-ivi.	Optionen auf Anfrage:
Mustermann	Schriftart S3	2198.20.03	
Mustermann	Schriftart S5	2198.20.05	2198 A,B,C als Klingelschild
Mustermann	Schriftart S12	2198.20.12	
Mustermann	Schriftart S13	2198.20.13	
Mustermann	Schriftart S15	2198.20.15	




Namensschilder Modell 2200

Werkstoff: Messing Oberfläche: lackiert

Namensschilder mit Gravur schwarz. Befestigung mit

Liko-Holzschrauben 3,5 mm

WEBCODE: MZDL





				Messing poliert lackiert	Messing poliert verchromt lack.	Messing matt vernickelt lack.
Modell, ohne Gravur		Größe A x B	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
(b)	2200.10	100 x 27 mm	ST	2200.10.04	2200.10.07	2200.10.06
b b	2200.12	130 x 48 mm	ST	2200.12.04	2200.12.07	2200.12.06
	2200.14	75 x 50 mm	ST	2200.14.04	2200.14.07	2200.14.06
	2200.14	90 x 50 mm	ST	2200.14.24	2200.14.27	2200.14.26
4	2200.18	140 x 37 mm	ST	2200.18.04	2200.18.07	2200.18.06

Gravuren		bis 10 Buchstaben	jeder weitere Buchstabe		
für Namensschilder 2200		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Optionen auf Anfrage:
P. Lange	Schriftart 1	2200.25.01	2200.27.01	Bestellbeispiel	Messing matt lackiert
Petersen	Schriftart 3	2200.25.03	2200.27.03	Musterheimer b	Messing poliert vernickelt lackiert
Hoffmann	Schriftart 4	2200.25.04	2200.27.04	1 St. Namensschild Nr. 2200.10.04 1 St. Gravur Nr. 2200.25.01	Messing matt verchromt lackiert
Sander	Schriftart 7	2200.25.07	2200.27.07	2 St. Gravur Nr. 2200.27.01 Text: Musterheimer	Messing altdeutsch brüniert lackiert






Klingelplatten Modell 2201 Werkstoff: Edelstahl


Oberfläche: feinmatt gebürstet


Klingelplatten, verdeckte Befestigung oder Wandbefestigung

mit Kunststoff-Namensschild.

WEBCODE: GYJV







Modell			Größe		ME	Bestell-Nr.
	2201 A	Klingelplatte, verdeckte Befestigung	55 mm		ST	2201.10.26
	2201 B	Klingelplatte, verdeckte Befestigung mit Kunststoff-Namensschild	155 x 90 mm	1 teilig 2 teilig	ST ST	2201.15.26 2201.17.26
	2201 C	Klingelplatte, Wandbefestigung mit Kunststoff-Namensschild	155 x 90 mm	1 teilig 2 teilig	ST ST	2201.20.26

Die Klingeltaster dürfen nur an eine Schutzkleinspannung (max. 42 v) angeschlossen werden.

Befestigungen Optionen auf Anfrage: verdeckte Befestigung Wandbefestigung (sichtbar) Klingelplatte für Sprecheinrichtung (2201 B) Gravur auf aufschraubbarem Metall-Namensschild oder als direkte Namensgravur auf der Klingelplatte. 36/Ø9 4 Bronze hell pat. gewachst 290 x 90 mm, 1 tlg. und 2 tlg.




Klingelplatten Modell 2199


Werkstoff: Messing Oberfläche: lackiert


Klingelplatten, sichtbare Befestigung. Befestigung mit


Liko-Holzschrauben (inkl.)

WEBCODE: WVGD















Messing poliert



verchromt lack. vernickelt lack. Modell Größe ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. 2199 A 75 mm ST 2199.10.04 2199.10.07 2199.10.06 2199 B 75 x 75 mm ST 2199.15.04 2199.15.07 2199.15.06 2199 C 75 mm ST 2199.20.04 2199.20.07 2199.20.06

Die Klingeltaster dürfen nur an eine Schutzkleinspannung (max. 42 v) angeschlossen werden.

2199.25.04

ST

Optionen auf Anfrage:







50 mm





2199 - 189

2199.25.07



2199.25.06

2199 - 13

2199 D






Briefeinwurf Modell 2203 Werkstoff: Edelstahl


Oberfläche: feinmatt gebürstet

Briefeinwurf mit Federmechanismus, mit oder ohne Durchwurfschacht, mit oder ohne Namensschild, inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE: GJEQ



					mit Namens- schild	ohne Namens- schild
Ausführung		Einwurfmaß	Größe	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Briefeinwurf-Set , Türstärke 40-70 mm mit Schacht Kunststoff schwarz mit Innenklappe Edelstahl	230 x 35 mm	290 x 90 mm	Set	2203.01.26	2203.03.26
	Briefeinwurf, verdeckte Befestigung ohne Schacht und Innenklappe	230 x 35 mm	290 x 90 mm	Stück	2203.05.26	2203.07.26
•	Briefeinwurf, Wandbefestigung (sichtbar) ohne Schacht und Innenklappe	230 x 35 mm	290 x 90 mm	Stück	2203.10.26	2203.12.26








Briefeinwürfe Modell 2204 Werkstoff: Messing Oberfläche: lackiert

Briefeinwürfe, verdeckte Befestigung, rückseitige Gewindeaufnahme, inkl. Befestigungsmaterial

WEBCODE: YPCU











lackiert




verchromt lack.



vernickelt lack.

Modell Einwurfmaß Größe A x B ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. 230 x 37 mm 300 x 62 mm ST 2204.01.04 2204.01.07 2204.01.06 Briefeinwurf 2204 A 247 x 45 mm 325 x 80 mm ST 2204.03.04 2204.03.07 2204.03-06 Briefeinwurf 2204 B 260 x 40 mm 335 x 80 mm ST 2204.05.04 2204.05.07 2204.05.06 2204.07.06 280 x 80 mm ST 2204.07.04 2204.07.07 Innenklappe 2204 C 350 x 80 mm ST 2204.09.04 2204.09.07 2204.09.06














Briefeinwurf Modell 2207 Werkstoff: Aluminium, Edelstahl

Briefeinwurf mit Federmechanismus, mit oder ohne Durchwurfschacht, mit oder ohne Namensschild, inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE: DHKC








Stück

2207.20.26 2207.22.26

370 x 83 mm




2207.20.21 2207.22.21

Briefeinwurf Modell 2205 Werkstoff: Aluminium Oberfläche: F 1 silber eloxiert

Briefeinwurf mit Federmechanismus, mit oder ohne Namensschild,


verdeckte Befestigung, inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE: OKUW





							mit Namens- schild	ohne Namens- schild
Ausführung		Einwurfmaß	Türausschnitt	ВА	Größe A x B	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	2205 A	325 x 32 mm	350 x 48 mm	370 mm	390 x 75 mm	ST	2205.10.21	2205.15.21
	2205 B	230 x 32 mm	255 x 48 mm	275 mm	295 x 75 mm	ST	2205.30.21	2205.35.21










Schiebetür-Muschelgriffe für Holz Werkstoff: Aluminium, Edelstahl


Muschelgriffe zum flächenbündigen Einlassen, mit gefederter Griffklappe. Einlasstopf aus schwarzem Kunststoff mit Alu-/Edelstahlboden.


















					matt	poliert	silberfarbig
Modell		Fräsbild flächenbündig	Größe	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Inline FBK	155 2 150 4 19 4 45 40 R20 R1	155 x 45 mm	ST	1357.23.61	1357.23.63	1357.23.65
	Inline FB 70	70 65 R14	70 x 70 mm	ST	1357.23.02	1357.23.04	1357.23.06
	Inline FB 75	75 70	75 mm	ST	1357.22.20	1357.22.22	1357.22.24
	Inline FBO	155 2 150 150 1 19 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	155 x 45 mm	ST	1357.23.40	1357.23.42	1357.23.44


ALUMINIUM EDELSTAHL


Schiebetür-Muschelgriffe für Holz Werkstoff: Aluminium, Edelstahl


Muschelgriffe zum flächenbündigen Einlassen, Einlasstopf aus schwarzem Kunststoff mit Alu-/Edelstahlboden.






















Schiebetür-Muschelgriffe für Holz Werkstoff: Aluminium, Edelstahl

Muschelgriffe zum flächenbündigen Einlassen, Einlasstopf aus schwarzem Kunststoff mit Alu-/Edelstahlboden.


WEBCODE: AXPS






Muschelgriffe zum Einlassen, sichtbare Befestigung, inkl. Schrauben.

WEBCODE: RBOG









poliert



					matt	polieri	Silbertaibly
Modell		Fräsbild flächenbündig	Größe	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Inline FB 70 HO	70 65 R14 R1	70 x 70 mm	ST	1357.24.26	1357.24.28	1357.24.21



Inline FB 75 HO





75 mm

1357.25.26

1357.25.28

1357.25.21

Modell		Größe		Schlüssellochung	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	1802 A	120 x 40 mm		ohne BB - Buntbart, mittig PZ - Profilzylinder, mittig	ST ST ST	1802.00.26 1802.10.26 1802.20.26	_ _ _	1802.00.21 1802.10.21 1801.20.21
Ċ	1802 B	120 x 40 mm		ohne BB - Buntbart, mittig PZ - Profilzylinder, mittig	ST ST ST	1802.50.26 1802.55.26 1802.60.26	_ _ _	1802.50.21 1802.55.21 1802.60.21
Optionen	ı für Modell 1	802 auf Anfrage:	Alu eloxiert	neusilberfarbig, F 2 mess	singfarbig	, F 3 bronze	efarbig, F 4	schwarz, C 33





Werkstoff: Edelstahl


Muschelgriffe zum Einlassen. Befestigung Stiftlöcher,


2 Rundkopfstifte inkl. (oder kleben).

WEBCODE: ZTPQ WEBCODE: BVXH WEBCODE: ZJYW WEBCODE: KGBT













Modell		Größe (A)	Ausfräsung (B)	Höhe (H)	ME	Bestell-Nr.
	1722 Oval 2	175 x 58 mm	159 x 40 mm	20 mm	ST	1722.14.26
	1722 Oval 1	102 x 50 mm	90 x 40 mm	15 mm	ST	1722.09.26
	1722 Rund	60 mm 80 mm	50 mm 62 mm	15 mm 17 mm	ST ST	1722.02.26 1722.04.26
6	Tinn	60 mm 80 mm	50 mm 62 mm	13 mm 15 mm	ST ST	1723.01.34 1723.01.56





Werkstoff: Edelstahl


Muschelgriffe zum Einlassen. Befestigung Stiftlöcher,


2 Rundkopfstifte inkl. (oder kleben).


WEBCODE: YAHT

T WEBCODE: VXGD

WEBCODE: PDYA









Edelstahl matt


Modell		Größe (A)	Ausfräsung (B)	ME	Bestell-Nr.
	Cube GM 2 B	185 x 70 mm	155 x 40 mm	ST	1725.03.78
	Cube GM 1	59 x 59 mm 69 x 69 mm	40 mm 50 mm	ST ST	1725.02.12 1725.02.34
	Cube GM 2 A	140 x 45 mm	95 x 31 mm	ST	1725.03.56





Werkstoff: Edelstahl

Muschelgriffe zum Einlassen. Befestigung kleben.

WEBCODE: TBWD












Edelstahl matt


Modell		Größe (H x B)	Ausfräsung (EH x EB)	ME	Bestell-Nr.
	Cube GM 3 A	100 x 50 mm 145 x 50 mm 210 x 50 mm	91 x 38 mm 136 x 38 mm 201 x 38 mm	ST ST ST	1725.05.01 1725.05.03 1725.05.05
	Cube GM 3 B	75 x 75 mm	60 x 60 mm	ST	1725.04.97
	Cube GM 3 B	145 x 145 mm	115 x 115 mm	ST	1725.04.99



Werkstoff: Edelstahl, Modell Ronda 65 Edelstahl, Messing, Aluminium Muschelgriffe zur gegenseitigen Befestigung, Muschelgriff aussen mit festen Anschraubhülsen, Muschelgriff innen sichtbare Befestigung, inkl. Befestigungsmaterial. Modell Ronda 65 mit Gewindestift.

WEBCODE: JSCK







Modell		Größe (A)	Ausfräsung (B)	ВА	H Ø ME	Bestell-Nr.
3	Griffmuschel-Set für gegenseitige Befestigung, für Türstärken von 22 - 42 mm mit Anschraubhülsen D = 8 mm, mit je 2 Linsensenkschrauben M 4 x 20 und M 4 x 30	140 x 45 mm	95 x 30 mm	115 mm	8 mm Set	1725.03.80
	Griffmuschel-Set für gegenseitige Befestigung, für Türstärken von 35 - 44 mm mit Anschraubhülsen D = 6 mm, mit je 2 Linsensenkschrauben M 4 x 20 und M 4 x 30	175 x 60 mm	154 x 39 mm	165 mm	6 mm Set	1722.14.80
909	Griffmuschel-Set für gegenseitige Befestigung, für Türstärken von 29 - 42 mm mit Anschraubhülsen D = 8 mm, mit je 2 Linsensenkschrauben M 4 x 20 und M 4 x 30	90 mm	62 mm	72 mm	8 mm Set	1722.10.80
				Edelstahl matt	Messing poliert lack.	Aluminium F 1 silberfarbig
Modell		Größe	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Griffmuschel-Set für gegenseitige Befestigung Türstärke min. 35 mm, inkl. Gewindestift.	65 mm	ST	1357.90.84	1357.90.80	1357.90.82










Schiebetür-Muschelgriffe für Holz Werkstoff: Britanniametal, Bronze, Messing Muschelgriffe zum Einlassen, sichtbare Befestigung, inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: XAZW WEBCODE: RBOG

















				metali	Weissbionze	Natur	Altbronze	Alleiseii
Modell		Größe	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Ovale S	154 x 34 mm	ST	60.82.62	60.82.63	60.82.64	60.82.66	60.82.65





Messing poliert lackiert

Bronze hell pat. gewachst

Modell		Größe	Schlüssellochung	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	1802 A	120 x 40 mm	ohne BB - Buntbart, mittig PZ - Profilzylinder, mittig	ST ST ST	1802.00.04 1802.10.04 1802.20.04	1802.00.19 1802.10.19 1802.20.19
	1802 B	120 x 40 mm	ohne BB - Buntbart, mittig PZ - Profilzylinder, mittig	ST ST ST	1802.50.04 1802.55.04 1802.60.04	_ _ _







Werkstoff: Messing


Muschelgriffe zum Einlassen. Befestigung Stiftlöcher,


2 Rundkopfstifte inkl. / kleben.


WEBCODE: TISM WEBCODE: IPKU WEBCODE: WDNZ WEBCODE: EAKN















Werkstoff: Messing Oberfläche: lackiert


 $\label{thm:chelgriffe} \mbox{Muschelgriffe zum Einlassen, sichtbare Befestigung. Befestigung mit}$


Liko-Holzschrauben (inkl.)

WEBCODE: AXPS















Messing poliert

verchromt lack.



vernickelt lack.



Bestell-Nr. Modell Größe ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. 1803.40 147 x 38 mm ST 1803.40.04 1803.40.07 1803.40.06 1803.40.17 1803.43 150 x 38 mm ST 1803.43.04 1803.43.07 1803.43.06 1803.43.17 1803.46 140 x 40 mm ST 1803.46.04 1803.46.07 1803.46.06 1803.46.17 1803.00 120 x 40 mm ST 1803.00.04 1803.00.07 1803.00.06 1803.00.17

Option	n Schlüssellochung	ME	Bestell-Nr.	Optionen auf Anfrage:
8	Schlüssellochung BB - Buntbart, mittig	ST	1803.50.01	Messing matt lackiert Messing matt verchromt lackiert
	Schlüssellochung PZ - Profilzylinder, mittig	ST	1803.50.03	Messing altdeutsch brüniert lackiert







Werkstoff: Edelstahl

Muschelgriffe zum Durchgreifen. Modelle Ronda OF und Ronda O paarweise geschraubt mit Glasschutz, Modell Ronda HO zum Kleben.

WEBCODE: PBJR WEBCODE: XUSJ

WEBCODE: VRZK









Edelstahl matt

Edelstahl
poliert

Modell		Größe (G)	Glasausschnitt (GB	Auflage (A)	Glasstärke (GS)	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	D 1 05	60 mm 60 mm	50 mm 50 mm	4,5 mm 4,5 mm	8 mm 10 mm	ST ST	1727.29.26 1727.30.26	1727.31.28 1727.33.28
U	Ronda OF -	80 mm 80 mm	70 mm 70 mm	4,5 mm 4,5 mm	8 mm 10 mm	ST ST	1727.22.26 1727.27.26	1727.22.28 1727.27.28
	Ronda O	65 mm	55 mm	8 mm	8 mm	ST	1727.18.26	_
		65 mm	55 mm	8 mm	10 mm	ST	1727.11.26	_
		82 mm	siehe Zeich	nnung	8 mm	ST	1727.81.01	_
V	Ronda HO	82 mm	siehe Zeich	nung	10 mm	ST	1727.81.03	_

Anwendungsbeispiele Modell Ronda HO








Werkstoff: Edelstahl

Muschelgriffe geschlossen, paarweise geschraubt mit Glasschutz.

WEBCODE:	XUMV	WEBCODE: IBZG
WEBCODE:	SCBZ	WEBCODE: ZCBS













delstahl	
matt	

							matt	poliert
Modell		Größe (G)	Glasausschnitt (GB)	Auflage (A)	Glasstärke (GS)	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		CO	FO	4	0	CT.	1726 50 26	1726 50 20
		60 mm	50 mm	4 mm	8 mm	ST	1726.50.26	1726.50.28
	Ronda GF -	60 mm	50 mm	4 mm	10 mm	ST	1726.52.26	1726.52.28
11	Norida Gi	80 mm	70 mm	4 mm	8 mm	ST	1726.30.26	1726.30.28
		80 mm	70 mm	4 mm	10 mm	ST	1726.35.26	1726.35.28
		65 mm	55 mm	7 mm	8 mm	ST	1726.08.26	_
1 3	Ronda G							
		65 mm	55 mm	7 mm	10 mm	ST	1726.10.26	_
	Ronda 65 G	65 mm	48 mm	10 mm	8 bis 12 mm	ST	1357.90.74	
	Cube GLM 6 -	60 mm 60 mm	50 mm 50 mm	4,5 mm 4,5 mm	8 mm 10 mm	ST ST	1727.60.26 1727.62.26	1727.60.28 1727.62.28
	Cube GLIVI 6	80 mm	70 mm	4,5 mm	8 mm	ST	1727.40.26	1727.40.28
						_		

4,5 mm

70 mm

1727.42.28

1727.42.26

ST

10 mm

80 mm








Schiebetür-Muschelgriffe für Glas Werkstoff: Edelstahl Muschelgriffe zum Aufkleben.


 WEBCODE:
 IEOD
 WEBCODE:
 FVJC
 WEBCODE:
 WDVG

 WEBCODE:
 XACN
 WEBCODE:
 ABQW











Modell		Größe (H x B)	Öffnung	Höhe	ME	Bestell-Nr.
	Collage FR	90 x 50 mm	65 x 25 mm	6 mm	ST	1723.10.01
	Collage Oval	90 x 45 mm	70 x 25 mm	6 mm	ST	101.42.10
00	Collage RD 1 Collage RD 2	80 mm 60 mm	51 mm 46 mm	6 mm 6 mm	ST ST	1723.20.24 1723.20.20
	Planex	60 mm	——————————————————————————————————————	7 mm	ST	1357.91.05





Schiebetür-Muschelgriffe für Glas Werkstoff: Aluminium, Messing Muschelgriffe zum Durchgreifen und geschlossen, paarweise geschraubt mit Glasschutz.

WEBCODE: SCBZ

WEBCODE: IBZG

WEBCODE: VRZK







Aluminium F 1

silberfarbig



poliert lack.



matt vernickelt





Modell Größe (G) GB Α Glasstärke ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.



Ronda 65G 65 mm 48 mm 10 mm 8 - 12 mm ST 1357.90.72 1357.90.70

Ronda G

65 mm 55 mm 65 mm 55 mm

7 mm

7 mm

8 mm

10 mm ST

1726.08.06

1726.08.07 1726.08.17

1726.10.06 1726.10.07 1726.10.17

Ronda O

65 mm 55 mm

65 mm

8 mm 55 mm 8 mm 8 mm ST

10 mm

1727.11.06 1727.11.07 1727.11.17

1727.18.06 1727.18.07 1727.18.17







Größe


57 x 46 mm

Bodentürpuffer zum Schrauben Werkstoff: Edelstahl, Aluminium, Gummi Bodentürpuffer inkl. Befestigungsmaterial.


WEBCODE: PRQZ WEBCODE: XLDA WEBCODE: BMEU WEBCODE: GEUT







ST



Aluminium F 1

silberfarbig

Bestell-Nr.

1361.10.21





Bodentürpuffer

Quad	62 x 62 mm	Bodentürpuffer	ST	58.74.60	58.74.62	_
,						

Puc 48	48 mm	Bodentürpuffer	ST	58.74.71	58.74.84	58.74.86	

5876	70 mm	Bodentürpuffer	ST	58.76.01	58.76.03	58.76.05
			6-	50 76 07 <i>(</i>		

75 mm	Unterlage 10 mm hoch (optional)	ST	58.76.07 (N	letall schwarz)
	Metall schwarz			

Alu eloxiert: neusilberfarbig, F 2 messingfarbig, F 3 Optionen für Modell 1361 und 5876 auf Anfrage: Messing: poliert lackiert

Modell






Bodentürpuffer zum Schrauben Werkstoff: Edelstahl, Aluminium, Messing, Gummi Bodentürpuffer inkl. Befestigungsmaterial.


WEBCODE: JBPD


WEBCODE: SOCD


WEBCODE: PAUQ

WEBCODE: JBEL













Bestell-Nr.



poliert

Bestell-Nr.



silberfarbig

Bestell-Nr.



poliert lack.

Bestell-Nr.

Boxx 1 Bodentürpuffer ST 58.50.19 58.50.39

Modell

Boxx 2 Bodentürpuffer ST 58.50.21 58.50.41



Boxx 3

Bodentürpuffer

ST

ME

1361.30.26

1361.30.28

1361.30.21

1361.30.04



Boxx 4

Bodentürpuffer

ST 58.76.11 58.76.13

58.76.15

58.76.18

Optionen für Modell Boxx 3 und 4 auf Anfrage:

Alu eloxiert: neusilberfarbig, F 2



messingfarbig, F 3










Bodentürpuffer zum Schrauben Werkstoff: Edelstahl, Messing, Gummi Bodentürpuffer inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE:	BDFM
WEBCODE:	QBLN
WEBCODE:	BMTV

















			matt	poliert	poliert lack.	Chrom poliert	Chrom matt
Modell		ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Stopper XL	ST	58.51.90	58.51.92	58.51.94	_	_
	Unterlage, Höhe 10 mm	ST	58.52.40	58.52.41	58.52.42		
	Unterlage, Höhe 20 mm	ST	58.52.46	58.52.47	58.52.48	_	_
9	Doormigg	ST	_	_	58.56.03	58.56.07	58.56.17
	Doormigg 2	ST	1361.32.26	1361.32.28	1361.32.04	_	_







Bodentürpuffer zum Schrauben Werkstoff: Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze, Gummi Bodentürpuffer inkl. Befestigungsmaterial.





WEBCODE: HNQV


WEBCODE: DZJL


WEBCODE: CWFB


WEBCODE: IFZD



















			Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelstahl Mess.poliert	Aluminium F 1 silberfarbig	Messing poliert lack.	Messing matt vernickelt	Messing Chrom poliert
Modell		ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1/0	Stopp 2	ST	_	_	_	1361.34.21	1362.34.04	_	_
	Cube	ST	58.74.40	58.74.45	_	_	_	_	_
	Hero	ST	58.55.10	58.55.12	58.55.03	_	_	_	_
	Stopp	ST	_	_	_	_	1362.10.04	1362.10.06	1362.10.07











Bestell-Nr. ME **Bodentürpuffer Country BT** Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bodentürpuffer für leichte bis mittelschwere Zimmertüren. ST 60.92.28 60.92.30 60.92.32 60.92.34 60.92.36 Mit festem Gewindestift und

Metall-Spreizdübel für werkzeuglose Montage.









Bodentürpuffer ohne Befestigung. Werkstoff: Edelstahl, Aluminium, Gummi Bodentürpuffer frei platzierbar auf Holz,- Stein oder Teppichboden. Unterseite rutschhemmend.

WEBCODE: UMGB
WEBCODE: ZFKV













58.50.10

				mau	polieri	Mess.poliert	natur silber
Modell		Gewicht	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Tower	2000 g	ST	58.51.20	58.51.22	58.51.24	_

ST

Diskus


1250 g








Wandtürpuffer zum Schrauben Werkstoff: Edelstahl, Aluminium, Messing, Gummi Wandtürpuffer inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE: HPOK











				Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Aluminium F 1 silberfarbig	Messing poliert lack.
Modell		Größe (G)	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	1361.4A	25 mm	ST	1361.40.26	1361.40.28	1361.40.21	1361.40.04
		60 mm	ST	1361.42.26	1361.42.28	1361.42.21	1361.42.04
•	13C1 4D	80 mm	ST	1361.44.26	1361.44.28	1361.44.21	1361.44.04
	1361.4B	100 mm	ST	1361.46.26	1361.46.28	1361.46.21	1361.46.04
		120 mm	ST	1361.48.26	1361.48.28	1361.48.21	1361.48.04
R	1361.5A	28 mm	ST	1361.51.26	1361.51.28	1361.51.21	1361.51.04
		60 mm	ST	1361.53.26	1361.53.28	1361.53.21	1361.53.04
	1361.5B	80 mm	ST	1361.55.26	1361.55.28	1361.55.21	1361.55.04
	1301.36	100 mm	ST	1361.57.26	1361.57.28	1361.57.21	1361.57.04
		120 mm	ST	1361.59.26	1361.59.28	1361.59.21	1361.59.04

Alu eloxiert: neusilberfarbig, F 2 messingfarbig, F 3


Optionen auf Anfrage:






Wandtürpuffer zum Schrauben Werkstoff: Edelstahl, Gummi Wandtürpuffer inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE: XSEO
WEBCODE: CYFH






				Edelstahl E	delstahl poliert	Edelstahl Mess.poliert
Modell		Größe (G)	ME	Bestell-Nr. Be	estell-Nr.	Bestell-Nr.
	Metric W	132 mm	ST	58.74.81 5	8.74.83	_
		50 mm	ST	59.30.12 5	9.31.20	59.31.33
	Tubbstop - E	70 mm	ST	59.30.34 5	9.31.22	59.31.35
		90 mm	ST	59.30.56 5	9.31.24	59.31.37
		110 mm	ST	59.30.78 5	9.31.26	59.31.39





Wandtürpuffer zum Schrauben Werkstoff: Edelstahl, Gummi Wandtürpuffer inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE: UQKM WEBCODE: VBXQ

WEBCODE: NJHE











				Edelstahl matt	Edelstahl poliert
Modell		Größe (G)	ME	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		65 mm	ST	58.74.76	58.74.78
1	Quad - W	15 mm	ST	58.74.70	58.74.72
		85 mm	ST	58.74.92	_
	Cube - WP	55 mm	ST	58.74.91	_
		25 mm	ST	58.74.90	_
		70 mm	ST	58.55.26	58.55.28
	Madonna	40 mm	ST	58.55.30	58.55.33
		20 mm	ST	58.55.90	58.55.91




Türfeststeller zum Schrauben an Türflügel. Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Gummi Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. Inkl. Befestigungsmaterial.

WEBCODE: OJCQ









einbrennlackiert

Edelstahl

matt



poliert



poliert lack



Modell ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.



Türfeststeller 1365.1 für leichte Türen, Stopfen aus Gummi, grau. Stahl silberfarbig Tretbolzen verzinkt Edelstahl Tretbolzen Edelstahl Messing Tretbolzen Messing

Hub 25 mm ST

1365.10.14 1365.10.26 1365.10.28 1365.10.04



Türfeststeller 1365.2 für leichte bis mittelschwere Türen, Stopfen aus Gummi, grau. Stahl silberfarbig Tretbolzen verzinkt Edelstahl Tretbolzen Edelstahl Messing Tretbolzen Messing

Hub 30 mm ST 1365.20.14

1365.20.26 1365.20.28 1365.20.04

1365.21.14 1365.21.26 1365.21.28 1365.21.04



Türfeststeller 1366 für leichte bis mittelschwere Türen, Stopfen aus Gummi, grau. Alu eloxiert Tretbolzen Edelstahl

Hub 30 mm ST

Hub 50 mm ST

1366.10.21

Hub 50 mm ST 1366.20.21


Optionen für Modell 1366 auf Anfrage:


Alu eloxiert: neusilberfarbig, F 2 messingfarbig, F 3 dunkelbraun, F 5




Türfeststeller mit Klemmbefestigung für Ganzglastüren. Magnet-Türfeststeller für Holz- und Ganzglastüren. Werkstoff: Edelstahl, Aluminium, Messing, Gummi Inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

WEBCODE: OJCQ











matt



poliert



Messing

poliert lack.



silberfarbig

Modell ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.



Türfeststeller 1367.1 mit Klemmbefestigung für Ganzglastüren (8 - 10 mm), rechts und links verwendbar. Stopfen aus Gummi, grau. Edelstahl Tretbolzen Edelstahl Messing Tretbolzen Messing

Hub 30 mm ST 1367.10.26

1367.10.28

1367.10.04

Türfeststeller 1367.2 mit Klemmbefestigung für Ganzglastüren (8 - 10 mm), rechts und links verwendbar. Stopfen aus Gummi, grau. Aluminium Tretbolzen Edelstahl

Hub 30 mm ST

1367.20.21



Magnet-Türfeststeller 1367.3 Die Tür wird durch Andrücken an den Magnet arretiert. Der Magnet ist gefedert, sodass die Tür abgebremst wird. Unterlage 10 mm Metall schwarz beschichtet, 1 Gegenscheibe 25 mm zum Schrauben 1 Gegenscheibe 25 mm zum Kleben

ST

1367.30.26

1367.30.28

1367.30.04

1367.30.21

Optionen für Magnet-Türfeststeller auf Anfrage:

Türgewicht max. 60 kg

Alu eloxiert: neusilberfarbig, F 2 messingfarbig, F 3 dunkelbraun, F 5









Türspion mit Weitwinkelobjektiv Werkstoff: Edelstahl, Messing Weitwinkelobjektiv von ca. 200 Grad, jede Ecke

vor der Tür einsehbar.

WEBCODE: IGSD







matt

silber

(matt)





Modell ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.



Spy 1

Türstärke 35 - 57 mm

ST 1160.40.11

(brüniert)

Spy 2 Türstärke 58 - 80 mm ST 1160.40.13 — — — —



1160.10

Türstärke 35 - 53 mm

ST

1160.10.07 1160.10.04 1160.10.09



Verlängerung 10 mm passend für Türspion 1160.10 (durch Verlängerung wird der Blickwinkel reduziert)

ST — 1160.20.00

_ _

Optionen auf Anfrage:




Modell Spy 1 / Spy 2 Edelstahl poliert



Elektronischer Türspion mit 3,5 Zoll Bildschirm. Einfache und schnelle Montage, silberfarbig.

WEBCODE: ZCUD

- geeignet für Türstärke von 35 120 mm
- 3,5 Zoll LCD Farb-Bildschirm
- automatische Abschaltung nach 5 Sekunden
- Standard Türspionbohrung 14 mm
- einfache und schnelle Montage
- 2 Standard AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- von Außen keine Lichtquelle sichtbar
- per Knopfdruck sehen wer vor der Tür steht
- der Bildschirm kann gleichzeitig von mehreren Personen betrachtet werden, ideal auch für Kinder und Senioren.







ME Bestell-Nr.



Modell

Elektronischer Türspion geeignet für Türstärken von 35 - 120 mm Set bestehend aus:

3,5 Zoll LCD Farb-Bildschirm, Kameralinse mit Gegenhülse, Bildschirmhalteplatte mit Montagewerkzeug und Schrauben, Verlängerungshülsen für größere Türstärken, Montageanleitung.

Das Bildschirmgehäuse hat ein leicht zugängliches Batteriefach für 2 Standard AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

SFT 1160.50.10



außen einsetzen



Halteplatte mit Gegenhülse von innen platzieren



Hülse fixieren und Platte anschrauben



Kabel mit Bildschirm verbinden



Bildschrim aufsetzen und verschrauben



Batterien einsetzen und Funktion prüfen, fertig.

Dies ist eine Kurzübersicht - Die Montage, besonders die Kabelverbindung, bitte unbedingt gemäß der beiliegenden Montageanleitung vornehmen!






Türlüftungen für den Innenbereich z.B. Bad, Toilette.

Werkstoff: Kunststoff

Türlüftungen 2-teilig, Lamellenstellung durchsichtsicher,

inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: UEDA





Modell

Türlüftung 1310.20, 2-teilig

Größe A x B: 457 x 92 mm Ausschnittmaß: 433 x 77 mm Türstärke TS: mind. 35 mm Luftdurchlass: 200 cm²

ST 1310.20.58 1310.20.64 1310.20.51 1310.20.21 1310.20.29



Türlüftung 1310.10, 2-teilig

Größe A x B: 290 x 125 mm Ausschnittmaß: 272 x 112 mm Türstärke TS: mind. 36 mm Luftdurchlass: 164 cm²

ST 1310.10.58 1310.10.64 1310.10.51 1310.10.21 1310.10.29


Optionen auf Anfrage:

Kunststoff Lichtgrau
Kunststoff Ahorn
Kunststoff Limba
Kunststoff Nussbaum
Kunststoff schwarz

Türlüftungen für den Innenbereich z.B. Bad, Toilette. Werkstoff: Aluminium, Edelstahl

Türlüftungen 2-teilig, Lamellenstellung durchsichtsicher, Türlüftung 2-teilig, mit Schalldämmung, durchsichtsicher, inkl. Befestigungsschrauben.

WEBCODE: VCRI







matt

Aluminium F 1 silberfarbig

Modell ME Bestell-Nr. Bestell-Nr. Türlüftung 1310.50, 2-teilig



Größe A x B: 465 x 105 mm Ausschnittmaß: 430 x 77 mm Türstärke TS: 34 - 60 mm Luftdurchlass: 100 cm²

ST 1310.50.26 1310.50.21



Ausschnittmaß: 300 x 120 mm Türstärke TS: ab 16 mm Luftdurchlass: 180 cm²

ST 1310.55.26 1310.55.21



Türlüftung 1310 SD, 2-teilig, mit Schaumstoff-Schalldämmung (nach EN ISO 717-1)

Größe A x B: 450 x 100 mm Ausschnittmaß: 430 x 85 mm Türstärke TS: 40 - 45 mm Lüftungsöffnung: 410 x 20 mm 82 cm² Luftdurchlass:

ST 1310.60.21

Optionen auf Anfrage:

Alu eloxiert:



neusilberfarbig, F 2 messingfarbig, F 3 dunkelbraun, F 5









Sockelbleche zum Anschrauben oder Kleben. Werkstoff: Aluminium, Edelstahl Die Sockelbleche werden auftragsbezogen gefertigt, ohne Befestigungsmaterial.

WEBCODE: XQOK





max. Blechgröße: 2500 x 1000 mm


Bestellbeispiel: 1 St. Sockelblech Breite 950 mm, Höhe 150 mm = $0,135 \text{ qm}^2 \text{ Nr. } 1895.20.26$

Optionen auf Anfrage:






Blechstärken Aluminium glatt: 2,0 mm 3,0 mm Edelstahl glatt: 2,0 mm




Schonschilder zum Anschrauben oder Kleben. Werkstoff: Aluminium, Edelstahl Die Schonschilder werden auftragsbezogen gefertigt, ohne Befestigungsmaterial.

WEBCODE: AZCX







Aluminium F 4

bronzefarbig

Aluminium F 5

schwarz

Aluminium F 2

neusilberfarbig

Aluminium F 3

messingfarbig

Aluminium F 1

silberfarbig

Oberflächen

Edelstahl



G. Kirchner GmbH + Co. KG Rotebühlstr. 84/1 - 70178 Stuttgart Tel. 0711 - 61 55 48 40 Fax 0711 - 61 55 48 51 info@ki-st.de www.ki-st.de